



ROFA

Protect what you
care for.

Hauptkatalog

Persönliche Schutzausrüstung
Warn- und Wetterschutz
Workwear

NEU

Die drei ROFA-LINIEN

Unsere ROFA-LINIEN bestehen aus verschiedenen Kollektionen, die jeweils über unterschiedliche Schutzfunktionen verfügen. Dabei zeichnet sich jede Linie durch ein einheitliches und markantes Design aus. Unternehmen haben durch unsere Linien die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter im einheitlichen Corporate Identity Stil zu kleiden und gleichzeitig individuelle Schutzanforderungen zu erfüllen.

Zwei dieser Linien enthalten nicht nur hochwertige PSA, sondern zusätzliche Arbeitskleidung für Industrie und Handwerk, die im gleichen Design gehalten sind. Alle Zubehörteile können problemlos zu jeder Linie kombiniert werden.

Auf unserer Internetseite www.rofa.de finden Sie eine Übersicht, die die Zuordnung der Kollektionen zu den Linien verdeutlicht.

L-LINE

Die Linie mit den leichtesten Geweben. Sie beinhaltet sowohl PSA- als auch Arbeitskleidung.

A-LINE

Abgeleitet aus dem markanten visuellen A-Design. Innerhalb dieser Linie sind ebenfalls PSA- und Arbeitskleidung wählbar.

M-LINE

Beinhaltet die bewährten ROFA-Multinormen-Kollektionen aus Modacryl-Baumwolle – von MULTISIX bis MULTININE.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie beim Vorstellen der einzelnen Kollektionen unter anderem auch eine Rubrik **KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR**. **Kombinierbar** bedeutet, dass genannte Kollektionen aus der Linie problemlos miteinander kombiniert werden können, da sie aus dem gleichen Gewebe hergestellt sind. Im Gegensatz dazu bezieht sich **ergänzbar** darauf, dass aus Sicht des Corporate Identity-Gedanken mit einem Design verschiedene Sicherheitsanforderungen im Unternehmen einen einheitlichen Auftritt bekommen oder mit einer vergleichbaren Kollektion ergänzt werden können.

PROTECT WHAT YOU CARE FOR

SCHUTZ steht bei ROFA seit über 60 Jahren im Mittelpunkt. Dabei ist Schutz nicht einfach nur die Aufgabe unserer Produkte, sondern unser Qualitätsversprechen, das wir unseren Kunden täglich geben. Mit unserer Arbeits- und Schutzbekleidung wollen wir Menschen vor den Gefahren des Arbeitsalltags schützen und unterstützen sie dabei durch unser umfangreiches Sortiment und die Funktionalität der Produkte.

Darüber hinaus stehen in der gesamten Entwicklung Mensch, Umwelt und Unternehmen an erster Stelle. Als Hersteller übernehmen wir nicht nur die Verantwortung für den Schutz der Träger, sondern auch für die Menschen und die Umwelt entlang der Wertschöpfungskette. Beste Qualität, Menschlichkeit und faire Arbeitsbedingungen sind Werte, die uns antreiben, täglich unser Bestes zu geben.

Der neue ROFA-Katalog 2024/2025

Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Katalog in einem neuen Layout präsentieren zu dürfen!

Ganz im Sinne unserer Unternehmensphilosophie „Protect what you care for“ rücken wir den Träger der Kleidung sowie die verschiedenen Gefährdungsbereiche in den Fokus. Erstmals wird unser Katalog nach Schutzbereichen mit ihren besonderen Anforderungen strukturiert, so dass Sie nun noch schneller die passenden Produkte finden können. Unsere neuesten Artikel sind speziell gekennzeichnet. Sie finden diese jeweils zu Beginn des entsprechenden Schutzbereiches. Die Artikelübersicht am Katalogende ermöglicht Ihnen zusätzlich eine gezielte Modellsuche. Kollektionen, die auch in Damenmodellen erhältlich sind, wurden im Katalog mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Informationen zur Pflege werden erstmals für jedes Produkt angegeben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin persönlich zur Verfügung, um Sie individuell zu beraten.

Sie wollen mehr Informationen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

T +49 5923 898 0
F +49 5923 898 800
E info@rofa.de
www.rofa.de



ÜBER ROFA

- 6 Unsere Produktion
- 8 Zertifizierungen
- 10 Veredelungen
- 12 PSA-Experten
- 14 Piktogrammlasche



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

16 GEWEBEINFORMATIONEN

18 MULTINORMEN-SCHUTZ

- 20 MULTI-LIGHT **NEU**
- 24 MULTI-LIGHT HI-VIS I + II **NEU**
- 32 TREND
- 34 PRO-LINE
- 40 VIS-LINE I + II leuchtgelb
- 48 MULTISIX
- 52 MULTISEVEN leuchtgelb
- 58 MULTIEIGHT
- 60 MULTININE
- 62 MULTININE PLUS leuchtgelb

64 SCHWEISSERSCHUTZ

- KLASSE 1
- 66 KLASSIK
- 68 SPLASH LEICHT
- 70 JEANS FR

- KLASSE 2
- 74 TREND
- 76 PRO-LINE II
- 78 KLASSIK
- 80 SPLASH SCHWER

82 SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEM LICHTBOGEN

- 84 LAGENPRINZIP APC 2
- ARAMIDE
- 86 F-LIGHT **NEU** APC 1
- 88 BASIC APC 1
- 92 X-LINE APC 1
- 96 SPARC APC 2
- 98 WETTERSCHUTZ APC 1/APC 2
- 101 ZUBEHÖR APC1



BAUMWOLL- UND MODACRYL-MISCHUNGEN

- 102 IMAGE APC 1
- 104 PRO-LINE APC 1–APC 2
- 110 VIS-LINE I APC 1–APC 2
- 112 VIS-LINE II APC 1–APC 2
- 114 MULTI-LIGHT APC 1–APC 2
- 118 MULTI-LIGHT HI-VIS I + II APC 1–APC 2
- 120 MULTISIX APC 1–APC 2
- 122 MULTISEVEN APC 1–APC 2
- 126 IMAGE EUROTTEST 10 kA, APC 1–APC 2

128 WARNSCHUTZ FR LEUCHTORANGE

- 130 VIS-LINE I + II
- 136 MULTISEVEN
- 140 MULTININE PLUS

142 SCHUTZ VOR FLÜSSIGEM ALUMINIUM

- 144 ALU SPLASH

146 MULTINORMEN-ZUBEHÖR

154 WARNSCHUTZ

- 156 TEAMWORK HI-VIS **NEU**
- 162 KLASSIK
- 164 DUO COLOR
- 166 NEW LINE
- 172 SHIRTS

174 WARN-WINTER-WETTERSCHUTZ

- 176 DRY-LIGHT HI-VIS
- Winter-Wetterschutz
- 180 DRY-LIGHT
- 182 SOFTSHELLJACKEN **NEU**



WORKWEAR

- 186 PRIME-LIGHT **NEU**
- 190 NEW ACTIVE **NEU**
- 196 TEAMWORK **NEU**
- 204 KLASSIKER
- 205 KLASSIK
- 206 TOP
- 208 SPEZIAL
- 210 OK
- 214 SUPER
- 216 GERÜSTBAU
- 218 WORKWEAR-ZUBEHÖR

SERVICE

- 220 Schutzkleidungsnormen
- 230 Pflegehinweise
- 232 Gewebeübersicht
- 234 Größentabelle
- 236 Artikelübersicht

WARNSCHUTZKOMBINATIONEN

- 30 MULTI-LIGHT I + II
- 46 VIS-LINE I + II leuchtgelb
- 56 MULTISEVEN leuchtgelb
- 134 VIS-LINE I + II leuchtorange
- 139 MULTISEVEN leuchtorange
- 160 TEAMWORK HI-VIS
- 168 WARNSCHUTZ KLASSIK
- 169 DUO COLOR
- 171 NEW LINE

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Gemacht in Deutschland ...

1897 wurde ROFA als traditioneller Textilbetrieb gegründet. In den 60er Jahren haben wir angefangen, Berufsbekleidung zu konfektionieren und ein erster Schweißeranzug aus flammhemmendem Material wurde hergestellt. Heute blicken wir zurück und sind stolz darauf, dass wir das traditionelle Handwerk der Textilherstellung vom Faden bis zum fertigen Produkt immer noch ausüben können. Unsere Qualität ist unser höchster Anspruch. Eine fast vollständige Produktionsstruktur ermöglicht uns die umfassende Steuerung jedes Produktionsschritts – in unserer Branche nahezu einmalig und unser Qualitätsversprechen. Die volle Kontrolle der einzelnen Produktionsstufen ist die beste Form der nachhaltigen Qualitätssicherung und überzeugt unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten.



... und Rumänien.

S.C. ROFA Textile Product S.R.L ist ROFA's Konfektionsbetrieb in Rumänien und wurde 2004 gegründet. Seit fast 20 Jahren arbeiten die beiden Unternehmen eng und erfolgreich zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

**We protect what
we care for.**

Wir sind geprüft.



ISO Managementsystem 9001:2015 – Qualitätsmanagement heißt Optimierung. Um unseren Kunden immer beste Qualität und Service bieten zu können, optimieren wir unsere Prozesse kontinuierlich und versuchen unsere Leistungen stetig zu steigern. Das lassen wir uns jährlich nach der Zertifizierung ISO 9001:2015 von der DEKRA bestätigen.



REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und ein hohes Schutzniveau sicherzustellen.



Seit 2017 bekennt sich ROFA zum UN Global Compact, der Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, und seinen Prinzipien im Bereich der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption.



Alle ROFA Produkte sind schadstoffgeprüft und nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Bestandteile unserer Produkte, d. h. auch alle Fäden, Knöpfe und sonstige Zutaten, auf Schadstoffe geprüft wurden und Artikel somit humanökologisch unbedenklich sind.



Seit 2017 ist unsere textile Wertschöpfungskette nach STeP by OEKOTEX® zertifiziert. Damit setzen wir uns das Ziel, umweltfreundliche und nachhaltige Produktionsprozesse dauerhaft umzusetzen, diese und die Arbeitssicherheit kontinuierlich zu verbessern und sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsbetrieben zu fördern. ROFA erzielt die höchste Stufe dieser Zertifizierung und liegt im lokalen und globalen Vergleich im Bereich Best Practice. Dort haben wir die Mittel, Maßstäbe zu setzen.



Jeder Artikel, der mit dem MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Label gekennzeichnet ist, kann transparent zurückverfolgt werden. Das MADE IN GREEN Label gibt Gewissheit, dass das Produkt aus schadstoffgeprüften Materialien, in umweltfreundlichen Betrieben und an sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen produziert wurde.

Das können wir...

Sie möchten, dass Ihre Bekleidung das Aushängeschild der Firma wird? Gerne. Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Bekleidung zu veredeln und an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter anzupassen.



Namensschilder

Wir können Namensschilder fest aufnähen oder abnehmbar mit einem Klettband ausstatten.

Transfers für Logos & Namen

Wir können individuell Namen oder Firmenlogos mit farbigen oder reflektierenden Transfers aufdrucken.

Direkteinstickung

Wir können nach Ihrer Vorlage individuelle Direkteinstickungen in unserer Stickerei schnell und flexibel anfertigen und auf Ihrer Bekleidung einsticken.

Längen Anpassungen

Wir können passend für Ihren Mitarbeiter Ärmel- und Beinlängen kürzen oder verlängern.



Wichtige Information zur Veränderung von PSA (Persönlicher Schutzausrüstung):

Die durch Normen geregelten Eigenschaften der PSA müssen auch nach jeder Änderung erhalten bleiben. Jede Veränderung einer PSA (bezogen auf die Ausführung der Schutzfunktion) bedeutet die Veränderung des zertifizierten Bekleidungsteils. Nur in Absprache mit dem Hersteller können die Möglichkeiten für maßgebliche Veränderungen (zusätzliche Tasche oder Verstärkung, Kürzung, Veredlung) an der Schutzkleidung geklärt werden. Aus diesem Grund ist die Normenkonformität jeder Änderung im Einzelfall vorab zu prüfen! Jede PSA wird von ROFA mit einer Vielzahl an Veredlungsmöglichkeiten zertifiziert. Lassen Sie sich von uns beraten, um die optimale Möglichkeit für Sie zu finden.

Stickabzeichen

Wir können nach Ihrer Vorlage individuelle Stickabzeichen in unserer Stickerei schnell und flexibel anfertigen und auf Ihrer Bekleidung aufnähen.



Kontrastapplikation

Wir können zusätzliche Kontrastapplikationen zur Kennzeichnung Ihrer Mitarbeitern aufbringen.



Reflexstreifen

Wir können zusätzliche Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit anbringen.

Taschen & Verstärkungen

Wir können zusätzliche Taschen, z. B. Knie-, Cargo- oder Gesäßtaschen, auf Ihrer Hose aufbringen. Häufig beanspruchte Stellen, z. B. im Kniebereich, können mit einer extra Gewebelage verstärkt werden.



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

PSA- EXPERTEN.

Seit über 60 Jahren stellen wir bei ROFA Schutzkleidung aus eigens entwickelten Geweben her. Das macht uns nicht nur einzigartig, sondern auch zum echten PSA-Experten. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein und die gesetzlichen Normen zu erfüllen, sind wir in wichtigen Normengremien aktiv vertreten und beteiligen uns an zahlreichen Forschungsvorhaben.

Bei der Entwicklung neuer Produkte setzen wir auf kundenorientierte Lösungen. Dabei sorgen die Qualität und Funktionalität unserer Gewebe in Kombination mit dem technischen Know-how unserer Mitarbeiter für höchst anspruchsvolle Produkte auch über die Norm hinaus.

Unsere Produkte sind den PSA-Kategorien I, II und III gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zugeordnet. Die Produkte der Kategorie III unterliegen einer jährlichen Kontrolle durch die DEKRA Testing and Certification GmbH, die sicherstellt, dass die Bekleidung alle Normenanforderungen über die Jahre hinaus erfüllt.

Die Normenkonformität ist mit der CE-Kennzeichnung in dem Produkt, der Konformitätserklärung und der EG-Baumusterprüfung für den Kunden ersichtlich. Die Bekleidung wird in fünfjährigen Abständen durch unabhängige Prüfinstitute rezertifiziert. Dadurch garantieren wir, dass geänderte Normenanforderungen in die bereits zertifizierten Produkte einfließen.

In unserem eigenen Labor stellen wir durch kontinuierliche Prüfung gleichbleibende Gewebequalitäten sicher. Zudem prüfen wir die einzelnen Kleidungskomponenten unter anderem auf Eignung für industrielle Wasch- und Trocknungsverfahren, sowohl im Tumbler als auch im eigenen Finisher.

Fachkompetente Mitarbeiter bieten umfangreiche Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Schutzkleidung, bei der Pflege und Reparatur. Wir übernehmen die Individualisierung der Kleidung z. B. durch Aufbringen von Firmenlogos. Mehr dazu finden Sie im Katalog unter Veredelungen (Seite 10).

In Gefährdungsbereichen muss die Lasche in die Tasche gesteckt und die Tasche geschlossen werden. Die handliche Größe und praktische Anbringung in der Tasche ermöglicht dem Träger ein einfaches Herausholen und wieder Einstecken der Lasche.



Die ROFA-Piktogramm-lasche

Besonders im Gefahrenbereich müssen Unternehmen sicherstellen, dass alle sich auf dem Gelände befindenden Personen durch ihre PSA sicher geschützt sind. Ein Blick auf das CE-Etikett in der Kleidung ist dann nicht möglich.

Passend zu unserer Mission – protect what you care for – bietet ROFA durch die in Taschen eingearbeitete Piktogramm-lasche eine einfache Lösung.

Durch die Piktogramm-lasche, die mit allen Norm-Piktogrammen versehen ist nach denen die PSA zertifiziert wurde, hat ein Mitarbeiter oder Subunternehmer jederzeit die Möglichkeit, sich auszuweisen. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Ausweis, aus der Tasche holen, vorzeigen, zurückstecken – ganz einfach.

Durch den Schutz in der Tasche sind die Piktogramme vor Abrieb durch mechanischer Beanspruchung, z. B. durch die Wäsche, geschützt. Die Piktogramm-laschen sind farblich auf die Kollektionen abgestimmt.



111-anthrazit 269-grau 325-marine 194-kornblau

Piktogramm-laschen aus Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Die Piktogramm-lasche ist enthalten bei folgenden Kollektionen:

- F-LIGHT
- PRO-LINE + II
- MULTI-LIGHT
- MULTI-LIGHT
- MULTI-LIGHT HI-VIS I + II
- MULTISIX
- MULTISEVEN
- MULTIEIGHT
- MULTININE PLUS
- SPLASH
- SPARC
- VIS-LINE I + II
- X-LINE
- ausgewählte ARAMID-Artikel



NEU

Modacryl-Baumwolle- Polyamid-Mischung

Gegenüber der bisherigen und auch weiterhin angebotenen Modacryl-Baumwoll-Antistatik-Mischung ermöglicht der zusätzliche Einsatz der hochfesten Polyamidkomponente eine Reduzierung des Gewebegewichtes bei sogar noch höherer Festigkeit und Scheuerbeständigkeit. Die Kleidung bietet in Verbindung mit der Baumwollfaser einen besonders weichen angenehmen Griff und ist als Multifunktionsschutzkleidung hervorragend geeignet. Der Tragekomfort wird aufgrund der Leichtigkeit deutlich erhöht.

Modacryl ist eine inhärent flammhemmende, selbstverlöschende Faser, die bei Kontakt mit einer Flamme nicht schmilzt und nicht tropft und in Verbindung mit Baumwolle nicht an Flamm-schutz verliert. Interne Tests haben ergeben, dass auch nach 50 Wäschen der Warnschutz erfüllt ist. Zusätzlich wird durch den Einsatz einer Carbon-faser der Schutz gegen elektrostatische Aufladung erreicht.

Eine weitere spezielle Gewebekonstruktion, verbunden mit einer speziellen Materialmischung aus Polyester, Modacryl und Baumwolle, ermöglicht die Herstellung von Kleidung in der Farbe Leucht-orange für besondere Anwendungsbereiche.

Alle Modacryl-Produkte sind mit Fluorcarbon ausgerüstet und bieten somit Schutz gegen die 4 Chemikalien des Chemikalienschutzes Typ 6.

NOMEX® von DuPont™

NOMEX®-Aramid-Gewebe, bestehend aus inhärent flammhemmenden Fasern, bieten bereits in geringen Gewichtsklassen höchsten Flamm- und Hitzeschutz, sind extrem robust, reißfest und strapazierfähig. Die Kleidung verliert bei sach-gemäßer Pflege und Lagerung während der gesamten Lebensdauer nicht an Flamm-schutz. Zusätzlich wird durch den Einsatz einer Carbon-faser der Schutz gegen elektrostatische Aufladung erreicht.

NOMEX®-Kleidung ist besonders geeignet zum Schutz gegen die Gefahren elektrischer Licht-bögen und zum Schutz gegen die 4 Chemikalien des Chemikalienschutzes Typ 6 aufgrund der Fluorcarbonausrüstung.

NOMEX®-Gewebe weisen eine sehr gute Wasch-beständigkeit auf, sodass 2- bis 3-fach höhere Pflegezyklen gegenüber flammhemmenden Baumwoll- und Baumwollmischgeweben möglich sind.

ROFA ist langjähriger Partner im DuPont™-Partner Programm mit Erfahrungen und Fachkompetenz. Die hochwertigen Qualitätsprodukte unterliegen einem von DuPont™ definierten Qualitätsanfor-derungskonzept.

Flammhemmende Baumwolle und Baumwollmischungen

Das neueste Gewebe aus dieser Produktgruppe ist vielseitig einsetzbar. Die spezielle Gewebe-konstruktion ermöglicht neben den bisherigen Standardfarben die Zertifizierung in der Farbe Leuchtgelb. Damit sind viele Anwendungsbereiche und umfangreiche Kombinationen von geringer bis hoher Sichtbarkeit möglich. Das Gewebe hat einen weichen Griff und bietet einen angenehmen Tragekomfort.

Die flammhemmende Ausrüstung wird durch das Verfahren der Probanisierung® erreicht. Das nach diesem Verfahren ausgerüstete Gewebe verliert nicht an Flamm-schutz. Tests der Firma Solvay haben ergeben, dass auch nach 100 Wäschen der Flamm-schutz erhalten bleibt.

Das mit Fluorcarbon ausgerüstete Gewebe erfüllt die Anforderungen der 4 Chemikalien des Chemi-kalienschutzes Typ 6 und ist somit auch für Multi-funktionskleidung einsetzbar.

Die verschiedenen ROFA-Gewebequalitäten ermöglichen die Anwendung entsprechend unter-schiedlichsten Arbeitsplatzanforderungen. Die Produktpalette reicht von leichten Hemden bis hin zu schwerer Schweißerschutzkleidung, von Mate-rialien zwischen 250 und 525 g/m².

In einigen Geweben ist zusätzlich eine Carbon-faser verwebt, so dass die Kleidung den Träger in explosionsgefährdeten Bereichen schützt. Spezielle Bekleidungskonzepte halten den extremen Anforderungen im EUROTTEST-Verfahren sowie im Boxtest mit 7 kA stand und sind somit für Arbeiten mit besonders hohen Gefahren elektri-scher Lichtbögen geeignet.

PROBAN®-VERFAHREN

Proban® ist ein qualitätskontrolliertes chemisches Verfahren der Firma Solvay, ehemals Rhodia, das Textilien flammenhemmende Eigenschaften verleiht, die auch nach häufigem Waschen beständig bleiben. Die chemische Behandlung erfolgt jeweils am Ende des Herstellungsprozesses der Baum-woll- und Baumwollmischgeweben.

Beim Proban®-Verfahren wird das Gewebe zunächst mit der Proban®-Chemikalie (THPC) imprägniert und getrocknet. Danach wird das Gewebe nach einer lizenzierten Technologie mit Ammoniak begast. Die Proban®-Chemie reagiert mit dem Ammoniakgas zu einem unlöslichen, dreidimensionalen Polykondensat. Im Anschluss an die Ammoniakbehandlung wird das Gewebe einem Spül-, Oxidations- und Waschprozess unterzogen, um die gebildeten Ammoniumsalze auszu-waschen und den Phosphor im Polykondensat vom dreiwertigen in den geruchlosen fünfwertigen Zu-stand zu überführen. Die Polymerbildung ist unum-kehrbar. Das Polymer ist inaktiv, vollkommen unlöslich und wird weder durch Waschen noch durch chemisches Reinigen angegriffen. Da es voll-kommen im Kern jeder Faser fixiert wird, kann es nur durch mechanischen Verschleiß der Faser zer-stört werden.

Es handelt sich hierbei um eine permanent flamm-hemmende Ausrüstung, weshalb das Bekleidungs-teil nicht an Flamm-schutz verliert, sofern die vorgeschriebene Pflege und Lagerung eingehalten werden.

Jede Produktionspartie wird nach 50 Wäschen unter Laborbedingungen entsprechend industrieller Wäsche EN ISO 15797 Tabelle 4/2 (75 °C und Tumbler-trocknung) von Firma Solvay auf Flamm-schutz gemäß EN ISO 15025 geprüft (entspricht EN ISO 11612 Code A1).



MULTINORMEN-SCHUTZ

DECKT FOLGENDE NORMEN AB:

- Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen gemäß EN ISO 11612 Code A, B, C, E, F
- Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren gemäß EN ISO 11611
- Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien gemäß EN 13034 Typ 6
- Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens gemäß EN 61482-2
- Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften gemäß EN 1149-5

FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN ZUSÄTZLICH:

- Hochsichtbare Warnkleidung gemäß EN ISO 20471
- Schutz gegen Einfluss von Niederschlag gemäß EN 343
- Schutz gegen kühle Umgebung gemäß EN 14058

Gemäß Gefährdungsanalyse sollte sorgfältig ausgewählt werden, welche Kleidung wirklich benötigt wird. Das Motto „nur soviel wie nötig, nicht soviel wie möglich“ ist dabei der beste Leitsatz, insbesondere im Bereich Chemikalienschutz. Der Schutz gegen Lösungsmittel (lt. Norm Butan-1-ol, o-Xylen) kann nur durch Fluorcarbon-Imprägnierung, welche schwer abbaubar ist und somit die Natur erheblich belastet, erreicht werden.

Als Alternative bietet ROFA Gewebe mit fluorfreier Imprägnierung, die den Schutz gegen Schwefelsäure und Natronlauge und somit auch die Norm EN 13034 Typ 6 erfüllt, an. Fragen Sie bei uns nach, wir beraten Sie gern.

Wird nur ein leichter Schweißerschutz benötigt und kein Chemikalienschutz, dann wählen Sie der Umwelt zuliebe Bekleidung aus unseren Schweißerschutzkollektionen ohne Imprägnierung aus. Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Kollektionen mit Multifunktionsschutz an:

MULTI-LIGHT	MULTISIX
MULTI-LIGHT HI-VIS I + II	MULTISEVEN
TREND	MULTIEIGHT
PRO-LINE	MULTININE
VIS-LINE I + II	MULTININE PLUS

NEU



ZUM
WEBSHOP

MULTI-LIGHT

MODACRYL-BAUMWOLLE-POLYAMID

SUPER
LEICHT

BESONDERHEITEN

Die neue MULTI-LIGHT Kollektion bietet eine perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Multifunktionschutz. Das neue Gewebe mit nur 270 g/m² ist deutlich leichter als die bisherigen Multifunktionschutzgewebe von ROFA. Durch die Verwendung eines inhärent flammhemmenden Spezialgarnes mit Polyamid überzeugen die Bekleidungsteile mit hoher Strapazierfähigkeit. Durchdachte Schnitte mit ergonomischen Details an Ärmel- und Beinformungen sorgen für eine ideale Passform und angenehmen Tragekomfort. Details, wie der neu entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik und die Verwendung von metallfreien Knöpfen und Reißverschlüssen, machen die MULTI-LIGHT Kollektionen zu etwas Besonderem. Diese Kollektion ist bereits nach der neuen Norm EN 17353-Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit zertifiziert. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 & APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** metallfreie Kollektion

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTI-LIGHT HI-VIS I + II (Seite 24)
ergänzbar mit: F-LIGHT (Seite 86), PRIME-LIGHT (Seite 186)

NORMEN



EN ISO 11612
A1+A2/B1/C1/E1/F1



EN ISO 11611
Klasse 1/A1+A2



EN 13034 TYP 6



EN 1149-3/-5



EN 61482-2
APC 1



EN 17353
Typ B2



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2



MULTI-LIGHT

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 166: Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2 APC 1, APC 2

JACKE **Herren** Art.-Nr. 1662577 | **Damen** Art.-Nr. 1662677
BUNDHOSE **Herren** Art.-Nr. 1662578 | **Damen** Art.-Nr. 1662678
LATZHOSE **Herren** Art.-Nr. 1662579 | **Damen** Art.-Nr. 1662679

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel am Kragen

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1662567
Damen Art.-Nr. 1662667
 **587** grau-schwarzmarine
 **586** kornblau-schwarzmarine

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1662568
Damen Art.-Nr. 1662668
 **588** schwarzmarine-grau
 **573** schwarzmarine-kornblau

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1662569
Damen Art.-Nr. 1662669
 **588** schwarzmarine-grau
 **573** schwarzmarine-kornblau



MULTI-LIGHT HI-VIS I + II

SUPER
LEICHT

MODACRYL-BAUMWOLLE-POLYAMID

BESONDERHEITEN

Die neue MULTI-LIGHT HI-VIS I (Warnschutzklasse 1) und HI-VIS II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Sie sind, wie die MULTI-LIGHT, aus dem deutlich leichteren neuen ROFA-Gewebe mit nur 270 g/m² gefertigt. Das verwendete inhärent flammhemmenden Spezialgarn mit Polyamid ermöglicht die hohe Strapazierfähigkeit des fertigen Bekleidungsteils. Die ergonomische Schnittführung sorgt besonders im Arm- und Beinbereich für eine optimale Passform und angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich macht der speziell entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik diese komplett metallfreie Kollektion unverwechselbar. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** metallfreie Kollektion

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen • Transport und Nahverkehr

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTI-LIGHT (Seite 20)
ergänzt mit: F-LIGHT (Seite 86), PRIME-LIGHT (Seite 186)

NORMEN

MULTI-LIGHT HI-VIS I



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

MULTI-LIGHT HI-VIS II



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2



MULTI-LIGHT
HI-VIS I
HI-VIS II

PRODUK TINFORMATION

Material 459
Gewebe 166: Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 359: Körper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2
JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE
Herren Art.-Nr. 4592534 | Damen Art.-Nr. 4592634
Herren Art.-Nr. 4592535 | Damen Art.-Nr. 4592635
Herren Art.-Nr. 4592536 | Damen Art.-Nr. 4592636

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und Schulter • Reflexpaspel am Kragen

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4592504
Damen Art.-Nr. 4592604

424 grau-leuchtgelb
387 schwarzmarine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtaschen mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4592505
Damen Art.-Nr. 4592605

424 grau-leuchtgelb
387 schwarzmarine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehn-einsatz • 2 Seitentaschen • links Cargota-sche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48




Herren Art.-Nr. 4592506
Damen Art.-Nr. 4592606

424 grau-leuchtgelb
387 schwarzmarine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb

PRODUKTINFORMATION

Material 459
Gewebe 166: Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 359: Körper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC2
JACKE **Herren Art.-Nr. 4592537 | Damen Art.-Nr. 4592637**
BUNDHOSE **Herren Art.-Nr. 4592538 | Damen Art.-Nr. 4592638**
LATZHOSE **Herren Art.-Nr. 4592539 | Damen Art.-Nr. 4592639**

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel am Kragen

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4592507
Damen Art.-Nr. 4592607
 **381** leuchtgelb-grau
 **388** leuchtgelb-schwarzmarine
 **235** leuchtgelb-kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • Gesäßtaschen mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4592508
Damen Art.-Nr. 4592608
 **381** leuchtgelb-grau
 **388** leuchtgelb-schwarzmarine
 **235** leuchtgelb-kornblau

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4592509
Damen Art.-Nr. 4592609
 **381** leuchtgelb-grau
 **388** leuchtgelb-schwarzmarine
 **235** leuchtgelb-kornblau

MULTI-LIGHT HI-VIS I Warnschutzklasse



ab Gr. 44 / ab Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592504
Damen
Art.-Nr. 4592604



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592505
Damen
Art.-Nr. 4592605



2
EN ISO 20471



ab Gr. 44 / ab Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592507
Damen
Art.-Nr. 4592607



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592505
Damen
Art.-Nr. 4592605



3
EN ISO 20471



ab Gr. S
Art.-Nr. 605139



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592505
Damen
Art.-Nr. 4592605



Shirt
über Latz
getragen
3
EN ISO 20471



Shirt
unter Latz
getragen
1
EN ISO 20471



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 155190




ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592506
Damen
Art.-Nr. 4592606



2
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 260390



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592506
Damen
Art.-Nr. 4592606



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5582358
Art.-Nr. 058367



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592506
Damen
Art.-Nr. 4592606



3
EN ISO 20471

ODER

MULTI-LIGHT HI-VIS II Warnschutzklasse



Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592507
Damen
Art.-Nr. 4592607



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592508
Damen
Art.-Nr. 4592608



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592504
Damen
Art.-Nr. 4592604



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592508
Damen
Art.-Nr. 4592608




2
EN ISO 20471



ab Gr. S
Art.-Nr. 605139



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592508
Damen
Art.-Nr. 4592608



Shirt
über Latz
getragen
3
EN ISO 20471



Shirt
unter Latz
getragen
2
EN ISO 20471



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 155190




ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592509
Damen
Art.-Nr. 4592609



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 260390



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592509
Damen
Art.-Nr. 4592609



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5582358
Art.-Nr. 058367



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4592509
Damen
Art.-Nr. 4592609



3
EN ISO 20471

ODER

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



TREND PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die TREND-Kollektion ist eine klassische Basic-Multinormenschutz-Kollektion, die aus leichtem Proban®-Gewebe mit 330 g/m² besteht und Schutz vor weniger intensiven Schweißverfahren mit weniger Schweißspritzern bietet. Durch die Indanthrenfärbung erreicht das Gewebe eine hohe Farbestabilität. Der geringe Polyesteranteil macht die Bekleidung robust und strapazierfähig. Die Bekleidungsstücke sind funktional und bewusst reduziert im Design gehalten.

>> **HINWEIS:** TREND mit Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 74)

EINSATZGEBIETE


Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzt mit: TREND Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 74), IMAGE (Seite 102)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 87: Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, FR
Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen • Ärmelabschluss weitverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • 2 Brustinnentaschen • Brustinnentasche links mit Reißverschluss • Kontrastpaspel an Taschenpatten

Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 087514



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Kontrastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 871525



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Kontrastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 871522



OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Klett • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen • auf linkem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitverstellbar durch Druckknöpfe • Bund weitverstellbar durch innenliegenden Gummizug • links Brustinnentasche • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Kontrastpaspel an Taschenpatten

Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 087517





PRO-LINE

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die PRO-LINE-Kollektion bietet multifunktionellen Schutz auf hohem Niveau. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, somit wird ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht. Die Strapazierfähigkeit der Bekleidung wird durch den Polyesteranteil im Gewebe erhöht. Die Satinbindung verleiht dem Gewebe eine besonders glatte Oberfläche, sodass flüssiges Eisen sehr gut abperlen kann. Durch die Indanthrenfärbung überzeugt sie zudem mit hoher Farbechtheit. Diese Kollektion bietet optimalen Bewegungsfreiraum für den Träger durch ergonomische Details, besonders im Arm- und Beinbereich. Die rundum platzierten Reflex- und Kontrastpaspel unterstreichen das moderne Design. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** PRO-LINE mit Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 76)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: VIS-LINE I + II (Seite 40)
ergänzbar mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76) , TEAMWORK HI-VIS (Seite 156),
TEAMWORK (Seite 196)

NORMEN



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2



PRO-LINE

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE
OVERALL
Herren Art.-Nr. 2652323 | Damen Art.-Nr. 2652823
Herren Art.-Nr. 2652324 | Damen Art.-Nr. 2652824
Herren Art.-Nr. 2652325 | Damen Art.-Nr. 2652825
Herren Art.-Nr. 2652326

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
ca. 250 g/m², FR

OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 2 Seitentaschen mit Patte • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • Bewegungsfalten im Rückenteil • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • links Brustinnentaschen mit Klett • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel, Rücken und Beinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmel und Hinterhose

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 2652303
 **194** kornblau
 **325** marine

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmel

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652300 | Damen Art.-Nr. 2652800
 **194** kornblau
 **269** grau
 **325** marine

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Beinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652301 | Damen Art.-Nr. 2652801
 **194** kornblau
 **269** grau
 **325** marine

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Beinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652302 | Damen Art.-Nr. 2652802
 **194** kornblau
 **269** grau
 **325** marine

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE
Herren Art.-Nr. 2652327 | **Damen** Art.-Nr. 2652827
Herren Art.-Nr. 2652328 | **Damen** Art.-Nr. 2652828
Herren Art.-Nr. 2652329 | **Damen** Art.-Nr. 2652829

2. Lage Gewebe 360: Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
ca. 250 g/m², FR

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weiten-verstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brustinnen-taschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmel

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652304
Damen Art.-Nr. 2652804
 **606** anthrazit-grau
605 marine-grau
604 marine-kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Beinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652305
Damen Art.-Nr. 2652805
 **606** anthrazit-grau
605 marine-grau
604 marine-kornblau

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehn-einsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandina-vischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Beinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652306
Damen Art.-Nr. 2652806
 **606** anthrazit-grau
605 marine-grau
604 marine-kornblau



VIS-LINE I + II

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Der Polyesteranteil im Gewebe erhöht die Strapazierfähigkeit der Bekleidung. Die Satinbindung verleiht dem Gewebe eine besonders glatte Oberfläche, somit kann flüssiges Eisen sehr gut abperlen. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Gewebe mit hoher Farbechtheit. Diese Kollektion zeichnet sich nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich aus. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** VIS-LINE I + II in leuchtorange (Seite 124)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: PRO-LINE (Seite 34)
ergänzbar mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

NORMEN

VIS-LINE I



teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

VIS-LINE II



teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2




VIS-LINE I + II

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE **Herren** Art.-Nr. 2652429 | **Damen** Art.-Nr. 2652629
BUNDHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652430 | **Damen** Art.-Nr. 2652630
LATZHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652431 | **Damen** Art.-Nr. 2652631

2. Lage Gewebe 360: Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
ca. 250 g/m², FR

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen •
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenver-
stellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf •
Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnen-
taschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um
Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652353
Damen Art.-Nr. 2652653
 **487** dk.anthrazit-leuchtgelb
488 marine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz
mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstock-
tasche mit Patte • Knietaschen mit Klett •
Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit
Druckknöpfen • einfache Hosenbeinver-
längerung durch skandinavischen Saum •
50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652354
Damen Art.-Nr. 2652654
 **487** dk.anthrazit-leuchtgelb
488 marine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und
Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss •
Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seiten-
taschen • links Cargotasche mit aufgesetzter
Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts
Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit
Klett • Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten
mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinver-
längerung durch skandinavischen Saum • 50
mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine •
Reflexpaspel an Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48


Herren Art.-Nr. 2652355
Damen Art.-Nr. 2652655
 **487** dk.anthrazit-leuchtgelb
488 marine-leuchtgelb
481 kornblau-leuchtgelb



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE **Herren** Art.-Nr. 2652426 | **Damen** Art.-Nr. 2652626
BUNDHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652427 | **Damen** Art.-Nr. 2652627
LATZHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652428 | **Damen** Art.-Nr. 2652628

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
ca. 250 g/m², FR

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen •
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652350
Damen Art.-Nr. 2652650
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652351
Damen Art.-Nr. 2652651
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652352
Damen Art.-Nr. 2652652
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau





ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652353
Damen
Art.-Nr. 2652653



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652354
Damen
Art.-Nr. 2652654

ODER



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652355
Damen
Art.-Nr. 2652655

Warnschutzklasse

= 
EN ISO 20471

=  
EN ISO 20471 EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

=  
EN ISO 20471 EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652350
Damen
Art.-Nr. 2652650



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652351
Damen
Art.-Nr. 2652651

ODER



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652352
Damen
Art.-Nr. 2652652

Warnschutzklasse

= 
EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

=  
EN ISO 20471 EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

= 
EN ISO 20471

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



MULTISIX

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTISIX-Kollektion aus einer inhärent flammhemmender Modacryl-Baumwoll-Mischung beeindruckt mit einem äußerst weichen Griff und bietet somit sehr angenehme Trageeigenschaften. Das Gewebe ist 330 g/m² leicht und ermöglicht durch seine Fasermischung brillante Farben. Die Kollektion zeichnet ein modernes Design mit rundum aufgenähten Reflexstreifen für verbesserte Sichtbarkeit und einer ergonomischen Passform aus. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTISEVEN (Seite 52)
ergänzen mit: MULTIEIGHT (Seite 58), MULTININE (Seite 60), MULTININE PLUS (Seite 62)

NORMEN



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2





MULTISIX

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE
Herren Art.-Nr. 1552368 | **Damen** Art.-Nr. 1552768
Herren Art.-Nr. 1552369 | **Damen** Art.-Nr. 1552769
Herren Art.-Nr. 1552370 | **Damen** Art.-Nr. 1552770

2. Lage Gewebe 78: Leinwand, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Schulter und hinterer Kragen • Reflexpaspel um Ärmel

Herren: 23–29, 44–66, 90–114,
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1552365
Damen Art.-Nr. 1552765
 **377** grau-dk. anthrazit
 **378** kornblau-marine

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114,
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1552366
Damen Art.-Nr. 1552766
 **380** dk. anthrazit-grau
 **378** kornblau-marine

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel am Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114,
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1552367
Damen Art.-Nr. 1552767
 **380** dk. anthrazit-grau
 **378** kornblau-marine



MULTISEVEN

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTISEVEN Kollektion erfüllt im Vergleich zur MULTISIX zusätzlich die Anforderungen für hochsichtbare Warnschutzkleidung. Diese Kollektion besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung. Dank des äußerst weichen Griffs des leichten Gewebes mit 330 g/m² bietet sie sehr angenehme Trageeigenschaften. Die MULTISEVEN überzeugt, wie die MULTISIX, durch das moderne Design und der ergonomischen Passform. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTISEVEN in leuchtorange (Seite 136)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTISIX (Seite 48)
ergänzbar mit: MULTIEIGHT (Seite 58), MULTININE (Seite 60), MULTININE PLUS (Seite 62)

NORMEN

EN ISO 11612
A1+A2/B1/C1/E2/F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN 13034 TYP 4

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 20471
2

teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2




MULTISEVEN

PRODUKTINFORMATION

Material 455

Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE
OVERALL

Herren Art.-Nr. 4552384 | Damen Art.-Nr. 4552784
Herren Art.-Nr. 4552385 | Damen Art.-Nr. 4552785
Herren Art.-Nr. 4552386 | Damen Art.-Nr. 4552786
Herren Art.-Nr. 1552387

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

OVERALL

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rücken weitenverstellbar durch Gummizug • 2 Brustinnentaschen mit Klett • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, über Schulter und um Beine • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 1552383
 **229** leuchtgelb

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4552380 | Damen Art.-Nr. 4552780
 **381** leuchtgelb-grau
 **235** leuchtgelb-kornblau
 **354** leuchtgelb-marine

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114,
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4552381 | Damen Art.-Nr. 4552781
 **381** leuchtgelb-grau
 **235** leuchtgelb-kornblau
 **354** leuchtgelb-marine

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4552382 | Damen Art.-Nr. 4552782
 **381** leuchtgelb-grau
 **235** leuchtgelb-kornblau
 **354** leuchtgelb-marine

MULTISEVEN

Warnschutzklasse



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4552380
Damen
Art.-Nr. 4552780



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4552381
Damen
Art.-Nr. 4552781



3
EN ISO 20471



ab Gr. I (44-54)

Art.-Nr. 155190



3
EN ISO 20471



ab Gr. S

Art.-Nr. 605139



ODER



ab Gr. 44/46

Art.-Nr. 260390



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 4552382
Damen
Art.-Nr. 4552782



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 058367
Art.-Nr. 5582358



3
EN ISO 20471

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.





MULTIEIGHT

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTIEIGHT-Wetterschutzkollektion ist die ideale Schlechtwetterlösung zu den ROFA Multinormen-Kollektionen. Das flammhemmende Proban®-Oberstofflaminat mit PU-Membran bietet zuverlässigen Schutz vor Regen und saugt sich selbst bei Starkregen nicht voll. Der Lagenaufbau mit Oberstofflaminat und flammhemmendem Futter reduziert das Gesamtgewicht der Bekleidung. Zusätzlich lässt sich bei kalter Witterung eine wärmende Innenjacke in den Parka einziehen. Für verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Wetterverhältnissen sorgen die rundum aufgebrachten segmentierten Reflexstreifen.

>> **HINWEIS:** MULTINORM-PARKA in leuchtgelb (Seite 61, 63 und in leuchtorange (Seite 140)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)


ergänzt mit: MULTISIX (Seite 48), MULTISEVEN (Seite 52)

PRODUKTINFORMATION

- Material 557**
1. Lage Gewebe 358: 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 280 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: 60

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



EN 14058 wird nur erfüllt in Kombination mit Innenjacke



PARKA

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch Gummizug • 25 mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, über Schulter und am hinteren Kragen • optional mit einziehbarer Innenjacke

Größen: 44/46–64/66



Art.-Nr. 5572356
 111 anthrazit
 194 kornblau

Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos Seite 153



STEPPJACKE Art.-Nr. 262369
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260368
 124 schwarz



MULTININE

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Der MULTININE-Parka erfüllt im Vergleich zum MULTIEIGHT-Parka zusätzlich die Anforderungen für hochsichtbare Warnschutzkleidung. Der MULTININE-Parka besteht, wie die MULTISEVEN-Kollektion, aus der weichen inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung. In Kombination mit dem Futterlaminat schützt dieser Parka vor schlechter Witterung und mit einer zusätzlich einzippbaren Innenjacke auch optimal gegen Kälte. Die rundum aufgenähten Reflexstreifen bieten bei schlechten Sichtverhältnissen erhöhten Schutz und sorgen für verbesserte Sichtbarkeit.

>> **HINWEIS:** MULTININE PLUS-Parka mit Oberstofflaminat (Seite 62)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

ergänzt mit: MULTISIX (Seite 48), MULTISEVEN (Seite 52), MULTININE PLUS (Seite 62)

PRODUKTINFORMATION

- Material 58**
1. Lage Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 87: Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FR, FC, Kontrastfarbe
2. Lage Gewebe 126 (Futter): 55 % Modacryl, 45 % Baumwolle, mit PU-Membran, ca. 200 g/m²

Pflege:



EN 14058 wird nur erfüllt in Kombination mit Innenjacke

PARKA

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern • in Gr. 44/46–52/54 unterer Reflexstreifen um Ärmel 70 mm breit • Reflexpaspel an Kragen • optional mit einziehbarer Innenjacke

Größen: 44/46–64/66



- Art.-Nr. 058367
 337 leuchtgelb-grau
 300 leuchtgelb-marine
 235 leuchtgelb-kornblau

Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos Seite 150/153



STEPPJACKE Art.-Nr. 262369
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260368
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260390
 229 leuchtgelb



MULTININE PLUS

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTININE-Wetterschutzkollektion erfüllt im Vergleich zur MULTIEIGHT zusätzlich die Anforderungen für hochsichtbare Warnschutzkleidung. Wie beim MULTIEIGHT bietet das flammhemmende Oberstofflaminat mit PU-Membran zuverlässigen Schutz vor Regen und verhindert das Vollaugen des Materials bei Starkregen. Der neue Lagenaufbau mit Oberstofflaminat und flammhemmendem Futter reduziert das Gesamtgewicht der Bekleidung. Zusätzlich lässt sich bei kalter Witterung eine wärmende Innenjacke in den Parka einziehen. Die MULTININE PLUS-Kollektion verfügt über aufgebrachte, segmentierte Reflexstreifen, die bei schlechten Sichtverhältnissen für erhöhten Schutz und verbesserte Sichtbarkeit sorgen.

>> **HINWEIS:** MULTININE PLUS in leuchtorange (Seite 140)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

ergänzt mit: MULTISIX (Seite 48), MULTISEVEN (Seite 52)

PRODUKTINFORMATION

PARKA Material 558

- 1. Lage Gewebe 158:** Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, 300 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
- Gewebe 358:** Körper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran, ca. 280 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe
- 2. Lage Gewebe 360 (Futter):** Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

LATZHOSE Material 559

- 1. Lage Gewebe 158:** 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 300 g/m²
- 2. Lage Gewebe 360 (Futter):** Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



EN 14058 wird nur erfüllt in Kombination mit Innenjacke

PARKA

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Klett • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 50 mm und 70 mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, zusätzlich 50 mm segmentierte Reflexstreifen über Schulter, 25 mm Reflexstreifen am Kragen • optional mit einziehbarer Innenjacke

Größen: 44/46–64/66

- Art.-Nr. 5582358
- 381** leuchtgelb-grau
 - 354** leuchtgelb-marine
 - 235** leuchtgelb-kornblau



Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos Seite 150/153



STEPPJACKE Art.-Nr. 262369
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260368
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260390
 229 leuchtgelb

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch Klettriegel • 2 Seitentaschen mit Patte • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • 70 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel am Latz

Größen: 44/46–64/66



- Art.-Nr. 5592359
- 229** leuchtgelb





SCHWEISSER-SCHUTZ

Flammhemmende Kleidung mit zusätzlichem Schweißerschutz wird gemäß EN ISO 11611 in 2 Klassen eingeteilt: Klasse 1 für wenig intensive, kurzzeitige Schweißarbeiten und Klasse 2 für intensive, langanhaltende Schweißarbeiten. Maßgebend für die Einteilung in diese beiden Klassen sind, neben der Art des Schweißverfahren, die Anzahl der Schweißtropfen und die Wärmestrahlung.

Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Schweißerschutzkollektionen an:

SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 1:

Leicht:

KLASSIK	einfarbig
SPLASH LEICHT	zweifarbige

Mittel:

JEANS FR	einfarbig
----------	-----------

SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2:

Mittel:

TREND	einfarbig
PRO-LINE II	zweifarbige

Hoch:

KLASSIK	einfarbig
SPLASH SCHWER	zweifarbige



ZUM
WEBSHOP

KLASSIK

Schweißerschutz Klasse 1

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die KLASSIK Kollektion besteht aus einem leichten, flammhemmenden Proban®-Gewebe mit einem Gewicht von 330 g/m² und eignet sich daher ideal für weniger intensive, kurzzeitige Schweißarbeiten. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt sie zudem mit hoher Farbechtheit. Die KLASSIK-Kollektion umfasst funktionale, universelle, einfarbige Modelle mit einem bewusst reduzierten Design. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen

>> **HINWEIS:** KLASSIK mit Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 78)

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR


kombinierbar mit: SPLASH LEICHT (Seite 68)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m², FR

Pflege:

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
15,2 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ

Gewebe 91
EN ISO 11611 Klasse 1

Kleine Metallspritzer
24 Tropfen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • 2 Brustinnentaschen

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 091501
- 127 grau
 - 196 kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger • Schlitz mit Knöpfen • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 091502
- 127 grau
 - 196 kornblau



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 091505
- 127 grau
 - 196 kornblau





SPLASH LEICHT

Schweißerschutz Klasse 1

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die Kollektion SPLASH LEICHT und die SCHWEISSERSCHUTZ-Kollektion KLASSIK bestehen aus dem identischen, flammhemmenden 330 g/m² leichten Proban®-Gewebe und sind somit für weniger intensive, kurzzeitige Schweißarbeiten geeignet. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt sie zudem mit hoher Farbechtheit. Sie besticht durch ihr zweifarbiges, modernes Design mit dynamischer Linienführung und kleinen Kontrastapplikationen. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen

>> **HINWEIS:** SPLASH SCHWER mit Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 80)

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

kombinierbar mit: SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK Klasse 1 (Seite 66)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 91: Körper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
15,2 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ
Gewebe 91
EN ISO 11611 Klasse 1

Kleine Metallspritzer
24 Tropfen

JACKE

Stehkragen mit Druckknopf • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Innentasche links mit Klett • Applikationen an Rumpf und Ärmel

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 912160

537 dk. anthrazit-grau
431 marine-kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Applikationen an Beinen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 912161

537 dk. anthrazit-grau
431 marine-kornblau
546 kornblau-marine



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifftasche • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Applikationen an Beinen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 912162

537 dk. anthrazit-grau
431 marine-kornblau
546 kornblau-marine





JEANS FR

Schweißerschutz Klasse 1

BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die JEANS FR-Kollektion besteht aus einem flammhemmenden 420 g/m² schwerem Jeansgewebe und ist für weniger intensive, kurzzeitige Schweißarbeiten geeignet. Die elastische industriewaschtaugliche Elastolefin-Faser erhöht die Bewegungsfreiheit und bietet somit einen erhöhten Tragekomfort. Auf Grund des modernen Used-Looks ist die JEANS FR-Kollektion perfekt für den schnellen Wechsel zwischen Beruf und Freizeit oder Werkstatt und Büro geeignet. Hier wird der beliebte Jeans-Look in ergonomischer Passform mit persönlicher Schutzausrüstung vereint. Auf die Imprägnierung mit Fluor-carbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.

EINSATZGEBIETE

Metallbau • Maschinenbau • Baugewerbe • Handwerk

NORMEN



Strahlungswärme
bei RHTI 24
14,6 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ

Gewebe 441
EN ISO 11611 Klasse 1

Kleine Metallspritzer
28 Tropfen



PRODUK TINFORMATION

Gewebe 441: Twill, 96 % Baumwolle, 3 % Elastolefin, 1 % sonstige Fasern, ca. 420 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

EN ISO 11612
A1+A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611
Klasse 1/A1+A2

EN 1149-3/-5

JEANSJACKE

STRETCH

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Piktogrammstickerei am Saum

Größen: 44–66, 90–144

Art.-Nr. 4412460

411 denim-blue

JEANSHOSE

STRETCH

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • Piktogrammstickerei über Cargotasche

Größen: 44–66, 90–144

Art.-Nr. 4412461

411 denim-blue

HEMD

Hemdkragen • vordere Mitte mit Knöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Lasche auf linkem Vorderteil • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe

Gewebe 442: Flanellkaro, 79 % Baumwolle, 19 % Wolle, 2 % sonstige Faser, ca. 190 g/m², FR

Pflege:

EN 1149-3/-5

EN ISO 14116
INDEX 3

Größen: 38–49

Art.-Nr. 4422360

703 karriert

SHIRT LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 210 g/m²

Pflege:

EN ISO 11612
A1/B1/C1/F1

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

EN 12158-2
50+

Größen: S–5XL

Art.-Nr. 603133

191 grau

154 marine

194 kornblau

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit Bündchen

Gestrick 128: Pique, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege:

EN ISO 11612
A1/B1/C1

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

EN 12158-2
50+

Größen: S–5XL

Art.-Nr. 128115

154 marine

194 kornblau



TREND

Schweißerschutz Klasse 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die TREND Kollektion ist eine Basic-Kollektion, bestehend aus einem mittelschweren, robusten Proban® Gewebe mit 400 g/m², welches für Schweißarbeiten mittlerer Intensität und Dauer geeignet ist. Durch die Indanthrenfärbung erreicht das Gewebe eine hohe Farbechtheit. Der Polyamid-Anteil macht die Bekleidung sehr strapazierfähig. Die Bekleidungssteile sind funktional und bewusst reduziert im Design gehalten. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen

>> **HINWEIS:** TREND mit Schweißerschutz Klasse 1 (Seite 32)

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

kombinierbar mit: PRO-LINE II (Seite 76)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 400 g/m², FR

Pflege:

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
16,6 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ

Gewebe 92
EN ISO 11611 Klasse 2

Kleine Metallspritzer
30 Tropfen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • 2 Brustinnentaschen • Brustinnentasche links mit Reißverschluss • Kontrastpaspel an Taschenpatten

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 092514
- 155 marine
 - 194 kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Knöpfen • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Kontrastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 092518
- 155 marine
 - 194 kornblau



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Kontrastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 092516
- 155 marine
 - 194 kornblau





PRO-LINE II

Schweißerschutz Klasse 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die PRO-LINE II Kollektion bietet mit Schweißerschutz Klasse 2 Schutz auf hohem Niveau. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 400 g/m² zählt zu den schwereren Geweben. Die Satinbindung verleiht dem Gewebe eine besonders glatte Oberfläche, sodass flüssiges Eisen sehr gut abperlen kann. Eine hohe Farbechtheit wird durch die Verwendung einer Indanthrenfärbung gewährleistet. Diese Kollektion bietet optimalen Bewegungsfreiraum für den Träger durch ergonomische Details, besonders im Arm- und Beinbereich. Die rundum platzierten Reflex- und Kontraspaspel unterstreichen das moderne Design. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.

>> **HINWEIS:** PRO-LINE mit Multinormenschutz (Seite 34).

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: TREND Schweißerschutz Klasse 2 (Seite 74)
ergänzt mit: VIS-LINE I + II (Seite 40), X-LINE (Seite 92), PRO-LINE (Seite 34),
TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 400 g/m², FR

Pflege:

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
16,6 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ

Gewebe 92
EN ISO 11611 Klasse 2

Kleine Metallspritzer
30 Tropfen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken • leuchtfarbende Kontraspaspel an Ärmel

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 922304
- 606** dk.anthrazit-grau
 - 605** marine-grau
 - 604** marine-kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knie-taschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandina-vischen Saum • Reflexpaspel an Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Hinterhose

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 922305
- 606** dk. anthrazit-grau
 - 605** marine-grau
 - 604** marine-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargota-sche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßta-schen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosen-beinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Hinterhose

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 922306
- 606** dk.anthrazit-grau
 - 605** marine-grau
 - 604** marine-kornblau





KLASSIK

Schweißerschutz Klasse 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die KLASSIK Kollektion mit SCHWEISSERSCHUTZ Klasse 2 besteht aus einem schweren 525 g/m² flammhemmenden Proban®-Gewebe und ist somit für intensive Schweißarbeiten über einen längeren Zeitraum geeignet. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt sie zudem mit hoher Farbechtheit. Diese Kollektion besteht, wie die SCHWEISSRSCHUTZ KOLLEKTION KLASSIK Klasse 1, aus funktionalen, universellen und einfarbigen Modellen in bewusst reduziertem Design. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.

>> **HINWEIS:** KLASSIK mit Schweißerschutz Klasse 1 (Seite 66).

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

kombinierbar mit: SPLASH SCHWER (Seite 80)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
18,3 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ
Gewebe 95
EN ISO 11611 Klasse 2

Kleine Metallspritzer
35 Tropfen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • 2 Brustinnentaschen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 095501
- | | | | |
|--|------------|--|--------------|
| | 127 grau | | 196 kornblau |
| | 154 marine | | 120 orange |



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger • Schlitz mit Knöpfen • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 095502
- | | | | |
|--|------------|--|--------------|
| | 127 grau | | 196 kornblau |
| | 154 marine | | 120 orange |



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 095505
- | | | | |
|--|------------|--|--------------|
| | 127 grau | | 196 kornblau |
| | 154 marine | | 120 orange |





SPLASH SCHWER

Schweißerschutz Klasse 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die beiden Kollektionen SPLASH SCHWER und SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK Klasse 2 bestehen aus dem identischen, flammhemmenden 525 g/m² schweren Proban®-Gewebe und sind somit für intensive Schweißarbeiten über einen längeren Zeitraum geeignet. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt sie zudem mit hoher Farbechtheit. Die SPLASH besticht durch ihr zweifarbiges, modernes Design mit dynamischer Linienführung und kleinen Kontrastapplikationen. Auf die Imprägnierung mit Fluorcarbon wurde bewusst verzichtet, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.

>> **HINWEIS:** SPLASH LEICHT mit Schweißerschutz Klasse 1 (Seite 68)

EINSATZGEBIETE

Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

kombinierbar mit: SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK Klasse 2 (Seite 78)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



Strahlungswärme
bei RHTI 24
18,3 Sekunden

SCHWEISSERSCHUTZ
Gewebe 95
EN ISO 11611 Klasse 2

Kleine Metallspritzer
35 Tropfen

JACKE

Stehkragen mit Druckknopf • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Innentasche links mit Klett • Applikationen an Rumpf und Ärmel

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 952160
- 537** dk. anthrazit-grau
 - 431** marine-kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Applikationen an Beinen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 952161
- 537** dk. anthrazit-grau
 - 431** marine-kornblau
 - 546** kornblau-marine



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähter Stifftasche • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen mit Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Applikationen an Beinen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 952162
- 537** dk. anthrazit-grau
 - 431** marine-kornblau
 - 546** kornblau-marine





SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEM LICHTBOGEN

Flammhemmende Kleidung mit zusätzlichem Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens wird gemäß EN 61482-2 nach dem Boxtest EN 61482-1-2 in 2 Klassen eingeteilt: Klasse APC 1 (4kA) und Klasse APC 2 (7 kA). Ein weiteres Prüfverfahren ist der ARC-Rating-Test gemäß EN 61482-1-1, bei dem der ATPV- bzw. ELIM-Wert bestimmt wird. Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

Der erforderliche Schutz kann entweder durch ein einzelnes Kleidungsstück oder durch die Kombination von mehreren Kleidungsstücken, das sogenannte LAGENPRINZIP, erreicht werden.

ROFA bietet folgende Kollektionen an:

LAGENPRINZIP

aus Kombination von Shirt und Jacke

APC 1 – einlagig

F-LIGHT
BASIC
X-LINE
SPARC
IMAGE
PRO-LINE
MULIT-LIGHT
MULTISIX

APC 1 – einlagig mit Warnschutz

VIS-LINE I + II
MULIT-LIGHT HI-VIS I + II
MULTISEVEN

APC 1 und APC 2 – teilweise zweilagig

X-LINE
SPARC
IMAGE EUROTTEST
PRO-LINE
VIS-LINE I + II
MULIT-LIGHT
MULIT-LIGHT HI-VIS I + II
MULTISIX
MULTISEVEN
WETTERSCHUTZ



LAGENPRINZIP Störlichtbogen APC 2

Die abgebildeten Modelle erfüllen in der jeweiligen Kombination Störlichtbogen EN 61482-2 APC 2.

MULTI-LIGHT

Art.-Nr. 1662567
Mehr Informationen
auf Seite: 20



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 128115
Mehr Informationen
auf Seite: 149

MULTISIX

Art.-Nr. 1552365
Mehr Informationen
auf Seite: 48



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 128115
Mehr Informationen
auf Seite: 149

MULTI-LIGHT HI-VIS I

Art.-Nr. 4592504
Mehr Informationen
auf Seite: 24



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 128115
Mehr Informationen
auf Seite: 149

MULTI-SEVEN

Art.-Nr. 4552380
Mehr Informationen
auf Seite: 52



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 605139
Mehr Informationen
auf Seite: 150

VIS-LINE I

Art.-Nr. 2652353
Mehr Informationen
auf Seite: 40



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 128115
Mehr Informationen
auf Seite: 149

SPARC

Art.-Nr. 5122210
Mehr Informationen
auf Seite: 96



POLO-SHIRT

Art.-Nr. 128115
Mehr Informationen
auf Seite: 149



F-LIGHT

APC 1

ROFA-ARAMID

SUPER
LEICHT

BESONDERHEITEN

Die F-LIGHT Kollektion ist aus einem 220 g/m² leichtem Gewebe mit inhärent flammhemmenden Aramidfasern gefertigt. F-LIGHT ist die leichteste ROFA-PSA-Kollektion und somit auch für die wärmere Jahreszeit geeignet. Trotz der Leichtigkeit ist das Gewebe extrem strapazierfähig, schrumpfarm und deshalb besonders für industrielle Wäsche geeignet. Das leichteste ROFA-Aramidgewebe erfüllt die gleichen Normen wie die etwas schweren Aramid-Kollektionen BASIC und X-LINE. Die F-LIGHT Kollektion bietet nicht nur ein modernes Design, sondern auch optimalem Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich sowie den angenehm weichen Griff des Gewebes. Die zusätzlich rundum aufgenähten Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit des Trägers. Diese Kollektion ist bereits nach der neuen Norm EN 17353 (Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit) zertifiziert.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

ergänzen mit: MULTI-LIGHT (Seite 20), MULTI-LIGHT HI-VIS I + II (Seite 24), PRIME-LIGHT (Seite 186), WETTERSCHUTZ NOMEX® (Seite 98)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 677: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m², FC

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Druckknöpfe • links Brusttasche mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Kunststoffdruckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • verlängerter Rücken • 2 große Innentaschen • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, über Schulter und hinterer Kragen

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 6772595 | Damen Art.-Nr. 6772695
 241 kornblau-marine



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen • links Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 6772598 | Damen Art.-Nr. 6772698
 434 marine-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknöpfen • links Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel am Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 6772599 | Damen Art.-Nr. 6772699
 434 marine-kornblau





BASIC^{APC 1}

ROFA-ARAMID

BESONDERHEITEN

Die BASIC-Kollektion besteht aus einem 265 g/m² Gewebe mit inhärent flammhemmenden Aramidfasern. Da dieses Gewebe extrem strapazierfähig und schrumpfarm ist, eignet es sich besonders gut für die industrielle Wäsche. Das etwas schwerere Gewebe der BASIC bietet im Vergleich zu dem 220 g/m² Gewebe der F-LIGHT Kollektion einen leicht höheren Schutz vor Strahlungswärme. Das BASIC-Gewebe besitzt einen angenehm weichen Griff und erzeugt somit für ein komfortables Tragegefühl. Die BASIC Modelle beschränken sich auf das Wesentliche. Sie sind einfarbig, reduziert im Design und trotzdem funktional.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzbar mit: Wetterschutz NOMEX® (Seite 98)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 535: Köper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 265 g/m², FC

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • Bewegungsfalten im Rücken • 2 Brustinnentaschen • Brusttasche links mit Reißverschluss

Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 535290
 225 marine
 143 kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 535504
 225 marine
 143 kornblau



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 535505
 225 marine
 143 kornblau



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 535: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 265 g/m², FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • aufgesetzter Bund • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • rechts Durchgriff • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett • links Brustinnentasche

Größen: 44–66, 90–114



ohne Kapuze Art.-Nr. 535509
mit Kapuze Art.-Nr. 535550
 **143** kornblau

MANTEL

Hochschließbarer Reverskragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen • aufgesetzter Bund im Rückenteil • Seitennahtschlitze • links Brustinnentasche

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 535508
 **143** kornblau

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • Brusttasche links mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • 2 Brustinnentaschen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 535501
 **143** kornblau

LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett • Latzinnentasche mit Reißverschluss

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 535269
 **143** kornblau



X-LINE APC 1

NOMEX®

BESONDERHEITEN

Die X-LINE Kollektion besteht aus einem 265 g/m² Gewebe mit inhärent flammhemmenden Nomex®-Fasern der Firma DuPont. Das Gewebe ist extrem strapazierfähig, schrumpfarm und deshalb besonders für industrielle Wäsche geeignet. Das etwas schwerere Gewebe der X-LINE erreicht gegenüber dem 220 g/m² Gewebe der F-LIGHT-Kollektion einen leicht höheren Schutz gegenüber Strahlungswärme. Der angenehm weiche Griff des Gewebes sorgt für ein komfortables Tragegefühl. Dieses wird unterstützt durch ergonomische Details besonders im Arm- und Beinbereich, welche optimale Bewegungsfreiheit bieten. Das moderne Design wird durch rundum platzierte Reflex- und Kontrastpaspel zusätzlich betont. Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die extra eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

ergänzen mit: PRO-LINE (Seite 34), PRO-LINE II (Seite 76), VIS-LINE I + II (Seite 40), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196), NOMEX®-Wetterschutz (Seite 98)

NORMEN



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2





PRODUKTINFORMATION

Gewebe 435: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 265 g/m², FC

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE **Herren** Art.-Nr. 4352447 | **Damen** Art.-Nr. 4352747
BUNDHOSE **Herren** Art.-Nr. 4352448 | **Damen** Art.-Nr. 4352748
LATZHOSE **Herren** Art.-Nr. 4352449 | **Damen** Art.-Nr. 4352749

2. Lage Gewebe **237:** Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern,
220 g/m²

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • Kragen mit Klett •
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte
und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter
Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große
Innentaschen • Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil, Schultern und
Ärmeln • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmeln

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 4352290
Damen Art.-Nr. 4352590

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf •
Schlitz mit Reisverschluss • 2 Seitentaschen •
links Cargotasche mit aufgesetzter Smart-
phonetasche jeweils mit Patte und Druck-
knöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte
und Druckknopf • rechts Gesäßtasche mit
Patte und Druckknöpfen • Reflexpaspel an
Beinen • einfache Hosenbeinverlängerung
durch skandinavischen Saum • leuchtfarbende
Kontrastpaspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 4352291
Damen Art.-Nr. 4352591



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und
Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss •
Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitenta-
schen • links Cargotasche mit aufgesetzter
Smartphonetasche jeweils mit Patte und
Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit
Patte und Druckknopf • rechts Gesäßtasche
mit Patte und Druckknöpfen • einfache
Hosenbeinverlängerung durch skandina-
vischen Saum • Reflexpaspel an Latz und
Hosenbeinen • leuchtfarbende Kontrast-
paspel an Hinterhose

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 4352292
Damen Art.-Nr. 4352592





SPARC APC 2

SUPER
LEICHT

ARAMID

BESONDERHEITEN

Die SPARC Kollektion bietet dem Träger einen überdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens mit APC 2 und einem ATPV von 29 cal/cm². Der besondere Wert dieser leichten Gewebekombination liegt nicht allein in seinem Gesamtgewicht von 395 g/m², sondern in der gelungenen Kombination aus Aramid- und Viskosefasern. Während der Einsatz von Aramid-Fasern die Kollektion strapazierfähig macht, sorgt der Viskose-Anteil für einen besonders weichen und angenehmen Griff sowie für eine gute Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme. Das angenehme Tragegefühl wird durch die ergonomische Schnittführung zusätzlich verstärkt. Reflektierende Details runden die moderne und zugleich schlichte Optik der SPARC Kollektion ab. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau

PRODUKTINFORMATION

- Material 512**
1. Lage Gewebe 279: Köper, 58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Fasern, ca. 240 g/m², FC
2. Lage Vlies: 85 % Viskose FR, 15 % Aramid, ca. 155 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



	einlagig: EN 61482-2, APC 1	JACKE Art.-Nr. 2792250
		BUNDHOSE Art.-Nr. 2792251
		LATZHOSE Art.-Nr. 2792252

JACKE ATPV 29 cal/cm²

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Panik-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • rechts Armtasche mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brustinnentasche • Reflexapplikationen an Vorder- und Rückenteil sowie Ärmeln • komplett zweilagig

Größen: 23-29, 44-66, 90-114

Art.-Nr. 5122210
 560 granitgrau-royalblue



BUNDHOSE ATPV 29 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche links mit Patte, rechts mit Reißverschluss • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Beinen • komplett zweilagig

Größen: 23-29, 44-66, 90-114

Art.-Nr. 5122211
 560 granitgrau-royalblue



LATZHOSE ATPV 29 cal/cm²

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche links mit Patte, rechts mit Reißverschluss • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Beinen • komplett zweilagig

Größen: 23-29, 44-66, 90-114

Art.-Nr. 5122212
 560 granitgrau-royalblue





WETTERSCHUTZ APC 1

NOMEX®

BESONDERHEITEN

Die NOMEX®-Wetterschutzkollektion ist die Ergänzung zu allen Kollektionen aus Aramiden. Sie bietet einerseits den Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens und andererseits Schutz gegen Regen und mit einer wärmenden Innenjacke auch gegen Kälte. Es kann zwischen zwei Parkas gewählt werden, die sich durch ein Oberstoff- bzw. ein Futterstofflaminat mit jeweiliger PU-Membran unterscheiden. Insgesamt macht das Nomex®-Gewebe diese Wetterschutzkleidung besonders leicht und strapazierfähig.

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzen mit: F-LIGHT (Seite 86), BASIC ROFA-ARAMID (Seite 88), X-LINE (Seite 92), SPARC (Seite 96)

PRODUKTINFORMATIONEN

- Material 30**
1. Lage Gewebe 30: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 245 g/m², FC
2. Lage Gewebe 78 (Futter): Leinwand, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 220 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



EN 14058 wird nur erfüllt in Kombination mit Innenjacke

PARKA

Stehkragen • optional mit abnehmbarer Kapuze 301836 • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett-riegel • 2 Seitentaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • links Brustinnentasche • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Kordelzug • Service-Reißverschluss • 25mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 301835
 434 marine-kornblau



Kapuze und Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos zu Innenjacken Seite 153.



KAPUZE Art.-Nr. 301836
 143 kornblau



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260368
 124 schwarz

LATZHOSE

Stretchträger • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Seitentaschen mit Patte • Seitentaschen mit Durchgriff • links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • rechts Gesäßtasche mit Patte • alle Patten mit Klett

Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 302159
 143 kornblau





WETTERSCHUTZ APC 2


NOMEX®

PRODUKTINFORMATIONEN

Material 37
1. Lage Gewebe 435: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 265 g/m², FC
2. Lage Gewebe 38 (Futter): Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 260 g/m²

Fleeceinnenweste
Gestrick 270: Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 350 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



BLOUSON

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Klett und Regenablauf Rinne • Raglanärmel • links Armtasche mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Napoleontasche mit Reißverschluss • links Brustinnentasche mit Klett • Bund mit seitlichem Gummizug • Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil und Ärmeln • herausnehmbare Fleeceinnenweste

Größen: 44/46–64/66



inklusive
FLEECEWESTE



Art.-Nr. 371666
 290 kornblau-hellgrau

ZUBEHÖR APC 1

NOMEX®

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewebe 36: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 190 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



HEMD

Hemdkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe

Größen: 38–49



Art.-Nr. 036162
 143 kornblau



ZUM
 WEBSHOP

IMAGE APC 1
 PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die IMAGE-Kollektion ist eine klassische Basic-Kollektion, bestehend aus einem leichten Proban®-Gewebe mit 330 g/m². Die Strapazierfähigkeit der Bekleidung wird durch den geringen Polyesteranteil im Gewebe erhöht. Durch die Indanthrenfärbung der Baumwolle wird eine hohe Farbechtheit erreicht. Die Modelle der IMAGE-Kollektion sind funktional und reduziert im Design gehalten. Auf eine Imprägnierung mit Fluorcarbon und die damit verbundene Erfüllung des Chemikalienschutzes wurde zum Schutze der Umwelt bewusst verzichtet.

>> **HINWEIS:** IMAGE EUROTTEST APC 1, APC 2 (Seite 126)

EINSATZGEBIETE

Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzbar mit: IMAGE EUROTTEST (Seite 126), TREND (Seite 32)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 88: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Raglanärmel • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängertes Rückenteil • links Brustinnentasche • 25 mm Reflexstreifen auf Rückenteil • Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 088520
290 kornblau-hellgrau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Bund mit seitlichem Gummizug • Schlitz mit Knöpfen • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Knopf • links Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Bundhose erfüllt keinen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens!

Art.-Nr. 881201
290 kornblau-hellgrau



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte sowie abgenähter Stifftasche • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Knopf • links Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte • Latzinnentasche mit Reißverschluss

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Latzhose erfüllt keinen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens!

Art.-Nr. 881200
290 kornblau-hellgrau





ZUM
WEBSHOP

PRO-LINE

APC 1 - APC 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die PRO-LINE-Kollektion bietet Schutz auf hohem Niveau. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Die Strapazierfähigkeit der Bekleidung wird durch den Polyesteranteil im Gewebe erhöht. Eine hohe Farbechtheit wird durch die Verwendung einer Indanthrenfärbung gewährleistet. Diese Kollektion bietet optimalen Bewegungsfreiraum für den Träger durch ergonomischen Details, besonders im Arm- und Beinbereich. Die rundum platzierten Reflex- und Kontraspaspel unterstreichen das moderne Design. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** PRO-LINE APC 1 einfarbig (Seite 34)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR


CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: VIS-LINE I + II (Seite 40)
ergänzt mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76) , TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Material 265a
1. Lage Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 2652300 | **Damen** Art.-Nr. 2652800
Herren Art.-Nr. 2652301 | **Damen** Art.-Nr. 2652801
Herren Art.-Nr. 2652302 | **Damen** Art.-Nr. 2652802

JACKE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brusttinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken • leuchtfarbende Kontraspaspel an Ärmel • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652323 | **Damen** Art.-Nr. 2652823

194 kornblau
 269 grau
 325 marine

BUNDHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knie-taschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandina-vischen Saum • Reflexpaspel an Beinen • leuchtfarbende Kontrast-paspel an Hinterhose • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652324 | **Damen** Art.-Nr. 2652824

194 kornblau
 269 grau
 325 marine

LATZHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargo-tasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Ge-säßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Hinterhose • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48




Herren Art.-Nr. 2652325 | **Damen** Art.-Nr. 2652825

194 kornblau
 269 grau
 325 marine

PRODUKTINFORMATION

- Material 265a**
1. Lage Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege:      getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

OVERALL Art.-Nr. 2652303

OVERALL **zweilagig ATPV 32 cal/cm²**

Umlegekragen • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 2 Seitentaschen mit Patte • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • Bewegungsfalten im Rückenteil • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • links Brustinnentaschen mit Klett • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel, Rücken und Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Ärmel und Hinterhose • Vorderteil, Ärmel und Vorderhose zweilagig

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 2652326
 **194** kornblau
 **325** marine



ZUM
WEBSHOP

PRO-LINE APC 1 - APC 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die PRO-LINE-Kollektion bietet Schutz auf hohem Niveau. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Die Strapazierfähigkeit der Bekleidung wird durch den Polyesteranteil im Gewebe erhöht. Eine hohe Farbechtheit wird durch die Verwendung einer Indanthrenfärbung gewährleistet. Diese Kollektion bietet optimalen Bewegungsfreiraum für den Träger durch ergonomischen Details, besonders im Arm- und Beinbereich. Die rundum platzierten Reflex- und Kontraspaspel unterstreichen das moderne Design. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** PRO-LINE APC 1 zweifarbig (Seite 38)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR


CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: VIS-LINE I + II (Seite 40)
ergänzt mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76) , TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Material 265a
1. Lage Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



	einlagig: IEC 61482-2, APC 1	JACKE BUNDHOSE LATZHOSE	Herren Art.-Nr. 2652304 Damen Art.-Nr. 2652804 Herren Art.-Nr. 2652305 Damen Art.-Nr. 2652805 Herren Art.-Nr. 2652306 Damen Art.-Nr. 2652806
--	---------------------------------	-------------------------------	--

JACKE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • links Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Schulter, Ärmel und Rücken • leuchtfarbende Kontraspaspel an Ärmel • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652327 | **Damen** Art.-Nr. 2652827
 606 dk.anthrazit-grau
 605 marine-grau
 604 marine-kornblau



BUNDHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knie-taschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandina-vischen Saum • Reflexpaspel an Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Hinterhose • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652328 | **Damen** Art.-Nr. 2652828
 606 dk.anthrazit-grau
 605 marine-grau
 604 marine-kornblau



LATZHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Ge-säßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Beinen • leuchtfarbende Kontraspaspel an Hinter-hose • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652329 | **Damen** Art.-Nr. 2652829
 606 dk.anthrazit-grau
 605 marine-grau
 604 marine-kornblau





ZUM
WEBSHOP

VIS-LINE I

APC 1 - APC 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Der Polyesteranteil im Gewebe erhöht die Strapazierfähigkeit der Bekleidung. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Gewebe mit hoher Farbechtheit. Diese Kollektion bietet nicht nur ein modernes Design, sondern auch optimalem Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** VIS-LINE II APC 1 leuchtgelb (Seite 44) und APC 1 leuchtorange (Seite 130).

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: PRO-LINE (Seite 34)
ergänzt mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Material 265a
1. Lage Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 2652353 | **Damen** Art.-Nr. 2652653
Herren Art.-Nr. 2652354 | **Damen** Art.-Nr. 2652654
Herren Art.-Nr. 2652355 | **Damen** Art.-Nr. 2652655

JACKE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brusttaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652429 | **Damen** Art.-Nr. 2652629
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb



BUNDHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • Knietaschen mit Klett • Gesäßtaschen mit Patte • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652430 | **Damen** Art.-Nr. 2652630
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb



LATZHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Reflexpaspel • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • rechts Gesäßtasche mit Patte einfache • Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652431 | **Damen** Art.-Nr. 2652631
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb





ZUM
WEBSHOP

VIS-LINE II

APC 1 - APC 2

PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Der Polyesteranteil im Gewebe erhöht die Strapazierfähigkeit der Bekleidung. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Gewebe mit hoher Farbechtheit. Diese Kollektion bietet nicht nur ein modernes Design, sondern auch optimalem Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** VIS-LINE I APC 1 leuchtgelb (Seite 42) und APC 1 leuchtorange (Seite 130)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: PRO-LINE (Seite 34)
ergänzbar mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Material 265a

- 1. Lage Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR
- 2. Lage Gewebe 360 (Futter): Köper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 2652350 | Damen Art.-Nr. 2652650
Herren Art.-Nr. 2652351 | Damen Art.-Nr. 2652651
Herren Art.-Nr. 2652352 | Damen Art.-Nr. 2652652

JACKE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brusttinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf • Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652426 | Damen Art.-Nr. 2652626



BUNDHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652427 | Damen Art.-Nr. 2652627



LATZHOSE

zweilagig ATPV 32 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 2652428 | Damen Art.-Nr. 2652628





MULTI-LIGHT

APC 1 - APC 2

MODACRYL-BAUMWOLLE-POLYAMID

BESONDERHEITEN

Die neue MULTI-LIGHT Kollektion bietet eine perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Multifunktionschutz. Das neue Gewebe mit nur 270 g/m² ist deutlich leichter als die bisherigen Multifunktionschutzgewebe von ROFA. Durch die Verwendung eines inhärent flammhemmenden Spezialgarnes mit Polyamid überzeugen die Bekleidungsteile mit hoher Strapazierfähigkeit. Durchdachte Schnitte mit ergonomischen Details an Ärmel- und Beinformungen sorgen für eine ideale Passform und angenehmen Tragekomfort. Details, wie der neu entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik und die Verwendung von metallfreien Knöpfen und Reißverschlüssen, machen die MULTI-LIGHT Kollektionen zu etwas Besonderem. Diese Kollektion ist bereits nach der neuen Norm EN 17353-Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit zertifiziert. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTI-LIGHT APC 1 (Seite 20)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTI-LIGHT HI-VIS I + II (Seite 24)
ergänzbar mit: F-LIGHT (Seite 86), PRIME-LIGHT (Seite 186)

PRODUKTINFORMATION

Material 466

1. Lage Gewebe 166: Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC

2. Lage Gewebe 360 (Futter): Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
EN 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 1662567 | **Damen** Art.-Nr. 1662667
Herren Art.-Nr. 1662568 | **Damen** Art.-Nr. 1662668
Herren Art.-Nr. 1662569 | **Damen** Art.-Nr. 1662669

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel am Kragen • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1662577
Damen Art.-Nr. 1662677
 587 grau-schwarzmarine
 586 kornblau-schwarzmarine



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1662578
Damen Art.-Nr. 1662678
 588 schwarzmarine-grau
 573 schwarzmarine-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1662579
Damen Art.-Nr. 1662679
 588 schwarzmarine-grau
 573 schwarzmarine-kornblau





MULTI-LIGHT HI-VIS I

APC 1 - APC 2

MODACRYL-BAUMWOLLE-POLYAMID

BESONDERHEITEN

Die neue MULTI-LIGHT HI-VIS I (Warnschutzklasse 1) und HI-VIS II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Sie sind, wie die MULTI-LIGHT, aus dem deutlich leichteren neuen ROFA-Gewebe mit nur 270 g/m² gefertigt. Das verwendete inhärent flammhemmenden Spezialgarn mit Polyamid ermöglicht die hohe Strapazierfähigkeit des fertigen Bekleidungsteils. Die ergonomische Schnittführung sorgt besonders im Arm- und Beinbereich für eine optimale Passform und angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich macht der speziell entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik diese komplett metallfreie Kollektion unverwechselbar. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTI-LIGHT HI-VIS I APC 1 (Seite 26)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen • Transport und Nahverkehr

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTI-LIGHT (Seite 20)
ergänzt mit: F-LIGHT (Seite 86), PRIME-LIGHT (Seite 186)

PRODUKTINFORMATION

Material 659

- 1. Lage Gewebe 166:** Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 359: Körper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
EN 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 4592504 | **Damen** Art.-Nr. 4592604
Herren Art.-Nr. 4592505 | **Damen** Art.-Nr. 4592605
Herren Art.-Nr. 4592506 | **Damen** Art.-Nr. 4592606

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und Schulter • Reflexpaspel am Kragen • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592534
Damen Art.-Nr. 4592634
- 424** grau-leuchtgelb
 - 387** schwarzmarine-leuchtgelb
 - 481** kornblau-leuchtgelb



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtaschen mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592535
Damen Art.-Nr. 4592635
- 424** grau-leuchtgelb
 - 387** schwarzmarine-leuchtgelb
 - 481** kornblau-leuchtgelb



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592536
Damen Art.-Nr. 4592636
- 424** grau-leuchtgelb
 - 387** schwarzmarine-leuchtgelb
 - 481** kornblau-leuchtgelb





MULTI-LIGHT HI-VIS II

APC 1 - APC 2

MODACRYL-BAUMWOLLE-POLYAMID

BESONDERHEITEN

Die neue MULTI-LIGHT HI-VIS I (Warnschutzklasse 1) und HI-VIS II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Sie sind, wie die MULTI-LIGHT, aus dem deutlich leichteren neuen ROFA-Gewebe mit nur 270 g/m² gefertigt. Das verwendete inhärent flammhemmenden Spezialgarn mit Polyamid ermöglicht die hohe Strapazierfähigkeit des fertigen Bekleidungsteils. Die ergonomische Schnittführung sorgt besonders im Arm- und Beinbereich für eine optimale Passform und angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich macht der speziell entwickelte aufgenähte Reflexstreifen in segmentierter Optik diese komplett metallfreie Kollektion unverwechselbar. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTI-LIGHT HI-VIS II APC 1 (Seite 28)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen • Transport und Nahverkehr

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTI-LIGHT (Seite 20)
ergänzt mit: F-LIGHT (Seite 86), PRIME-LIGHT (Seite 186)

PRODUKTINFORMATION

Material 659

- 1. Lage Gewebe 166:** Körper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 359: Körper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
EN 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 4592507 | **Damen** Art.-Nr. 4592607
Herren Art.-Nr. 4592508 | **Damen** Art.-Nr. 4592608
Herren Art.-Nr. 4592509 | **Damen** Art.-Nr. 4592609

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • Kragen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Innentaschen mit Klett • Kunststoffdruckknöpfe • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel am Kragen • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592537
Damen Art.-Nr. 4592637
- 381** leuchtgelb-grau
 - 388** leuchtgelb-schwarzmarine
 - 235** leuchtgelb-kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • Gesäßtaschen mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592538
Damen Art.-Nr. 4592638
- 381** leuchtgelb-grau
 - 388** leuchtgelb-schwarzmarine
 - 235** leuchtgelb-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Einschubfalte • rechts Gesäßtasche mit Patte • Patten mit Kunststoffdruckknöpfen • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 4592539
Damen Art.-Nr. 4592639
- 381** leuchtgelb-grau
 - 388** leuchtgelb-schwarzmarine
 - 235** leuchtgelb-kornblau





ZUM
WEBSHOP

MULTISIX APC 1 - APC 2

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTISIX-Kollektion aus inhärent flammhemmender Modacryl-Baumwoll-Mischung beeindruckt mit einem äußerst weichen Griff und bietet somit sehr angenehme Trageeigenschaften. Das Gewebe ist 330 g/m² leicht und ermöglicht durch seine Fasermischung brillante Farben. Die Kollektion zeichnet ein modernes Design mit rundum aufgenähten Reflexstreifen für verbesserte Sichtbarkeit und einer ergonomischen Passform aus. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

> **HINWEIS:** MULTISIX APC 1 (Seite 48)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)



kombinierbar mit: MULTISEVEN (Seite 52)
ergänzt mit: MULTIEIGHT (Seite 58), MULTININE (Seite 60), MULTININE PLUS (Seite 62)

PRODUKTINFORMATION

Material 355

- 1. Lager Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC
- 2. Lage Gewebe 78 (Futter): Leinwand, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 1552365 | **Damen** Art.-Nr. 1552765
Herren Art.-Nr. 1552366 | **Damen** Art.-Nr. 1552766
Herren Art.-Nr. 1552367 | **Damen** Art.-Nr. 1552767



JACKE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Schulter und hinterer Kragen • Reflexpaspel um Ärmel • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1552368 | **Damen** Art.-Nr. 1552768



BUNDHOSE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1552369 | **Damen** Art.-Nr. 1552769



LATZHOSE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 25 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel am Latz • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 1552370 | **Damen** Art.-Nr. 1552770





ZUM
WEBSHOP

MULTISEVEN

APC 1 - APC 2

MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTISEVEN-Kollektion erfüllt im Vergleich zur MULTISIX zusätzlich die Anforderungen für hochsichtbare Warnschutzkleidung. Diese Kollektion besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung, die durch das leichte 330 g/m² Gewebe mit äußerst angenehmen Trageeigenschaften und einem besonders weichen Griff gekennzeichnet ist. Die MULTISEVEN überzeugt, wie die MULTISIX, durch das moderne Design und der ergonomischen Passform. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 sind die Modelle auch einlagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTISEVEN APC 1 leuchtgelb (Seite 52) und APC1 leuchtorange (Seite 136).

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)


kombinierbar mit: MULTISIX (Seite 48)
ergänzt mit: MULTIEIGHT (Seite 58), MULTININE (Seite 60), MULTININE PLUS (Seite 62)

PRODUKTINFORMATION

Material 555

- 1. Lage Gewebe 155:** Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe
2. Lage Gewebe 360 (Futter): Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

JACKE
BUNDHOSE
LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 4552380 | **Damen** Art.-Nr. 4552780
Herren Art.-Nr. 4552381 | **Damen** Art.-Nr. 4552781
Herren Art.-Nr. 4552382 | **Damen** Art.-Nr. 4552782

JACKE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen • Vorderteil und Ärmel zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 4552384 | **Damen** Art.-Nr. 4552784
 381 leuchtgelb-grau
 235 leuchtgelb-kornblau
 354 leuchtgelb-marine



BUNDHOSE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114,
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 4552385 | **Damen** Art.-Nr. 4552785
 381 leuchtgelb-grau
 235 leuchtgelb-kornblau
 354 leuchtgelb-marine



LATZHOSE

zweilagig ATPV 29 cal/cm²

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz • Vorderhose zweilagig

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48

Herren Art.-Nr. 4552386 | **Damen** Art.-Nr. 4552786
 381 leuchtgelb-grau
 235 leuchtgelb-kornblau
 354 leuchtgelb-marine





PRODUKTINFORMATION

Material 555
1. Lage Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, Farbe leuchtgelb
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe
2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 einlagig:
IEC 61482-2, APC 1

OVERALL Art.-Nr. 1552383

OVERALL **zweilagig ATPV 29 cal/cm²**

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Bewegungsfalten im Rückenteil • 2 Brustinnentaschen mit Klett • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf • Ärmel • über Schulter und um Beine • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen • Vorderteil, Ärmel und Vorderhose zweilagig

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 1552387
 **229** leuchtgelb



IMAGE EUROTTEST
 10 kA, APC 1 - APC 2
 PROBAN®

BESONDERHEITEN

Die besonders hohen Anforderungen des Lichtbogenschutzes im **EUROTTEST mit 10 kA** werden durch den speziellen mehrfachen Lagenaufbau des 330g/m² Proban®-Gewebes der IMAGE EUROTTEST-Kollektion erfüllt. Die Strapazierfähig der indanthren gefärbten Baumwollmischung wird durch den geringen Polyesteranteil zusätzlich erhöht. Das schlichte zweifarbige Design mit eingearbeiteten Reflexpaspeln macht diese Modelle universell einsetzbar.

>> **HINWEIS:** IMAGE APC 1 siehe (Seite 102)

EINSATZGEBIETE

Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzbar mit: IMAGE (Seite 102), TREND (Seite 32)

PRODUKTINFORMATION


1. **Lage Gewebe 88:** Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FR
 2. **Lage Gewebe 88(Futter):** Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FR

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

SCHALTMANTEL

zweilagig ATPV 37 cal/cm²

Stehkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen und Klett •
 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • links Brust-
 innentasche • Vorderteil und Ärmel zweilagig



Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 881769
 194 kornblau



JACKE

zweilagig ATPV 37 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf • Bewegungsfalten im Rücken • 2 Brustinnentaschen • 25 mm Reflexstreifen auf Rückenteil • Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln • Vorderteil und oberer Ärmel zweilagig



Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 881198
 290 kornblau-hellgrau



JACKE

zweilagig ATPV 37 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Raglanärmel • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängertes Rückenteil • 2 Brustinnentaschen • 25 mm Reflexstreifen auf Rückenteil • Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln • Vorderteil und oberer Ärmel zweilagig



Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 881199
 290 kornblau-hellgrau



JACKE

zweilagig ATPV 37 cal/cm²

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Raglanärmel • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen • 25 mm Reflexstreifen auf Rückenteil • Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln • Vorderteil und Ärmel zweilagig

- Gewebe 87:** Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FC, FR
2. Lage Gewebe 88: Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m², FR



Größen: 44–66, 90–114

Art.-Nr. 872089
 290 kornblau-hellgrau





WARNSCHUTZ FR LEUCHTORANGE

Besonders bei Arbeiten im Schienenverkehr wird flammhemmende Kleidung kombiniert mit Schweißerschutz Klasse 1 in der Farbe Leuchtorange benötigt. Ergänzt mit zusätzlichem Schutz gegen elektrischen Lichtbogen und elektrostatischer Ableitfähigkeit findet die Kleidung auch Einsatzmöglichkeiten im Energiebereich. Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Kollektionen an:

VIS-LINE I + II

MULTISEVEN

MULTININE PLUS



VIS-LINE I

POLYESTER-MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Durch die spezielle Konstruktion und Materialmischung lässt sich ein inhärent flammhemmendes Gewebe herstellen, welches sich durch eine besondere Beständigkeit der leuchtoran-genen Farbe auszeichnet. Die Satinbindung des Kontrastgewebes verleiht diesem hingegen eine besonders glatte Oberfläche. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Kontrastgewebe mit hoher Farbechtheit. Diese moderne Kollektion bietet optimalen Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** VIS-LINE I in leuchtgelb (Seite 42).

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: PRO-LINE (Seite 34)
ergänzzbar mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196)

PRODUKTINFORMATION

Material 665
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR, Farbe dunkelanthrazit
Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle, 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE Art.-Nr. 6652429
BUNDHOSE Art.-Nr. 6652430
LATZHOSE Art.-Nr. 6652431

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brusttinnen-taschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen am Rumpf • Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652353
 373 dk.anthrazit-leuchtorange



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knie-taschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • ein-fache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652354
 373 dk.anthrazit-leuchtorange



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knie-taschen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652355
 373 dk.anthrazit-leuchtorange





ZUM
WEBSHOP

VIS-LINE II

POLYESTER-MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Durch die spezielle Konstruktion und Materialmischung lässt sich ein inhärent flammhemmendes Gewebe herstellen, welches sich durch eine besondere Beständigkeit der leuchtorangenen Farbe auszeichnet. Die Satinbindung des Kontrastgewebes verleiht diesem hingegen eine besonders glatte Oberfläche. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Kontrastgewebe mit hoher Farbechtheit. Diese moderne Kollektion bietet optimalen Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** VIS-LINE II in leuchtgelb (Seite 44).

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: PRO-LINE (Seite 34)
ergänzbar mit: X-LINE (Seite 92), PRO-LINE II (Seite 76), TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), TEAMWORK (Seite 196), MULTININE PLUS leuchtorange (Seite 140)

PRODUKTINFORMATION

Material 665
Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Farbe dunkelanthrazit

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE Art.-Nr. 6652426
BUNDHOSE Art.-Nr. 6652427
LATZHOSE Art.-Nr. 6652428

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf • Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652350
 372 leuchtorange-dk.anthrazit



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfach Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652351
 372 leuchtorange-dk.anthrazit



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652352
 372 leuchtorange-dk.anthrazit





ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652353

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652354

=



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652350

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652354

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 345190

+

ODER



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. S
Art.-Nr. 630148

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652355

=

Shirt
über Latz
getragen



2
EN ISO 20471

Shirt
unter Latz
getragen



1
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5452363

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652355

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652350

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652351

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652353

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652351

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 345190

+

ODER



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. S
Art.-Nr. 630148

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652352

=

Shirt
über Latz
getragen



3
EN ISO 20471

Shirt
unter Latz
getragen



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5452363

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652352

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



ZUM
WEBSHOP

MULTISEVEN

POLYESTER-MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTISEVEN-Kollektion in Leuchtorange besteht aus einem 390 g/m² Gewebe. Durch die spezielle Konstruktion und Materialmischung lässt sich ein inhärent flammhemmendes Gewebe herstellen, welches sich durch eine besondere Beständigkeit der leuchtorangenen Farbe auszeichnet. Die MULTISEVEN überzeugt durch das moderne Design und der ergonomischen Passform. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die eingearbeitete skandinavische Saumverlängerung. Zum Schutz gegen elektrischen Lichtbogen APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

>> **HINWEIS:** MULTISEVEN in leuchtgelb (Seite 52)

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: MULTISIX (Seite 48)
ergänzt mit: MULTIEIGHT (Seite 58), MULTININE PLUS leuchtorange (Seite 140)

PRODUKTINFORMATION

Material 665
Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Kontrastfarbe

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE Art.-Nr. 6652384
BUNDHOSE Art.-Nr. 6652385
LATZHOSE Art.-Nr. 6652386
OVERALL Art.-Nr. 3452387

JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • 2 Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652380
 382 leuchtorange-grau
375 leuchtorange-marine
242 leuchtorange-kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 6652381
 382 leuchtorange-grau
375 leuchtorange-marine
242 leuchtorange-kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Größen: 23–29, 44–66, 90–114


Art.-Nr. 6652382
 382 leuchtorange-grau
375 leuchtorange-marine
242 leuchtorange-kornblau



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26% Baumwolle, 1 % sonstige Faser, ca. 390g/m², FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig: **OVERALL** Art.-Nr. 3452387
EN 61482-2, APC 1, APC 2

OVERALL

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rücken weitenverstellbar durch Gummizug • 2 Brustinnentaschen mit Klett • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, Beine und über Schulter • 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 3452383
 **146** leuchtorange



ab Gr. 44

Art.-Nr. 6652380



ab Gr. 44

Art.-Nr. 6652381



Warnschutzklasse



ab Gr. I (44–54)

Art.-Nr. 345190



ODER



ab Gr. S

Art.-Nr. 630148



ab Gr. 44

Art.-Nr. 6652382



Shirt
über Latz
getragen



ab Gr. 44/46

Art.-Nr. 5452363



Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



MULTININE PLUS

POLYESTER-MODACRYL-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die MULTININE PLUS-Wetterschutzkollektion in leuchtorange besteht, wie die MULTISEVEN leuchtorange, aus der gleichen inhärent flammhemmenden Polyester-Modacryl-Mischung. Mit dem ebenfalls inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Futter mit PU-Membran schützt diese Multinormen Wetterbekleidung optimal bei schlechter Witterung. Bei Kälte kann eine Innenjacke in den Parka eingezogen werden. Verbesserten Schutz bei schlechten Sichtverhältnissen bieten die rundum aufgenähten Reflexstreifen.

>> **HINWEIS:** MULTININE PLUS in leuchtgelb (Seite 62).

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA M-LINE (Seite 2)

ergänzt mit: MULTISIX (Seite 48), MULTISEVEN leuchtorange (Seite 136)

PRODUKTINFORMATION

Material 545

1. Lage Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle, 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC

2. Lage Gewebe 126: Leinwand, 55 % Modacryl, 45 % Baumwolle, mit PU-Membran, ca. 200 g/m²

Pflege:



PARKA

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauffrinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, zusätzlich 50 mm Reflexstreifen über Schulter, 25 mm Reflexstreifen am Kragen • optional mit einziehbarer Innenjacke

Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 5452363
 146 leuchtorange



Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos Seite 153



STEPPJACKE Art.-Nr. 262369
 124 schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 260368
 124 schwarz

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch Klettriegel • 2 Seitentaschen mit Patte • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • 70 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel am Latz

Größen: 44/46–64/66



Art.-Nr. 5452364
 146 leuchtorange





SCHUTZ VOR FLÜSSIGEM ALUMINIUM

Flammhemmende Kleidung mit zusätzlichem Schutz gegen flüssiges Aluminium wird gemäß EN ISO 11612 Code D in drei Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 1 den niedrigsten Schutz und die Klasse 3 den höchsten Schutz darstellt. Die Einteilung in eine der drei Klassen ist abhängig von der Menge des flüssigen Aluminiums, welche über das Gewebe gegossen werden kann, ohne dass ein Loch entsteht.

Außerdem spielt dabei die Zeit, die benötigt wird, um auf der Rückseite des Gewebes eine Temperaturerhöhung von 24 °C zu erreichen, eine entscheidende Rolle.

Zusätzlich erfüllt die Kleidung auch die Anforderungen zum Schutz gegen flüssiges Eisen mit Code E3.

Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Kollektion an:

ALU SPLASH



ALU SPLASH

VISKOSE-WOLLE-POLYAMID

BESONDERHEITEN

Die ALU SPLASH Kollektion, gefertigt aus einem inhärent flammhemmende Doubleface-Gewebe, bietet hohen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und Eisen bei einem Gewicht von nur 375 g/m². Das innovative Gewebe bietet einerseits ein angenehmes Tragegefühl aufgrund des weichen Viskoseanteils und andererseits eine hohe Strapazierfähigkeit aufgrund des Einsatzes von Polyamid. Die ergonomische Schnittführung bietet optimale Bewegungsfreiheit im Arm- und Beinbereich. Die ALU SPLASH zeigt sich in zweifarbiger, schlichter und moderner Optik. Diese wird durch die Reflexpaspel und aufgenähten Reflexstreifen, welche zusätzlich erhöhte Sichtbarkeit bieten, betont.

EINSATZGEBIETE

Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 417: Doppelgewebe, 54 % Viskose FR, 20 % Wolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid, 1 % sonstige Fasern, ca. 375 g/m²

Pflege:     



JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Brustinnentaschen • Reflexpaspel an Rumpf und Ärmeln • 25 mm Reflexstreifen auf Schulter

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 4172294
-  **601** grau-orange
 -  **602** marine-grau
 -  **600** marine-leuchtgelb



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Reflexpaspel an hinteren Hosenbeinen • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 4172295
-  **595** grau
 -  **596** marine



LATZHOSE

Träger mit Stretcheinsatz • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Reflexpaspel an hinteren Hosenbeinen • 25 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 44–66, 90–114

- Art.-Nr. 4172296
-  **595** grau
 -  **596** marine





MULTINORMEN- ZUBEHÖR

Die vielfältigen flammhemmenden Kollektionen werden erst durch das entsprechende flammhemmende Zubehör komplett.

Dazu bietet ROFA an:

Unterwäsche

Shirts

Hemden

Fleecejacken

Westen

Schal, Mütze, Gürtel

Schweißerschutzhaube



MULTINORMEN-ZUBEHÖR

UNTERHEMD LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Raglanärmel •
Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick 601: Interlock, 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle,
ca. 220 g/m²

Pflege:     



Größen: S–3XL



Art.-Nr. 601131
 **155** marine

UNTERHOSE

Elastischer Bund • Schlitz mit Eingriff (rechts) •
langes Bein • Beinabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick 601: Interlock, 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle,
ca. 220 g/m²

Pflege:     



Größen: S–3XL




Art.-Nr. 601132
 **155** marine

SHIRT LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 210 g/m²

Pflege:     



Größen: S–5XL



Art.-Nr. 603133
 **191** grau
 **154** marine
 **194** kornblau

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit Bündchen

Gestrick 128: Pique, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege:     



Größen: S–5XL




Art.-Nr. 128115
 **154** marine
 **194** kornblau

SWEATSHIRT

Rundhals mit elastischem Bündchen • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick 602: Jersey, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, links geraut, ca. 340 g/m²

Pflege:     



Größen: S–5XL




Art.-Nr. 602134
 **154** marine

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen • 50 mm segmentierte Reflexstreifen

Gestrick 605: Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²



Größen: S – 5XL




Art.-Nr. 605139
 235 leuchtgelb-kornblau
 381 leuchtgelb-grau

FLEECEJACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Druckknopfriegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung

Gestrick 290: Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m²



Größen: 44/46–64/66




Art.-Nr. 260390
 229 leuchtgelb

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • 50 mm segmentierter Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Gestrick 630: Doubleface, 39 % Modacryl, 29 % Polyester, 21 % Baumwolle, 8 % Viskose, 2 % sonstige Fasern, 1 % Polyamid, ca. 220 g/m²



Größen: S–5XL




Art.-Nr. 630148
 146 leuchtorange

WESTE

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel • rechts Brusttasche mit Patte und Klett • Patte mit Stiftöffnung • kontrastfarbendes Einfassband • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf

Gewebe 155: Körper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m², Farbe leuchtgelb

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle, 1 % sonstige Faser, 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange



Größen: I= 44–54, II= 56–62, III= 64–70



Art.-Nr. 155190
 300 leuchtgelb-marine

Art.-Nr. 345190
 347 leuchtorange-marine

HEMD **Nomex**

Hemdkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe

Gewebe 36: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 190 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

Größen: 38–49

Art.-Nr. 036162
 143 kornblau



HEMD

Hemdkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe

Gewebe 127: Körper, 98 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 250 g/m²

Pflege:

Größen: 38–49

Art.-Nr. 127468
 121 grau
 196 kornblau



SCHWEISSERHAUBE **NEU**

Haube mit Schulterlatz und Kinnschutz.

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m²,FR, FC

Pflege:

Größen: M–L

Art.-Nr. 2652852
 194 kornblau



FLEECEJACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknopfleiste • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Druckknopfriegel an Ärmeln und Kragen zur Befestigung im Parka
Gestrick 270: Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Pflege:

Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 260368
 124 schwarz



STEPPJACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss rechts aufgesetzte Brusttasche • Riegel mit Knopf/Knopfloch am Ärmeln, sowie Druckknopfriegel am Kragen und Saum zur Befestigung im Parka
Material 262 Stepp
1. Lage: Leinwand, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 225 g/m², FR
2. Lage: Vlies, 64 % Viskose FR (recycelt) , 28 % Aramid (recycelt), 8 % Polyester , ca. 150 g/m²

Pflege:

Steppverbund erfüllt

Größen: 44/46–64/66,

Art.-Nr. 262369
 124 schwarz



MÜTZE

Mütze mit Umschlag

Gestrick 604: 1 x 1 Rippe, 59 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, 2 % Elastan, ca. 180 g/m²
Material zertifiziert:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-3
Einheitsgröße



Art.-Nr. 604129
 154 marine

SCHAL

Schlauchschal

Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 210 g/m²
Material zertifiziert:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-3
Einheitsgröße



Art.-Nr. 6031365
 154 marine

GÜRTEL

Elastischer Gürtel

Gestrick 612: Stretch, 58% Polyester, 23% Modacryl, 19% Baumwolle, FR
Material zertifiziert:
EN ISO 15025 A1
Größen: 90 cm/100 cm/110 cm/120 cm/130 cm/140 cm/150 cm



Art.-Nr. 612930
 124 schwarz



WARNSCHUTZ

Gesehen werden, wenn's drauf ankommt.

Ob beim Straßenbau im Nebel, bei Dämmerung auf der Baustelle oder bei Nacht auf dem Flughafen. Situationen, in denen Warnschutzkleidung lebenswichtig ist, gibt es viele und das macht sie bei schlechten Sichtverhältnissen unentbehrlich. Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Kollektionen an:

TEAMWORK HI-VIS

KLASSIK

DUO COLOR

NEW LINE

SHIRTS

Im Anschluss an die jeweiligen Kollektionen finden Sie Informationen zu den Kombinatsmöglichkeiten der Kleidung zur Erfüllung der entsprechenden Warnschutzklassen.

NEU



ZUM
WEBSHOP

TEAMWORK HI-VIS

RECYCELTES POLYESTER-BAUMWOLLE



BESONDERHEITEN

Die TEAMWORK HI-VIS Kollektion bietet mit ihrem zusätzlichen Warnschutz die perfekte Kombination zur TEAMWORK Kollektion. Ebenso wie bei der TEAMWORK wurde bei der TEAMWORK HI-VIS das eigens entwickelte 295 g/m² Gewebe mit einem 65 % recyceltem Polyesteranteil verwendet. Das Polyester wurde aus eingeschmolzenen PET-Flaschen hergestellt. Somit schützt diese Kollektion wertvolle Ressourcen und schont die Umwelt. Die Polyester-Baumwollmischung ist strapazierfähig, atmungsaktiv und bietet den höchstmöglich UV-Schutz. Die TEAMWORK HI-VIS zeigt sich im passenden Design zur TEAMWORK und erfüllt zugleich die Warnschutzklasse 1. Bei der Kombination von Jacken und Hosen wird die Warnschutzklasse 2 erreicht. Ebenso sind hochfeste CORDURA® Besätzen und die ergonomische Passform von der TEAMWORK übernommen. Alle Modelle der TEAMWORK HI-VIS Kollektion sind gemäß MADE IN GREEN by OEKO-TEX® zertifiziert und gekennzeichnet.

>> **HINWEIS:** Kollektion mit Kunststoffdruckknöpfen

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager • Hoch- und Tiefbau • Transport und Nahverkehr • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY. ROFA A-LINE (Seite 2)

kombinierbar mit: TEAMWORK (Seite 184)
ergänzbar mit: PRO-LINE (Seite 34), PRO-LINE II (Seite 76), VIS-LINE I + II (Seite 40),
X-LINE (Seite 92),

NORMEN/LABELS



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA®
Advanced Fabrics



TEAMWORK HI-VIS

PRODUKTINFORMATION

Material 570:

Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² , Kontrastfarbe

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m², Farbe leuchtgelb

Kniebesatz bei HOSEN Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege: 

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA®
Advanced Fabrics



JACKE

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Reißverschluss und mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • rechts mit abgenähter Stifftasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifftasche • rechts Armtasche mit Unterteilungen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Kunststoffdruckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen • Bund seitlich weitenverstellbar durch Riegel mit Kunststoffdruckknöpfen • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel • Reflexpaspel an Schulter

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 5702498
Damen Art.-Nr. 5702501
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb

BUNDHOSE

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit • Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • Patte Cargotasche mit Stiftöffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche, sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 5702499
Damen Art.-Nr. 5702502
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • Patte Cargotasche mit Stiftöffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche, sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 5702500
Damen Art.-Nr. 5702503
 487 dk.anthrazit-leuchtgelb
 488 marine-leuchtgelb
 481 kornblau-leuchtgelb

TEAMWORK HI-VIS

Warnschutzklasse



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 5702498
Damen
Art.-Nr. 5702501



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 5702499
Damen
Art.-Nr. 5702502



ab Gr. S
Art.-Nr. 607330
Art.-Nr. 607332



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 039189



ODER



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 5702500
Damen
Art.-Nr. 5702503



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 2732337



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 4492622

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.





KLASSIK

POLYESTER-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die WARNSCHUTZ KLASSIK Kollektion besteht aus einem 290 g/m² leichten Satin-Gewebe. Diese Polyester-Baumwolle Mischung ist robust, strapazierfähig und eignet sich daher optimal für unsere WARNSCHUTZ KLASSIK. Unsere Klassiker haben ein zeitloses, schlichtes Design.

EINSATZGEBIETE

Abfallentsorgung • Straßenbau • Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager • Hoch- und Tiefbau • Transport und Nahverkehr • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

kombinierbar mit: DUO COLOR (Seite 164)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen • Lüftungsösen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 039286
 146 leuchtorange

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen • Lüftungsösen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 039186
 146 leuchtorange

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche mit Knopf • links Tasche mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 039288
 146 leuchtorange

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche mit Knopf • links Tasche mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 039287
 146 leuchtorange

WESTE

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel • rechts Brusttasche mit Klettriegel und abgenähter Stifftasche • kontrastfarbendes Einfassband • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf

Größen: I = 44–54, II = 56–62, III = 64–70



Art.-Nr. 039189
 146 leuchtorange
 286 leuchtgelb



DUO COLOR

POLYESTER-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die DUO-COLOR-Kollektionen besteht, wie die WARNSCHUTZ KLASSIK, aus dem gleichen 290 g/m² leichten Satin-Gewebe. Die DUO COLOR präsentiert sich im Gegensatz zur WARNSCHUTZ KLASSIK in einem schlichten, zweifarbigem und funktionellen Design.

EINSATZGEBIETE

Abfallentsorgung • Straßenbau • Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager • Hoch- und Tiefbau • Transport und Nahverkehr • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR

kombinierbar mit: WARNSCHUTZ KLASSIK (Seite 162)

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

2
EN ISO 20471

WESTE

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel • rechts Brusttasche mit Klettriegel und abgenähter Stifttasche • kontrastfarbendes Einfassband • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf

Größen: I = 44–54, II = 56–62, III = 64–70



- Art.-Nr. 039189
- 146** leuchtorange
 - 286** leuchtgelb

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel • 2 Innentaschen • Innentasche links mit aufgesetzter Tasche mit Klett • Lüftungsösen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



- Art.-Nr. 039167
- 296** leuchtorange-grün
 - 294** leuchtorange-kornblau
 - 293** leuchtorange-marine
 - 295** leuchtgelb-marine

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



- Art.-Nr. 039165
- 296** leuchtorange-grün
 - 294** leuchtorange-kornblau
 - 293** leuchtorange-marine
 - 295** leuchtgelb-marine

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknopf • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



- Art.-Nr. 039166
- 296** leuchtorange-grün
 - 294** leuchtorange-kornblau
 - 293** leuchtorange-marine
 - 295** leuchtgelb-marine

NEW LINE

POLYESTER-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Die NEW LINE-Kollektion besteht, wie die WARNSCHUTZ KLASSIK und die DUO COLOR, ebenfalls aus einem 290 g/m² leichten Satin-Gewebe, jedoch mit einem reduziertem Polyesteranteil. Somit ist das Gewebe weicher und atmungsaktiver aber dennoch strapazierfähig. Die NEW LINE zeigt sich in einem modernen, zweifarbigen Design. Zusätzlich zeichnet sich diese Kollektion durch das Erreichen des höchstmöglichen UV-Schutzes aus.

EINSATZGEBIETE

Abfallentsorgung • Straßenbau • Baugewerbe und Handwerk • Logistik und Lager • Hoch - und Tiefbau • Transport und Nahverkehr • Hafen und Flughafen

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m², FC, Farbe leuchtorange/leuchtgelb
Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



2
EN ISO 20471

HERREN WESTE



1
EN ISO 20471
ab 44/46 N



2
EN ISO 20471
ab 52/54 N

DAMEN WESTE



1
EN ISO 20471



JACKE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund • 2 Brusttaschen mit Klett • Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen • Bewegungsfalten im Rückenteil • Bund seitlich weitenverstellbar durch Druckknopfriegel • Lüftungsösen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel • 25 mm Reflexstreifen über Schulter • Reflexapplikationen an Vorder- und Rückenteilpasse

Herren: 44–58 S, 44–66 N, 44–56 L (Intex-Größen)
Damen*: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 2752082 | **Damen*** Art.-Nr. 2752312
-  **294** leuchtorange-kornblau
 -  **347** leuchtorange-marine*
 -  **385** leuchtorange-grün
 -  **300** leuchtgelb-marine



WESTE

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund • 2 Brusttaschen mit Klett • Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung • 2 Seitentaschen • Bund seitlich weitenverstellbar durch Druckknopfriegel • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf • 25 mm Reflexstreifen über Schulter • Reflexapplikationen an Vorder- und Rückenteilpasse

Herren: 44/46N–64/66N (Intex-Größen)
Damen*: D36/38–D48/50

- Herren** Art.-Nr. 2752085 | **Damen*** Art.-Nr. 2752315
-  **294** leuchtorange-kornblau
 -  **347** leuchtorange-marine*
 -  **385** leuchtorange-grün
 -  **300** leuchtgelb-marine



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche • links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche • zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung • rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche • Knietaschen mit Einschubfalte • 2 Gesäßtaschen • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexapplikationen an Hinterhose

Herren: 44–58 S, 44–66 N, 44–56 L (Intex-Größen)
Damen*: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 2752083 | **Damen*** Art.-Nr. 2752313
-  **294** leuchtorange-kornblau
 -  **347** leuchtorange-marine*
 -  **385** leuchtorange-grün
 -  **300** leuchtgelb-marine



LATZHOSE

Stretchträger • aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 Stiftöffnungen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche • links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche • zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung • rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche • Knietaschen mit Einschubfalte • 2 Gesäßtaschen • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexapplikationen an Hinterhose

Herren: 44–58 S, 44–66 N, 44–56 L (Intex-Größen)
Damen*: D36–D48

- Herren** Art.-Nr. 2752084 | **Damen*** Art.-Nr. 2752314
-  **294** leuchtorange-kornblau
 -  **347** leuchtorange-marine*
 -  **385** leuchtorange-grün
 -  **300** leuchtgelb-marine





ab Gr. 44
Art.-Nr. 039186

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039288

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039286

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039288

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 039189

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039288

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. S
Art.-Nr. 607330



Art.-Nr. 607332

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039287

=



3
EN ISO 20471



2
EN ISO 20471

Shirt
über Latz
getragen

Shirt
unter Latz
getragen



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 2732337

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039287

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46 / Gr.S
Art.-Nr. 4492622
Art.-Nr. J409171
Art.-Nr. 014490

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039287

=



3
EN ISO 20471

WARNSCHUTZ
KLASSIK

Warnschutzklasse

ODER



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039167

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039165

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 039189

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039165

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. S
Art.-Nr. 607330



Art.-Nr. 607332

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039166

=



3
EN ISO 20471



2
EN ISO 20471

Shirt
über Latz
getragen

Shirt
unter Latz
getragen



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 2732337

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039166

=



3
EN ISO 20471



ab Gr. 44/46 / Gr.S
Art.-Nr. 4492622
Art.-Nr. J409171
Art.-Nr. 014490

+



ab Gr. 44
Art.-Nr. 039166

=



3
EN ISO 20471

DUO COLOR

Warnschutzklasse

ODER

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

168

169

MULTINORMEN-SCHUTZ
SCHWEISSERSCHUTZ
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN
LEUCHTORANGE FR
SCHUTZ VOR ALUMINIUM
MULTINORMEN ZUBEHÖR
WARNSCHUTZ
WETTERSCHUTZ
WORKWEAR
ZUBEHÖR





ab Gr. 44 N/ Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2752082
Damen
Art.-Nr. 2752312



ab Gr. 44 N / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2752085
Damen
Art.-Nr. 2752315



ab Gr. I (44-54)

Art.-Nr. 039189



ab Gr. S

Art.-Nr. 607330
Art.-Nr. 607332



ab Gr. 44/46

Art.-Nr. 2732337



ab Gr. 44/46 / Gr.S

Art.-Nr. 4492622
Art.-Nr. J409171
Art.-Nr. 014490

NEW LINE



ab Gr. 44 N / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2752083
Damen
Art.-Nr. 2752313



ab Gr. 44 N / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2752084
Damen
Art.-Nr. 2752314

Warnschutzklasse



3
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471



2
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471



2
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471

+

+

+

+

+

+

ODER



3
EN ISO 20471



2
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471



3
EN ISO 20471

Mit Herren-
weste



3
EN ISO 20471

Mit Damen-
weste



2
EN ISO 20471

Shirt
über Latz
getragen



3
EN ISO 20471

Shirt
unter Latz
getragen



2
EN ISO 20471

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.



ZUM
WEBSHOP

SHIRTS

POLYESTER-BAUMWOLLE

BESONDERHEITEN

Das Double-Face-Material zeichnet sich einerseits auf Grund der Baumwolle auf der Innenseite durch gute Feuchtigkeitsaufnahme und andererseits durch schnellen Feuchtigkeitstransport nach außen auf Grund des Polyesters an der Außenseite aus. Es ist 185 g/m² leicht, atmungsaktiv und schützt gegen UV-Strahlung. Die Elastizität der Shirts wird durch den Einsatz von segmentierten Reflexstreifen nicht beeinträchtigt.

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

ergänzzbar: TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), DUO COLOR (Seite 164),
NEW LINE (Seite 166), WARNSCHUTZ KLASSIK (Seite 162)

T-SHIRT

Rundhals mit elastischem Bündchen •
50 mm segmentierte Reflexstreifen
(dehnbar) um Rumpf und über
Schultern

Größen: S–5XL

Art.-Nr. 607330
■ **146** leuchtorange
■ **229** leuchtgelb



POLOSHIRT

Polokragen mit Knopfleiste • Kurzarm •
Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen
• 50 mm segmentierte Reflex-
streifen (dehnbar) um Rumpf und
über Schultern

Größen: S–5XL


Art.-Nr. 607332
■ **146** leuchtorange
■ **229** leuchtgelb



PRODUKTINFORMATION

Gestrick 607: Double-Face, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 190 g/m²

Pflege:





WARN-WINTER- WETTERSCHUTZ

Egal, ob im Baugewerbe, in der Logistik, auf dem Flughafen oder bei der Abfallentsorgung – selbst bei ungünstigen Witterungsbedingungen muss die Arbeit weitergehen.

In solchen Situationen ist Kleidung, die Wärme und Trockenheit bietet und somit den Träger vor Wind und Wetter schützt, unverzichtbar. Eine genaue Erläuterung der Normenanforderung finden Sie auf Seite 220.

ROFA bietet folgende Kollektionen an:

WARN-WINTER-WETTERSCHUTZ

DRY-LIGHT HI-VIS

WINTER-WETTERSCHUTZ

DRY-LIGHT

SOFTSCHELLJACKEN



ZUM
 WEBSHOP

DRY-LIGHT HI-VIS POLYESTER

SUPER
 LEICHT

BESONDERHEITEN

Die DRY-LIGHT-Kollektion zeichnet sich besonders durch seine Leichtigkeit aus. Das nur 220 g/m² schwere Polyestergewebe mit PU-Membran ist sehr atmungsaktiv, winddicht, besonders weich und bietet somit gute Trageeigenschaften bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit. Verschieden kombinierte Reflexstreifen und Paspeln unterstreichen das moderne Design.

EINSATZGEBIETE

Abfallentsorgung • Straßenbau • Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager • Transport und Nahverkehr • Hafen und Flughafen

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: Universell ergänzbar zur ROFA L-LINE und ROFA A-LINE (Seite 2)

PRODUKTINFORMATION

- Material 449**
1. Lage Gewebe 429: Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 220 g/m²
2. Lage Gewebe 434 (Futter): Leinwand, 100 % Polyester, ca. 57 g/m²

Pflege:

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
 Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



PARKA NEU

Stehkragen mit abknöpfbare Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Klett • Service-Reißverschluss • 50 mm segmentierte Reflexstreifen am Saum und über Schultern • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel • Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze • Reflexpaspel an Brusttaschen

Größen: 44/46–64/66

- Art.-Nr. 4492622
■ **146** leuchtorange
■ **229** leuchtgelb



Innenjacken passend zu Parka, Artikel separat bestellbar. Detailinfos Seite 178 (Warnschutz) und 181 (schwarz).



FLEECEJACKE Art.-Nr. 2732640
■ **124** schwarz



FLEECEJACKE Art.-Nr. 2732337
■ **146** leuchtorange



■ **229** leuchtgelb

TRÄGERBUNDHOSE

Abnehmbare Stretchträger • Trägerlänge verstellbar durch Klett • Bund weitenverstellbar durch Klett Riegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug • Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung • 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine



Größen: 44/46–64/66

- Art.-Nr. 4492423
■ **146** leuchtorange
■ **229** leuchtgelb





FLEECEJACKE **NEU**

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Brusttrentasche mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • Ärmel mit Strickbündchen • Ärmel mit Druckknopfriegel zur Befestigung in Parka • links Brusttrentasche • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und Schultern

Gestrick 273: Fleece, 100 % Polyester, ca. 300 g/m²

Pflege:



Größen: 44/66–64/66

Art.-Nr. 2732337
 146 leuchtorange
 229 leuchtgelb



BLOUSON

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche • 2 Seitentaschen mit Patte • Ärmel und Bund mit Strickbündchen • links Brusttrentasche mit Reißverschluss • Rumpf mit Teddyfutter • Ärmel mit Steppfutter • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern

Material 14B
1. Lage: Körper, 100 % Polyester, ca. 245 g/m²
2. Lage: Steppfutter, 100 % Polyester einseitig versteppt, Teddyfutter, 65 % Polyester, 35 % Polyacryl, ca. 260 g/m²

Pflege:



Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 014490
 146 leuchtorange



PARKA

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Klett • 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss • Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel • Saum weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung an Außenjacke • Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Fleecejacke separat tragbar

Material J409W
1. Lage: Leinwand, 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 150 g/m²
2. Lage: Netzfutter 100 % Polyester, ca. 70 g/m²
Innenjacke: Fleece, 100 %, Polyester, ca. 270 g/m²

Pflege:



Größen: S–5XL

Art.-Nr. J409171
 146 leuchtorange
 229 leuchtgelb
 293 leuchtorange-marine
 295 leuchtgelb-marine



PARKA

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Klett • 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen jeweils mit Patte und Reißverschluss • Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel • Saum weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • Reflexpaseel an Vorder-, Rückteil und Kapuze • herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung an Außenjacke • Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Fleecejacke separat tragbar

Material J409
1. Lage: Leinwand, 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 150 g/m²
2. Lage: Netzfutter 100 % Polyester, ca. 70 g/m²
Innenjacke: Fleece, 100 %, Polyester, ca. 270 g/m²

Pflege:



Größen: S–5XL

Art.-Nr. 00J409
 501 marine-schwarz
 504 rot-schwarz
 506 kornblau-schwarz
 505 grau-schwarz





DRY-LIGHT

POLYESTER

SUPER
LEICHT

BESONDERHEITEN

Die DRY-LIGHT-Kollektion zeichnet sich besonders durch seine Leichtigkeit aus. Das nur 220 g/m² schwere Polyestergewebe mit PU-Membran ist sehr atmungsaktiv, winddicht, besonders weich und bietet somit gute Trageeigenschaften bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit. Verschieden kombinierte Reflexapplikationen und Paspeln unterstreichen das moderne Design. Der Parka verfügt über eine abnehmbare Kapuze.

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager • Transport und Nahverkehr

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: Universell ergänzbar zur ROFA L-LINE und ROFA A-LINE (Seite 2)

PRODUKTINFORMATION

Material 449

- 1. Lage Gewebe 429: Köper, 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 220 g/m², FC
- 2. Lage Gewebe 434 (Futter): Leinwand, 100 % Polyester, ca. 57 g/m²

Pflege:     

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



PARKA

Stehkragen mit abknöpfbare Kapuze • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Napoleontasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Klett • Service-Reißverschluss • Reflexapplikationen am Rumpf und Kapuze • Reflexpaspel an Brusttaschen

Größen: 44/46–64/66,

Art.-Nr. 4492624
 325 marine
 111 anthrazit



FLEECEJACKE NEU

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • links Brustinnentasche mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • Ärmel mit Strickbündchen • Ärmel mit Druckknopfriegel zur Befestigung in Parka • links Brustinnentasche

Gestrick 273: Fleece, 100 % Polyester, ca. 300 g/m²

Pflege:     



Größen: 44/66–64/66

Art.-Nr. 2732640
 124 schwarz

Innenjacke passend zu Parka,
Artikel separat bestellbar.



TRÄGERBUNDHOSE

Abnehmbare Stretchträger • Trägerlänge verstellbar durch Klett • Bund weitenverstellbar durch Klettriegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug • Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Patte und Klett • Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung • Reflexapplikationen an Beinen

Größen: 44/46–64/66

Art.-Nr. 4492425
 325 marine
 111 anthrazit





SOFTSHELLJACKEN

RECYCELTES POLYESTER



BESONDERHEITEN

Diese Jacken bestehen aus einem Softshellmaterial, das aus recyceltem Polyester gefertigt ist. Die gewirkte Außenlage macht dieses Material äußerst elastisch und angenehm weich. Es ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und bietet zugleich Schutz vor Wind und feuchter Witterung aufgrund der integrierten PU-Membran. Die weiche Fleeceinnenseite wärmt zusätzlich an kühlen Tagen. Durch das schlichte und klare Design ergänzt sich die Softshelljacke perfekt zu den anderen ROFA-Kollektionen.

PRODUKTINFORMATION

Material 457: Softshell, 100 % Polyester (recycelt) mit PU-Membran, ca. 320 g/m²

Pflege:

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



SOFTSHELLJACKE

Stehkragen mit abknöpfbare Kapuze •
vordere Mitte mit Reißverschluss • Brust-
tasche links mit Reißverschluss • links
Armtasche mit Patte und Klett sowie
Stifttasche • Ärmelabschluss weitenver-
stellbar durch Klettriegel • 2 Seitenta-
schen mit Reißverschluss • 2 große Innen-
taschen • Reflexpaspel am Rumpf

Größen: S–5XL



Art.-Nr. 457157
 478 marine-melange
 444 grau-melange





WORKWEAR

Für Macher – ob kleiner Handwerksbetrieb oder Maschinenbaukonzern:

Arbeitskleidung im Corporate Design ist schon lange nicht mehr nur für große Unternehmen ein Thema. Auch kleinere Unternehmen haben den Mehrwert von einheitlicher Arbeitskleidung erkannt und setzen auf ein professionelles Erscheinungsbild. Unsere Arbeitskleidung wird bis ins kleinste Detail auf die Ansprüche von Industrie und Handwerk abgestimmt und muss daher robust, praktisch und zugleich komfortabel sein. Hierbei setzen wir vier verschiedene Arten von Baumwoll- und Mischgeweben ein.

STRETCH COTTON-RICH

Das elastische Mischgewebe ist das leichteste Gewebe der ROFA-Arbeitskleidung. Der höhere Baumwollanteil sorgt einerseits für Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit und der Polyesteranteil andererseits für Strapazierfähigkeit. Aufgrund der speziellen elastischen Faser ist die Kleidung auch für die industrielle Wäsche geeignet.

Kollektion: PRIME-LIGHT, NEW-ACTIVE

100 % Baumwolle

Als Naturfaser kann Baumwolle Feuchtigkeit besonders schnell aufnehmen und speichern. Dies bedeutet Tragekomfort und Hautfreundlichkeit. Unsere ROFA Baumwollartikel sind krumpfarm und zeichnen sich außerdem durch ihre hohen Farbechtheiten auf Grund der Indanthrenfärbung aus. Wir beziehen unsere Baumwolle aus den besten Anbaugebieten der Erde.

Kollektionen: KLASSIK, TOP, SPEZIAL

COTTON-RICH, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Dieses Gewebe überzeugt durch sein hochwertiges Mischungsverhältnis. Durch den höheren Baumwollanteil kann Körperfeuchtigkeit aufgenommen werden. Die Kleidung ist besonders atmungsaktiv und zugleich strapazierfähig aufgrund des synthetischen Anteils.

Kollektion: OK

MISCHGEWEBE, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Das Mischgewebe vereint die positiven Eigenschaften von Naturfaser und synthetischer Faser. Der Baumwollanteil sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme. Das Polyester hingegen speichert nur wenig Wasser und kann Feuchtigkeit zur Außenluft besser ableiten. Das macht das Gewebe atmungsaktiv. Unsere ROFA Mischgewebe sind außerdem pflegeleicht, krumpfarm, extrem reißfest, UV-beständig und trocknen sehr schnell.

Kollektionen: TEAMWORK, GERÜSTBAU, SUPER

NEU



ZUM
WEBSHOP

PRIME-LIGHT

BAUMWOLLE-POLYESTER-STRETCH

SUPER
LEICHT

BESONDERHEITEN

Die PRIME-LIGHT Kollektion zeichnet sich durch ihr leichtes, strapazierfähiges 250 g/m² Gewebe aus, dem leichtesten Gewebe der ROFA-WORKWEAR Kollektionen. Diese Materialmischung mit Elastolefin bietet nicht nur ein geringes Gewicht, sondern auch außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Durch die Kombination des elastischen Gewebes mit den gezielt platzierten Stretcheinsätzen, wie beispielsweise im Schulter- und Kniebereich, werden optimale Trageeigenschaften erzielt. Das klare Design der PRIME-LIGHT vereint ein schlichtes und ansprechendes Erscheinungsbild mit funktionalen Elementen. Die hochwertigen Stretcheinsätze unterstreichen die ästhetische Optik und verleihen der Kollektion ein stilvolles Erscheinungsbild, welches durch dezent platzierte Reflexpaspel abgerundet wird. Zusätzlich bietet die PRIME-LIGHT den bestmöglichen UV-Schutz.

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY: ROFA L-LINE (Seite 2)


ergänzt mit: MULTI-LIGHT (Seite 20), MULTI-LIGHT HI-VIS I + II (Seite 24),
F-LIGHT (Seite 86)

NORMEN/LABELS



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

boosted by



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 281: Stretch Körper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 250 g/m²

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®



JACKE



Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • links Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Stretcheinsätze im Seitenteil sowie im vorderen und hinteren Passenbereich • verlängerter Rücken • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel am Kragen, Rumpf und Ärmel

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2812540
Damen Art.-Nr. 2812840
 **302** schwarz-marine
111 anthrazit
194 kornblau

BUNDHOSE



Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen und aufgesetzter Tasche mit Klett • rechts Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Stifftasche • Kniepolstertasche, Einschub von unten • rechts Gesäßtasche mit Knopf • Stretcheinsätze am Bein • Reflexpaspel am Bein

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2812541
Damen Art.-Nr. 2812841
 **302** schwarz-marine
111 anthrazit
194 kornblau

LATZHOSE



Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • Rücken weitenverstellbar durch Gummizug • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen und aufgesetzter Tasche mit Klett • rechts Cargotasche mit Patte, Druckknöpfen, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Stifftasche • Kniepolstertasche, Einschub von unten • rechts Gesäßtasche mit Knopf • Stretcheinsätze am Bein • Reflexpaspel am Bein

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2812542
Damen Art.-Nr. 2812842
 **302** schwarz-marine
111 anthrazit
194 kornblau



ZUM
WEBSHOP

NEW ACTIVE

BAUMWOLLE-POLYESTER-STRETCH

SUPER
LEICHT

BESONDERHEITEN

Die NEW ACTIVE Kollektion zeichnet sich durch ihr leichtes 250 g/m² Gewebe aus. Diese strapazierfähige Baumwoll-Polyestermischung bietet eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit durch den Einsatz der industriewaschtauglichen elastischen Elastolefin-Faser. Diese Kollektion zeichnet sich nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich aus, welche zusätzlich zu einem hohen Tragekomfort beitragen. An verstärkt beanspruchten Stellen, wie beispielsweise im Schulter- und Kniebereich, wird durch die Verwendung von hochfestem schwarzem Cordura®-Gewebe das Bekleidungsstück vor Abnutzung geschützt und dessen Lebensdauer verlängert. Die NEW ACTIVE beeindruckt durch eine moderne Linienführung, welche durch kontrastfarbende Steppnähte betont wird. Reflexbesätze an Vorder- und Rückteil, sowie kleine farbliche Kontraste an Taschen und Seiteneinsätzen unterstreichen zusätzlich das dynamische Erscheinungsbild. Die verschiedenen Taschenlösungen an Jacke und Hose bieten genügend Stauraum für viele Arten von Werkzeug, ob Stift, Zollstock oder Handy. Alle Taschenpatten verfügen über eine praktische Griffflasche. Somit lassen sich die mit Klettverschluss versehenen Taschenpatten schnell öffnen. Die verdeckt eingearbeiteten Reißverschlüsse bei Jacke, Weste und Mantel verfügen ebenfalls über eine Griffflasche. Zusätzlich bietet NEW ACTIVE den bestmöglichen UV-Schutz.

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager

NORMEN/LABELS



CORDURA®
Advanced Fabrics

boosted by



NEW ACTIVE

PRODUKTINFORMATION


Gewebe 281: Stretch Körper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 250 g/m²
Besatz Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



CORDURA®
Advanced Fabrics

boosted by



JACKE



Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett • 2 Brusttaschen mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Armtasche mit Stifttasche und Unterteilung • links Armtasche mit Patte und abgenähter Stiftöffnung • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnung • 2 große Innentaschen • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Schulter, Rückenteil und Ärmeln • Besatz aus Cordura®- Gewebe an Schulter und Bund

Herren: 44–66, 90–114
Damen: D34–D50



Herren Art.-Nr. 2812477
Damen Art.-Nr. 2812480
 **449** marine-kornblau

BUNDHOSE



Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Bund seitlich weitenverstellbar durch Gummizug mit Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura®-Paspel • rechts Billettasche • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Cargotasche mit Patte und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • beide Cargotaschen mit integrierter Zollstocktasche • Knietaschen aus Cordura® mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Klett • Gesäßverstärkung • Reflexapplikationen an den Beinen

Herren: 24–29, 44–66, 90–114
Damen: D34–D50



Herren Art.-Nr. 2812478
Damen Art.-Nr. 2812481
 **449** marine-kornblau

LATZHOSE



Stretchträger • Latztasche mit Patte und abgenähter Stifttasche • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • Weitenverstellung im Rücken durch Gummizug mit Knopf • 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura®-Paspel • rechts Billettasche • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Cargotasche mit Patte und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • beide Cargotaschen mit integrierter Zollstocktasche • Knietaschen aus Cordura® mit Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Klett • Gesäßverstärkung • Reflexapplikationen an den Beinen

Herren: 24–29, 44–66, 90–114



Herren Art.-Nr. 2812479
 **449** marine-kornblau

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 281: Stretch Körper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, 4 % Elastolefin, ca. 250 g/m²
Besatz Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



CORDURA®
Advanced Fabrics

boosted by



OVERALL



Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett • 2 Brusttaschen mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Armtasche mit Stifttaschen und Unterteilung • links Armtasche mit Patte und abgenähter Stiftöffnung • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett • Bund mit Gürtelschlaufen • Weitenverstellung im Rücken durch Gummizug mit Knopf • 2 Seitentaschen mit verstärktem Eingriff durch Cordura®-Paspel • rechts Billettasche • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Cargotasche mit Patte und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • beide Cargotaschen mit integrierter Zollstocktasche • Knietaschen aus Cordura® mit Klett • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnung • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett • Gesäßverstärkung • 2 Brustinnentaschen • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an den Schulter, Rücken, Ärmel und Beinen • Besatz aus Cordura®-Gewebe an Schulter

Herren: 44–66, 90–114



Herren Art.-Nr. 2812523
 **449** marine-kornblau

MANTEL



Stehkragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und abgenähter Stifttasche • rechts Armtasche mit Stifttasche und Unterteilung • links Armtasche mit Patte und abgenähter Stiftöffnung • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klett • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnung • 2 große Innentaschen • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Schulter, Rückenteil und Ärmeln • Besatz aus Cordura®-Gewebe an Schulter

Herren: 44–66, 90–114



Herren Art.-Nr. 2812524
 **449** marine-kornblau

WESTE



Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Klett • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett und abgenähter Stifttasche • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 große Innentaschen • Reflexapplikationen an Schulter und Rückenteil • Besatz aus Cordura®-Gewebe an Schulter und Bund

Herren: 44/46–64/66



Herren Art.-Nr. 2812525
 **449** marine-kornblau

NEU



ZUM
WEBSHOP

TEAMWORK

RECYCELTES POLYESTER-BAUMWOLLE



BESONDERHEITEN

Die TEAMWORK Kollektion besteht aus einem 295 g/m² Gewebe mit einem 65 % recyceltem Polyesteranteil. Das Polyester wurde aus eingeschmolzenen PET-Flaschen hergestellt. Somit hilft diese Kollektion, Umwelt und wertvolle Ressourcen zu schonen. Die Materialmischung ist strapazierfähig, atmungsaktiv und bietet den höchstmöglich UV-Schutz. Die Vielfältigkeit in den verschiedenen Farbstellungen, das moderne Design in Kombination mit hochfesten CORDURA® Besätzen sowie die ergonomische Passform überzeugen männliche, wie weibliche Träger. Alle Modelle der TEAMWORK Kollektion sind gemäß MADE IN GREEN by OEKO-TEX® zertifiziert und gekennzeichnet.

>> **HINWEIS:** TEAMWORK auch mit Warnschutzklasse 1 erhältlich (Seite 156).

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager

KOMBINIERBAR/ERGÄNZBAR

CORPORATE IDENTITY ROFA A-LINE (Seite 2)

ergänzen mit: TEAMWORK HI-VIS (Seite 156), PRO-LINE (Seite 34), PRO-LINE II (Seite 76),
VIS-LINE I + II (Seite 40), X-LINE (Seite 92)

NORMEN/LABELS



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA®
Advanced Fabrics



TEAMWORK

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt) *, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
* außer Farbe weiß
Kniebesatz bei HOSEN Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA®
Advanced Fabrics




JACKE

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Reißverschluss und mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • rechts mit abgenähter Stifftasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifftasche • rechts Armtasche mit Unterteilungen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Kunststoffdruckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen • Bund seitlich weitenverstellbar durch Riegel mit Kunststoffdruckknöpfen • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Rumpf, Ärmel und Schulter

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48





Herren Art.-Nr. 1702490 | Damen Art.-Nr. 1702495
 **623** anthrazit-sand  **604** marine-kornblau
 **624** anthrazit-rot  **606** anthrazit-grau
 **626** weiß-anthrazit  **491** grün-anthrazit

BUNDHOSE

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit • Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte, Patte mit integrierter Stiftoffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett • Reflexpaspel an Beinen

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48





Herren Art.-Nr. 1702491 | Damen Art.-Nr. 1702496
 **492** sand-anthrazit  **604** marine-kornblau
 **624** anthrazit-rot  **606** anthrazit-grau
 **626** weiß-anthrazit  **491** grün-anthrazit

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • Patte Cargotasche mit Stiftoffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche, sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett • Reflexpaspel an Beinen

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 1702492 | Damen Art.-Nr. 1702497
 **492** sand anthrazit  **604** marine-kornblau
 **624** anthrazit-rot  **606** anthrazit-grau
 **626** weiß-anthrazit  **491** grün-anthrazit



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt) *, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²

* außer Farbe weiß

Kniebesatz bei HOSEN Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege: 

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA
Advanced Fabrics



WESTE

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Reißverschluss und mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • rechts mit abgenähter Stifftasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen • Bund seitlich weitenverstellbar durch Riegel mit Kunststoffdruckknöpfen • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Rumpf und Schulter

Größen: 44/46–64/66



Art.-Nr. 1702493

 **623** anthrazit-sand

 **624** anthrazit-rot

 **626** weiß-anthrazit

 **604** marine-kornblau

 **606** anthrazit-grau

 **491** grün-anthrazit

SHORTS

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit • Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • Patte Cargotasche mit Stiftöffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche, sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett

Größen: 44–66



Art.-Nr. 1702494

 **492** sand-anthrazit

 **624** anthrazit-rot

 **626** weiß-anthrazit

 **604** marine-kornblau

 **606** anthrazit-grau

 **491** grün-anthrazit

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Kniebesatz bei HOSE Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz

Pflege:      getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA®
Advanced Fabrics

JACKE

Stehkragen mit Klett • vordere Mitte mit Reißverschluss und mit Klett • Brusttasche links mit Reißverschluss • rechts mit abgenähter Stifftasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen • links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifftasche • rechts Armtasche mit Unterteilungen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Kunststoffdruckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Bewegungsfalten im Rückenteil • Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen • Bund seitlich weitenverstellbar durch Riegel mit Kunststoffdruckknöpfen • 2 große Innentaschen • Reflexpaspel an Rumpf, Ärmel und Schulter

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 1702510
 111 dk.anthrazit



BUNDHOSE

Dehnbund mit Feststellmöglichkeit • Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte, Patte mit integrierter Stiftöffnung • rechts Cargotasche mit Patte und integrierter Zollstocktasche und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • 2 Gesäßtaschen • Gesäßtasche rechts zusätzlich mit Patte • Hammerschlaufe rechts • alle Patten mit Klett • Reflexpaspel an Beinenn • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen • leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 1702511
 111 dk.anthrazit



UNSERE KLASSIKER

BESONDERHEITEN

Die KLASSIKER-Kollektionen bieten zeitlose einfarbige WORKWEAR mit traditionellem Charme und vielen individuellen Einsatzmöglichkeiten.

EINSATZGEBIETE

Baugewerbe • Handwerk • Logistik und Lager

KOLLEKTIONEN

KLASSIK • TOP • SPEZIAL • OK • SUPER

KLASSIK BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 08: Körper, 100 % Baumwolle, ca. 275 g/m²

Pflege:     

OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug • seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf • 2 Seitentaschen • Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bewegungsfalten im Rücken • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche

Größen: 23-29, 44-66, 90-114

ohne Kapuze Art.-Nr. 008770
mit Kapuze Art.-Nr. 008950
 **196** kornblau
 **136** grün
 **100** weiß





ZUM
WEBSHOP

TOP BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 11: Köper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m²

Pflege:     

OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe • Bund mit seitlichem Gummizug • seitlich 2 Durchgriffe • 2 Seitentaschen • Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel • rechts Zollstocktasche • rechts Gesäßtasche mit Knopf • links Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



ohne Kapuze Art.-Nr. 011702
mit Kapuze Art.-Nr. 011950
 **196** kornblau

BLOUSON

Reverskragen • vordere Mitte mit Knopfleiste • 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • rechts Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 011215
 **196** kornblau
 **136** grün

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche • rechts Gesäßtasche mit Knopf

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 011225
 **196** kornblau
 **136** grün

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit 2 abgenähten Stifttaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit Patte und Klett • rechts Zollstocktasche • rechts Gesäßtasche mit Knopf

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 011741
 **196** kornblau
 **136** grün



SPEZIAL

BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 12: Köper, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m²

Pflege:     

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bewegungsfalten im Rückenteil • rechts Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 012211
 **196** kornblau
 **136** grün

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • rechts Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 012222
 **196** kornblau
 **136** grün



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • Latzinnentasche mit Reißverschluss

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 012250
 **196** kornblau
 **136** grün





ZUM
WEBSHOP

OK COTTON-RICH

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 65: Köper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



OVERALL

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Lüftungsösen • Bund mit seitlichem Gummizug • seitlich 2 Durchgriffe • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche mit Druckknopf • rechts Zollstocktasche • links Brustinnentasche Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfriegel

Größen: 44–66, 90–114

ohne Kapuze Art.-Nr. 065703
mit Kapuze Art.-Nr. 065950

155 marine
 194 kornblau

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Lüftungsösen • rechts Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 065392

155 marine
 194 kornblau



BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Knöpfen • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche • rechts Zollstocktasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 065393

155 marine
 194 kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Knöpfen • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtasche • rechts Zollstocktasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 065394

155 marine
 194 kornblau





ZUM
WEBSHOP

OK

COTTON-RICH

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 65: Köper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Bewegungsfalten im Rückenteil • Lüftungsösen • rechts Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 065291
 136 grün
 194 kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargo-tasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche mit Patte • rechts Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 065223
 136 grün
 194 kornblau



LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • links Hammer-schlaufe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114

Art.-Nr. 065270
 136 grün
 194 kornblau





ZUM
WEBSHOP

SUPER

MISCHGEWEBE

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 62: Köper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 360 g/m²

Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

BERUFSMANTEL

Reverskragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • links Brusttasche • 2 Seitentaschen • Bewegungsfalten im Rückenteil • Lüftungsösen • Seitennahtschlitze • links Brustinnentasche

Gewebe 64: Köper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 220 g/m²

Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 064370
 194 kornblau

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Patte links mit Stiftöffnung • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen • Bewegungsfalten im Rückenteil • Lüftungsösen • rechts Brustinnentasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 062291
 124 schwarz
 194 kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • rechts Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 062222
 124 schwarz
 194 kornblau

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifftaschen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf • links Hammer Schlaufe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 062270
 124 schwarz
 194 kornblau



GERÜSTBAU

MISCHGEWEBE

BESONDERHEITEN

Diese spezielle Kollektion für GERÜSTBAUER wurde zusammen mit der Bundesinnung für Gerüstbau und einem Textilserviceunternehmen entworfen und intensiv getestet. Neben dem robusten Polyester-Baumwoll-Gewebe mit 360 g/m², wird ein spezielles schwarzes Cordura®-Gewebe eingesetzt, welches sich durch eine besonders geringe Anschmutzbarkeit auszeichnet. Die Kollektion besticht durch viele funktionale Details, zusätzlich ist der Schulterbereich in Jacke und Weste extra gepolstert. Reflektierende Applikationen und Paspel verbessern die Sichtbarkeit und verleihen einen modernen Look.



Bei dem verantwortungsvollen und nicht ungefährlichen Beruf des Gerüstbauers ist praxisgerechte Kleidung genauso wichtig wie das richtige Werkzeug für die effektive Arbeit der Mitarbeiter. Gleichzeitig ist sie eine Werbemaßnahme für den Betrieb und sein Handwerk. Zusammen mit der Bundesinnung für Gerüstbau und einem Textilserviceunternehmen wurde die Kollektion entworfen und getestet. Es wird ein spezielles Cordura®-Gewebe, das durch eine besonders geringe Anschmutzbarkeit gekennzeichnet ist, verwendet. Dieses Gewebe wurde an stark beanspruchten Stellen eingesetzt, da es besonders strapazierfähig und abriebfest ist.

EINSATZGEBIETE

Gerüstbau • Baugewerbe • Handwerk

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 62: Körper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 360 g/m², Farbe grau
Kniebesatz bei HOSEN Gewebe 426: 100 % Polyamid, ca. 260 g/m², Farbe schwarz
Wattierung: 100 % Polyester, ca. 210 g/m²



Pflege: getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung

SHORTS

Bund seitlich mit Dehneinsatz, Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • rechts Zollstocktasche • links Cargotasche mit Patte, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Tasche mit Patte • Gesäßtasche rechts mit Patte • alle Patten mit Klett
Größen: 44/46–64/66



Art.-Nr. 622346
 462 grau-schwarz

JACKE INKL. INNUNGSEMBLEM

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund • Brusttasche links mit Reißverschluss • Brusttasche rechts mit Patte und Klett, Patte mit Stiftöffnung • zusätzlich darunterliegende Tasche mit Klettverschluss • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Ärmelkeil für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Lüftungsösen • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • gepolstertes Cordura Schulterteil mit Wattierung • links große Innentasche • Kontrastpaspel an Rumpf, Ärmel und Kragen • Reflexapplikationen an Vorder- und Rückenteil
Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 622342
 462 grau-schwarz

WESTE INKL. INNUNGSEMBLEM

Stehkragen • vordere Mitte mit Reißverschluss • vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund • Brusttasche links mit Reißverschluss • Brusttasche rechts mit Patte und Klett, Patte mit Stiftöffnung • zusätzlich darunterliegende Tasche mit Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • verlängerter Rücken • gepolstertes Cordura Schulterteil mit Wattierung • links große Innentasche • Kontrastpaspel an Rumpf und Kragen • Reflexapplikationen an Vorder- und Rückenteil
Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 622345
 462 grau-schwarz

BUNDHOSE

Bund seitlich mit Dehneinsatz, Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • rechts Zollstocktasche • links Cargotasche mit Patte, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Tasche mit Patte • Gesäßtasche rechts mit Patte • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Beinen
Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 622343
 462 grau-schwarz

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit seitlichem Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche • Bund mit Gürtelschlaufen und seitlichem Dehneinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • Knietaschen aus Cordura mit Klett • rechts Zollstocktasche • links Cargotasche mit Patte, integrierter Zollstocktasche und aufgesetzter Tasche mit Patte • Gesäßtasche rechts mit Patte • alle Patten mit Klett • Reflexapplikationen an Beinen
Größen: 44–66, 90–114



Art.-Nr. 622344
 462 grau-schwarz



WORKWEAR-ZUBEHÖR

T-SHIRT

Rundhals mit elastischem Bündchen • Kurzarm

Gestrick J101: Jersey, 100 % Baumwolle, ca. 165 g/m²

Pflege:

Größen: S–5XL



- Art.-Nr. 00J101
- 196** kornblau
 - 124** schwarz
 - 155** marine
 - 195** grau
 - 185** rot

WASCHBARE KNIEPOLSTER

Kniepolster aus Zellkautschuk, gekerbte Front mit seitlicher Profilierung zur optimalen Anpassung an die Knieform • beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften • geschlossenporiges Material nimmt kein Wasser auf • geeignet für Kochwäsche 90 °C und Wäschetrockner bis 150 °C • das Polster kann beim Waschen in der Hose verbleiben

Einheitsgröße



- Art.-Nr. 000924
- 124** schwarz

KNIEPOLSTER PVC

Kniepolster aus PVC • gekerbte Front zur optimalen Anpassung an die Knieform

Einheitsgröße



- Art.-Nr. 000920
- 124** schwarz

POLOSHIRT

Polokragen mit Knopfleiste • Kurzarm • Ärmelabschuss mit elastischem Bündchen • links Brusttasche

Gestrick J102: Piqué, 100 % Baumwolle, ca. 190 g/m²

Pflege:

Größen: S–5XL



- Art.-Nr. 00J102
- 196** kornblau
 - 124** schwarz
 - 155** marine
 - 195** grau
 - 185** rot

UNTERHEMD LANGARM

Rundhals mit elastischem Bündchen • Langarm • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick J603: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, ca. 175 g/m²

Pflege:

Größen: S–5XL



- Art.-Nr. 00J603
- 124** schwarz

UNTERHOSE

Elastischer Bund • Schlitz mit Eingriff (rechts) • lang • Beinabschluss mit elastischem Bündchen

Gestrick J603: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, ca. 175 g/m²

Pflege:

Größen: S–5XL



- Art.-Nr. 00J604
- 124** schwarz

SCHUTZKLEIDUNGSNORMEN

FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei ROFA finden Sie für fast jeden Bereich die richtige Arbeits- und Schutzkleidung. Bei der Auswahl der passenden Kleidung beraten wir Sie gerne.

Alle wesentlichen Informationen zu den aktuellen Normen finden sie auf den folgenden Seiten oder unter www.rofa.de.



EN 343:2019 Schutz gegen Regen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Schutzkleidung gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen), Nebel und Bodenfeuchtigkeit fest.

PIKTOGRAMM

Die erfüllten Leistungsklassen sind rechts neben dem Piktogramm aufgeführt. Die obere Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdurchgangswiderstandes, die mittlere Zahl den Wasserdampfdurchgangswiderstand. Ist das Kleidungsstück im Regentest geprüft, muss als dritte Kennzeichnung ein R angegeben werden. Ist das Kleidungsstück nicht im Regentest geprüft, wird R durch X ersetzt.

KLASSIFIZIERUNG

Die wichtigsten Kriterien in dieser Norm sind: der Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret und der Wasserdurchgangswiderstand. Diese zwei Kriterien werden in jeweils 4 Leistungsklassen eingeteilt (siehe Tabelle). Eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit gewährleistet einen guten Tragekomfort durch eine hohe Atmungsaktivität und damit eine geringere physiologische Belastung beim Tragen der Kleidung.

EINSATZGEBIETE

Schutzkleidung für alle Arbeiten, die im Freien und bei jeglicher Form von Niederschlag verrichtet werden, sowie für Reinigungsarbeiten an Maschinen oder Fahrzeugen im Inneren.

KLASSIFIZIERUNG	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Wasserdurchgangswiderstand WP [Pa] DIN EN 20811	≥ 8 000 ohne Vorbehandlung	≥ 8 000 nach der Vorbehandlung ¹	≥ 13 000 nach der Vorbehandlung ¹	≥ 20 000 nach der Vorbehandlung ¹
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret [m²Pa/W] DIN EN 31092	> 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	≤ 15

¹ Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen).

13.000 Pa entsprechen ca. 1,3 m Wassersäule – eine in der Outdoorbekleidung übliche Maßeinheit. Je kleiner der Ret-Wert ist, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.



EN 1149 – Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

ANWENDUNGSBEREICH

Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit dient der Verhinderung von elektrostatischer Personenaufladung und der Verhinderung von zündfähigen Entladungen.

Die Norm beinhaltet 5 Teile:

- » EN 1149-1 Materialprüfverfahren Oberflächenwiderstand
- » EN 1149-2 Materialprüfverfahren Durchgangswiderstand
- » EN 1149-3 Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus
- » EN 1149-4 Prüfverfahren für ganze Kleidungsstücke (in Bearbeitung)
- » EN 1149-5 Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen

Das Material, nach EN 1149-5 geprüft, bietet Schutz vor elektrostatischer Aufladung bei Prüfwerten von einer Halbwertszeit des Ladungsabbaus von weniger als 4 Sekunden und einem Abschirmfaktor von mehr als 0,2 (gemäß Prüfverfahren EN 1149-3).

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung in Kombination mit EN ISO 11612 ist konzipiert, um zündfähige Entladung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Luft-Gas-Gemischen (Raffinerien, Tanklager) oder Luft-Staub-Gemischen (Mühlen, Misch- und Förderanlagen, Silos) zu vermeiden. Die elektrostatische Ableitfähigkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person gewährleistet, z. B. durch entsprechendes Schuhwerk nach EN ISO 20345.



EN ISO 11611:2015 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

ANWENDUNGSBEREICH

Die EN ISO 11611:2015 regelt die Anforderungen an Schutzkleidung einschließlich Hauben, Schürzen, Überziehhärmel und Gamaschen zum Schutz vor kleinen Metallspritzern oder – tropfen, wie sie beim Schweißen und ähnlichen Vorgängen entstehen.

Für angemessenen Schutz gegen Risiken, denen Schweißer üblicherweise ausgesetzt sind, sollte zusätzlich PSA für Kopf, Gesicht, Hände und Füße entsprechend anderen Normen geprüft, getragen werden.

DER CODEBUCHSTABE A IM PIKTOGRAMM
Beflammung von Materialien und Nähten nach EN ISO 15025.

- A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden**
- A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden**

KLASSIFIZIERUNG

Klasse 1

(Niedrige Klasse) bietet Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metallspritzern bis zu einer Temperaturerhöhung um 40 K auf der Probenrückseite: 15 bis 24 Tropfen und Wärmedurchgangsindex (Radiant Heat Transfer Index) RHTI 24 ≥/ = 7s

Klasse 2

(höhere Klasse) bietet Schutz gegen stärker gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer Temperaturerhöhung um 40 K auf der Probenrückseite: ≥/ = 25 Tropfen und Wärmedurchgangsindex (Radiant Heat Transfer Index) RHTI 24 ≥/ = 16s

EINSATZGEBIETE

Schutzkleidung für alle Arbeiten in metallbe- und verarbeitenden Gewerken und dem Einsatz folgender Schweißtechniken:

- » Gasschmelzschweißen
- » MIG-Schweißen mit Schwachstrom
- » Mikroplasmaschweißen
- » Hartlöten
- » Punktschweißen
- » MMA-Schweißen

Klasse 1 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen Betrieb von Maschinen, z. B.:

- » Sauerstoffschneidemaschinen
- » Plasmaschneidemaschinen
- » Widerstands-Schweißmaschinen
- » Maschinen für thermisches Sprühschweißen
- » Werkbankschweißen

Klasse 2 – bezogen auf das Verfahren
Manuelle Schweißtechniken mit erheblicher
Bildung von Schweißspritzern und Metall-
tropfen:
» MMA-Schweißen
» MIG-Schweißen mit Starkstrom
» selbstschützendes
Fülldraht-Lichtbogenschweißen
» Plasmaschweißen
» Fugenhobeln
» Sauerstoffschneiden
» thermisches Sprühschweißen

Klasse 2 – bezogen auf die Umgebungs-
bedingungen
» enge Räume
» Überkopfschweißen oder -schneiden
oder Arbeiten in vergleichbaren Zwangs-
haltungen.

Die Kleidung ist nicht für den Einsatz bei
ständigen Flexarbeiten geeignet.



EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung zum
Schutz gegen Hitze und Flammen

ANWENDUNGSBEREICH
Die EN ISO 11612:2015 regelt die Anfor-
derungen an Schutzkleidung gegen Hitze und/
oder Flammen sowie zum Schutz gegen
große Spritzer geschmolzenen Metalls.

CODEBUCHSTABEN
Die Codebuchstaben mit der erfüllten Klas-
se sind unter dem Piktogramm anzugeben.
Je höher die Klasse, umso höher ist der ge-
währleistete Schutz.

KLASSIFIZIERUNG
Codebuchstabe A: Beflammung von Mate-
rialien und Nähten nach EN ISO 15025
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Codebuchstabe B: Schutz gegen konvektive
Wärme (ISO 9151)
Definierte Beflammung der Oberseite des
Materials, wobei festgestellt wird, wie lange
es dauert, bis die Temperatur an der Material-
rückseite um 24 °C gestiegen ist. B1 bis B3.

Codebuchstabe C: Schutz gegen Strah-
lungswärme (EN ISO 6942 Verfahren B)
Es wird gemessen wie lange es dauert bis
die Temperatur an der Materialrückseite um
24 °C gestiegen ist, wenn das Material einer
Wärmestrahlung von 20 kW/m² ausgesetzt
wird. C1 bis C4.

Codebuchstabe D: Schutz gegen flüssiges
Aluminium (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Aluminiums
wird auf der Materialrückseite ausgegossen.

Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen
darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der
Unterseite keine Schäden aufweisen. D1 bis D3.

Codebuchstabe E: Schutz gegen flüssiges
Eisen (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Eisens wird
über das Material gegossen. Nach vier auf-
einander folgenden Testversuchen darf ein
PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite
keine Schäden aufweisen. E1 bis E3.

Codebuchstabe F: Kontaktwärme (ISO
12127-1)
Prüfung zum Schutz gegen Kontaktwärme
bei einer Temperatur von 250 °C. F1 bis F3.

Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht,
muss die Anforderungen an die begrenzte
Flammausbreitung (Codebuchstabe A) und
mindestens einen der Codebuchstaben für
die Wärmeübertragung (Codebuchstaben B
bis F) erfüllen.

EINSATZGEBIETE
Die Kleidung kommt u. a. in der Schwer-
industrie, Petrochemie und Automobil-
industrie zum Einsatz.
Mit Code D und E. Die Kleidung ist geeignet
für Arbeiten in Gießereien, teilweise mit Er-
gänzung von aluminisierter Schutzkleidung.
In Kombination mit ableitfähigen Kompo-
nenten ist die Kleidung tragbar an z. B. Flug-
häfen, Petrochemie, Raffinerie, Zement-
werk, usw. Die Kleidung ist nicht für den
Einsatz bei ständigen Flexarbeiten geeignet.



	EN ISO 11611:2015	EN ISO 11612:2015
Zugfestigkeit (EN ISO 12934-1)	≥ 400 N	≥ 300 N
Weiterreifestigkeit (EN ISO 13937-2)	≥ 20 N Klasse 2; ≥ 15 N Klasse 1;	≥ 10 N
Nahtfestigkeit (ISO 13935-2)	≥ 225 N	≥ 225 N
Manderung (EN ISO 5077)	Gewebe ≤ 3 % Gestrick ≤ 5 %	Gewebe ≤ 3 % Gestrick ≤ 5 %
Begrenzte Flammausbreitung – Code A (EN ISO 15025)	kein Weiterbrennen keine Lochbildung kein brennendes oder schmelzendes Abtropfen Nachbrennzeit ≤ 2 s Nachglhzeit ≤ 2 s Angabe des Verfahrens A1-Oberflchenbeflammung A2-Kantenbeflammung	kein Weiterbrennen, keine Lochbildung kein brennendes oder schmelzendes Abtropfen Nachbrennzeit ≤ 2 s Nachglhzeit ≤ 2 s Angabe des Verfahrens A1-Oberflchenbeflammung A2-Kantenbeflammung zustzliche Beflammung der Nhte und aller Lagen
Konvektive Hitze – Code B (ISO 9151)	–	B1: ≥ 4 s bis < 10 s B2: ≥ 10 s bis < 20 s B3: ≥ 20 s
Strahlungshitze – Code C (EN ISO 6942)	–	C1: ≥ 7 s bis < 20 s C2: ≥ 20 s bis < 50 s C3: ≥ 50 s bis < 95 s C4: ≥ 95 s
Flssige Aluminium-Spritzer – Code D (EN ISO 6942)	–	D1: ≥ 100 g bis < 200 g D2: ≥ 200 g bis < 350 g D3: ≥ 350 g
Flssige Eisen-Spritzer – Code E (EN ISO 9185)	–	E1: ≥ 60 g bis < 120 g E2: ≥ 120 g bis < 200 g E3: ≥ 200 g
Kontakthitze – Code F Kontakttemperatur 250 ° C (ISO 12127-1)	–	F1: ≥ 5 s bis < 10s F2: ≥ 10s bis < 15s F3: ≥ 15s
Wrmewiderstand - Schrumpf 180 ° C (ISO 17493)	–	≤ 5 % kein Entznden oder Schmelzen
Bestndigkeit gegenber kleinen Metallspritzern (ISO 9150)	≥ 15 Tropfen (Klasse 1) ≥ 25 Tropfen (Klasse 2)	–
Wrmedurchgang Strahlung (EN ISO 6942)	RHTI 24 ≥ 7 s (Klasse 1) RHTI 24 ≥ 16 s (Klasse 2)	–
Durchgangswiderstand	> 10 ⁵ Ω (bei 85 % rel. Luftfeuchte)	–
Vorbehandlung	Mindestens 5x oder entsprechend der Kennzeichnung des Herstellers	Mindestens 5x oder entsprechend der Kennzeichnung des Herstellers
Passform/Designanforderungen	berlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten Armen und beim Beugen nach unten bis die Fingerspitzen den Boden berhren, maximal 15 cm Abstand zwischen den Knopfver- schlssen, Taschen mssen mit Patten abgedeckt sein	berlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten Armen und beim Beugen nach unten bis die Fingerspitzen den Boden berhren, besondere Anforderungen bei Code D und E Taschen mssen mit Patten abgedeckt sein

RHTI = Radiant Heat Transfer Index

Neu in den Ausgaben 2015:

1. Alle einzelnen Ergebnisse der Proben bei einer Prfung mssen die Leistungsanforderungen erfllen.
2. Fr smtliche der erforderlichen Messungen muss die Messunsicherheit ermittelt werden. Auch unter Bercksichtigung der
Messunsicherheit muss jeder Wert die Leistungsanforderung erfllen.



EN 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)

EN 13034 regelt die Anforderungen an Schutzkleidung zum Schutz vor flüssigen Chemikalien. Typ 6 ist der niedrigste Klassifizierungs-Typ. Die Schutzkleidung erfüllt den eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von Aerosolen, Spray und leichten Spritzern. Das Risiko einer chemischen Einwirkung sowie die Exposition müssen in der Risikobeurteilung jeweils als geringes Risiko definiert sein. Die Kleidungsstücke können einteilige Overalls oder zweiteilige Anzüge aus Jacken, Latzhosen und Bundhosen sein.

Die Materialien sind mit 4 definierten Chemikalien (siehe Tabelle) auf ihre Flüssigkeitsabweisung (Abweisungsindex) und ihren Widerstand der Durchdringung von Flüssigkeiten (Penetrationsindex) zu prüfen.

Die Flüssigkeitsabweisung muss eine Leistungsstufe 3 für wenigstens eine dieser vier Chemikalien aufweisen, während für den Widerstand der Durchdringung von Flüssigkeiten wenigstens eine Leistungsstufe 2 für eine der Chemikalien erreicht werden muss. Werden andere als die in der Norm vorgeschriebenen Chemikalien angewendet, sind diese separat zu prüfen.

Die Norm schreibt außerdem die Prüfung von fünf textilphysikalischen Eigenschaften wie z. B. die Weiterreißkraft, Zugfestigkeit

und Abriebfestigkeit vor. Jede textilphysikalische Kenngröße wird in 6 Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 1 das niedrigste und die Klasse 6 das höchste Schutzniveau darstellt. Die erreichten Klassen sind in der Herstellerinformation anzugeben.

Die Schutzkleidung wird einem Anzugstest unterzogen. Bei der Prüfung im Spray-Test (Nebeltest) bewegt sich die Prüfperson in einer Abfolge von vordefinierten Bewegungen. Es werden 3 Anzüge geprüft, es darf bei keinem Anzug eine Penetration auftreten.

ACHTUNG
Die Fluorcarbon-Ausrüstung (FC) kann nach mehreren Wasch- und Reinigungszyklen an Wirkung verlieren. Sie regeneriert sich jedoch durch Nachimprägnierung und eine optimale Trocknung. Wir empfehlen dringend, die Chemikalienschutzkleidung regelmäßig nachzuimprägnieren. Unser ROFA-Team gibt Ihnen gerne Auskunft.

EINSATZGEBIETE
Mögliche Einsatzgebiete sind Arbeitsplätze in der chemischen Industrie, Galvanotechnik und in einer Vielzahl von Laboren.

Zu prüfende Chemikalie	Abweisungsindex EN ISO 6530	Penetrationsindex EN ISO 6530
30 % Schwefelsäure (H ₂ SO ₄)	Klasse 3: R > 95 % Klasse 2: R > 90 % Klasse 1: R > 80 %	Klasse 3: P 0 bis < 1 % Klasse 2: P 1 bis < 5 % Klasse 1: P 5 bis < 10 %
10 % Natronlauge (NaOH)		
o-Xylen unverdünnt (Lösungsmittel)		
100 % Butan-1-ol unverdünnt (Lösungsmittel)		



EN 14058:2017 – Schutz gegen kühle Umgebungen

ANWENDUNGSBEREICH
Schutzkleidung, die nach EN 14058:2017 zertifiziert ist, dient dem Schutz des Körpers gegen kühle Umgebungen bis -5 °C. Durch speziellen Materialeinsatz der Bekleidung wird die vom Körper erzeugte Wärme am Körper gehalten. Derartige Kleidungsstücke können z. B. Westen, Jacken, Mäntel oder Hosen und/oder herausnehmbare Thermofutter sein.

PIKTOGRAMM
Neben dem Piktogramm ist die Klasse des Wärmedurchgangswiderstandes und der Luftdurchlässigkeit, wenn die Kleidung im Freien getragen wird, untereinander anzugeben.

KLASSIFIZIERUNG
Es werden der Wärmedurchgangswiderstand, die Luftdurchlässigkeit und wahlweise der Wasserdurchgangswiderstand, der Wasserdampfdurchgangswiderstand und die Wärmeisolation geprüft. Der Wärmedurchgangswiderstand R_{ct} wird in 4 Klassen (Klasse 4 höchste Klasse – siehe Tabelle) eingeteilt, Luftdurchlässigkeit in 3 Klassen.

EINSATZGEBIETE
Schutzkleidung für alle Arbeiten, die in kühler, zugiger Umgebung und im Freien ausgeführt werden, sowie als Kombination zur Wetterschutzkleidung.

Klassifizierung	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Wärmedurchgangswiderstand R _{ct} (m²·K/W) DIN EN 31092	0,06 ≤ R _{ct} < 0,12	0,12 ≤ R _{ct} < 0,18	0,18 ≤ R _{ct} < 0,25	0,25 ≤ R _{ct}
Luftdurchlässigkeit AP (mm/s)	100 < AP	5 < AP ≤ 100	AP ≤ 5	-

EN ISO 14116:2015 Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammausbreitung

ANWENDUNGSBEREICH
Diese Norm regelt die Anforderungen an Material, Materialkombinationen und Schutzkleidung für begrenzte Flammausbreitung. Diese Bekleidung bietet den Schutz gegen unbeabsichtigten kurzen Kontakt mit kleiner Flamme. Die Schutzkleidung erfüllt die Mindestanforderungen an Schutz gegen Flammen u.a. bei Zertifizierung von Hemden und Shirts. Wenn zusätzlich zum Schutz gegen die Flammausbreitung ein Schutz gegen andere Gefährdungen z. B. durch Hitze erforderlich ist, dann sind andere Normen, z. B. EN ISO 11612, heranzuziehen.

KLASSIFIZIERUNG
Für diese Norm gibt es kein Piktogramm. Die Klassifizierung erfolgt in 3 Klassen (Index 1 bis Index 3), wobei der Index 3 die höchste Klasse darstellt. Prüfung der Flammausbreitung nach EN ISO 15025 Verfahren A. Index 3 entspricht dem Code A1 gemäß EN ISO 11612. Der Index der begrenzten Flammausbreitung muss ohne Hinweise zur Pflege angegeben werden.

EINSATZGEBIETE
Diese Schutzkleidung eignet sich für Arbeiten bei denen ein unerwarteter, unbeabsichtigter Kontakt mit einer Flamme entstehen kann, z. B. in Werkstätten, Schlossereien.

KLASSIFIZIERUNG	INDEX 1	INDEX 2	INDEX 3
Flamme darf Ober- und Unterkante nicht erreichen	X	X	X
Es darf kein brennendes Abtropfen auftreten	X	X	X
Nachglimmzeit maximal 2 Sekunden	X	X	X
Bei keiner Probe darf Lochbildung 5 mm auftreten		X	X
Bei keiner Probe darf die Nachbrenndauer 2 s überschreiten			X



EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hochsichtbare Warnkleidung

ANWENDUNGSBEREICH
Die EN ISO 20471:2013+A1:2016 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für hochsichtbare Warnkleidung, welche den Träger bei allen Lichtverhältnissen in der Dunkelheit wie auch bei Tageslicht auffällig sichtbar macht.

KLASSIFIZIERUNG
Warnkleidung, bestehend aus fluoreszierendem Hintergrundmaterial und einem retroreflektierenden Material (Reflexstreifen), ist in 3 Klassen eingeteilt. Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der Mindestfläche des fluoreszierenden Hintergrundmaterials sowie der Mindestfläche des Reflexstreifens und wird an der kleinsten Konfektionsgröße gemessen. Mindestens (50 ± 10) % der Mindestfläche des sichtbaren Hintergrundmaterials muss sich auf der Vorderseite der Kleidung befinden. Mit zunehmender Klasse steigt die Sichtbarkeit/visuelle Wahrnehmbarkeit des Trägers. Das Hintergrundmaterial muss den Torso, Ärmel oder Hosenbeine umschließen und eine Breite von mindestens 50 mm aufweisen. Dieser Bereich darf nur von Reflexstreifen unterbrochen werden. Die Klasse der Kleidung wird neben dem Piktogramm angegeben.

Die Leistungsklasse kann anhand eines einzelnen Kleidungsstückes oder einer Kombination von Kleidungsstücken z. B. Jacke und Hose ermittelt werden.

Gerne hilft hier Ihr ROFA-Team weiter.

	Mindestfläche		
Klassifizierung	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Reflektierendes Material	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
Material mit kombinierten Eigenschaften	0,20 m²	-	-

Für das Hintergrundmaterial definiert diese Norm folgende drei Farben sowie einen Mindestleuchtdichtefaktor (β_{min}):
Fluoreszierendes Gelb – 0,25 β_{min}
Fluoreszierendes Orange-Rot – 0,40 β_{min}
Fluoreszierendes Rot – 0,70 β_{min}

Hintergrundmaterial und Besatzmaterial werden auf ihre Farbechtheiten nach definierten Parametern geprüft.

Die Rückstrahlwerte sind vor und nach der Vorbehandlung/Beanspruchung zu prüfen. Die Reflexionswerte sind abhängig von Beobachtungs- und Anleuchtungswinkel. Bei einem Beobachtungswinkel von 12 ° und einem Anleuchtungswinkel von 5 ° werden 330 cd / (lx*m²) im Original und >100 cd / (lx*m²) nach Beanspruchung (u. a. Abrieb, Dauerknicken, Falten, Waschen) gefordert.

EINSATZGEBIETE
Warnkleidung kommt überall dort zum Einsatz, wo sich Menschen bei ihrer Arbeit im öffentlichen Straßenverkehrsnetz sowie im fließenden Verkehr aufhalten. Warnkleidung kommt u. a. im Bahn-, Gleis- und Straßenbau, in Stadtwerken, Logistik sowie bei Werksdiensten zum Einsatz. Geeignet für Arbeiten außerhalb von Absperrungen und neben dem Verkehrsbereich (z. B. Abfallsammlung, Straßenreinigung, Vermessungsarbeiten), bei der Durchführung des Bahnbetriebs sowie Bergungsarbeiten und Hafenarbeiten oder Tätigkeiten auf Flughafengelände.

Beispiele für Warnschutzkombinationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
MULTI-LIGHT I + II (Seite 30-31)
VIS-LINE I + II leuchtgelb (Seite 46-47)
MULTISEVEN leuchtgelb (Seite 56)
VIS-LINE I + II leuchtorange (Seite 128-129)
MULTISEVEN leuchtorange (Seite 133)
TEAMWORK HI-VIS (Seite 154)
WARNSCHUTZ KLASSIK (Seite 162)
DUO COLOR (Seite 163)
NEW LINE (Seite 165)



EN 17353
Typ A



EN 17353
Typ B



EN 17353
Typ AB

EN 17353:2020 – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für
mittlere Risikosituationen-Prüfverfahren und Anforderungen

ANWENDUNGSBEREICH
Diese Norm legt Anforderungen, Mindestflächen und Prüfverfahren an Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit in Form von Kleidungsstücken oder Produkten fest, die in der Lage sind, die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren.

Die Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit ist dafür vorgesehen, dem Träger in Situationen mit mittlerem Risiko bei allen Tageslichtverhältnissen und/oder beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern oder Suchscheinwerfern in der Dunkelheit Auffälligkeit zu verleihen.

KLASSIFIZIERUNG
Die Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit wird in drei Typen eingeteilt:

Typ A Tageslicht	Typ B Dunkelheit	Typ AB Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit
Ausstattung unter Verwendung von fluoreszierendem Material	Ausstattung unter Verwendung von retroreflektierendem Material	Ausstattung unter Verwendung von fluoreszierendem Material und retroreflektierendem Material oder Material mit kombinierten Eigenschaften
	B1 (frei hängend)	
	B2 (Gliedmaßen)	AB2
	B3 (auf dem Torso bzw. auf Torso und Gliedmaßen)	AB3

Typ A: Kleidungsstücke müssen auf allen Seiten aus fluoreszierendem Material bestehen. Bei Oberteilen muss es gleichmäßig um den Torso und/oder Oberarme und/oder Gliedmaßen verteilt sein. Bei Hosen muss es gleichmäßig um die Beine verteilt sein. Die Anforderung der Mindestfläche aus Tabelle 3 ist zu erfüllen.

Typ B1: Frei hängende Produkte: Produkte müssen abnehmbar und von beiden Seiten retroreflektierend sein. Die optisch aktive Fläche muss mindestens 15 cm² je Seite betragen.

Typ B2: Ausstattung der Gliedmaßen: Das retroreflektierende Material muss mit einer Mindestbreite von 20 mm jede Gliedmaße umschließen, die Anforderung der Mindestfläche aus Tabelle 2 sind zu erfüllen.

Typ B3: Ausstattung für den Torso bzw. den Torso und Gliedmaßen. Das retroreflektierende

Material muss mit einer Mindestbreite von 20 mm den Torso umschließen. Werden durch die Kleidung Unterarme bzw. Beine unterhalb des Knies bedeckt ist retroreflektierendes Material auf den Gliedmaßen erforderlich, dabei müssen die Anforderungen von Typ B2 berücksichtigt werden. Die Anforderung der Mindestfläche aus Tabelle 3 ist zu erfüllen.

Typ AB: Kombination aus Typ A und Typ B2 oder B3: Die Anforderung an die Kleidung sind den Vorgaben aus Typ A und Typ B2 oder Typ B3 zu entnehmen. Die Mindestflächen aus Tabelle 3 sind zu erfüllen.

Bei den einzelnen Typen werden bestimmte Mindestflächen an das reflektierende und fluoreszierende Material gestellt. Die Flächen müssen an der kleinsten zur Lieferung vorgesehenen Kleidungsgröße gemessen werden.

	B1*	B2*
retroreflektierendes Material	0,003	0,018
	a: Gesamtfläche von beiden Seiten eines einzelnen Produkts	b: Im Fall von Produkten, die Gesamtfläche von zwei Produkten, flach liegend gemessen

Geforderte Mindestflächen an Material in m² für Typ B1 und Typ B2

	A	B3	AB2	AB3	A	B3	AB2	AB3
Körperhöhe des Nutzers (h)	h ≤ 140 cm				h > 140 cm			
Fluoreszierendes Material	0,14	-	0,14	0,14	0,24	-	0,24	0,24
Retroreflektierendes Material	-	0,06	0,018	0,06	-	0,08	0,018	0,08
Material mit kombinierten Eigenschaften	-	-	-	0,14	-	-	-	0,24

Geforderte Mindestfläche an Material in m² für Typ A, Typ B3 und Typ AB*

EINSATZGEBIETE
Die mit dieser Norm gekennzeichnete Kleidung kann für private (auch für Kinder) als auch für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Die von ROFA mit dieser Norm gekennzeichnete Schutzkleidung kann im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen z. B. bei Energieversorgern, in der Logistikbranche oder bei Werksdiensten.



Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens
gemäß EN 61482- 2:2020, EN IEC 61482-1-1:2019 und
EN 61482-1-2:2014 für Arbeiten unter Spannung

EN 61482-2:2020

Diese Norm beschreibt Anforderungen für Materialien und Kleidung, die gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen schützen. Es sind Beurteilungskriterien des Materials u. a. bezüglich Flammausbreitung, Zugfestigkeit und Weiterreißkraft festgelegt. Außerdem werden Anforderungen an das Bekleidungsteil bezüglich Ergonomie, Zubehör, Kennzeichnung und Nähte definiert. Die Norm legt die zwei zulässigen Prüfverfahren Arc-Rating-Test (ATPV) und Box-Test fest, deren Verfahren in zwei separaten Normen beschrieben sind.

EN IEC 61482-1-1:2019 – ARC-RATING-TEST

In diesem Prüfverfahren wird der thermische Lichtbogenkennwert ATPV (Arc Thermal Performance Value) bei einem offenen Lichtbogen ermittelt. Der ATPV-Wert eines Materials ist die Einwirkenergie auf das Material, bei der ohne Aufbrechen des Materials mit 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit Verbrennungen zweiten Grades auftreten. Das Material muss mindestens einen ATPV von 167,5 kJ/m² (4 cal/cm²) aufweisen, um als Kleidung zum Schutz gegen Störlichtbögen eingesetzt werden zu können. Umso höher der ATPV, umso besser ist die Wärmebeständigkeit bei stärker einwirkender Lichtbogenenergie.

EN 61482-1-2:2014 – BOX-TEST

In diesem Prüfverfahren wird ein gerichteter Lichtbogen unter konstanten Prüfbedingungen in einem Niederspannungsstromkreis erzeugt. Die Prüfung bringt die Entscheidung, ob die Anforderungen an APC 1 oder APC 2 erfüllt sind. Folgende konstanten Prüfparameter dienen der Klassifizierung:

PRÜFKLASSE	MITTELWERT DER LICHTBOGENENERGIE W ARC (kJ)	PRÜFSTROM (kA)	LICHTBOGENZEIT (ms)
APC 1	158	4	500
APC 2	318	7	500

STOLLKURVE


Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt, deren Wert unterhalb der Stollkurve liegen muss. Die Stollkurve ist das Kriterium für das Auftreten von Hautverbrennungen zweiten Grades in Abhängigkeit von thermischer Energie und Zeitdauer. Ein Vergleich bzw. ein Umrechnen der Ergebnisse der beiden Prüfverfahren ist nicht möglich, da beide Verfahren auf unterschiedlichen Prüfaufbauten und Prüfparametern basieren. Korrelationen können nur empirisch ermittelt werden.

EUROTEST

Dieser Test ist ein weiteres Verfahren zur Prüfung der Bekleidung bei Einwirkung von Störlichtbögen – entwickelt durch einen Energieversorger als hauseigener Prüfstandard PIP001. Die Bekleidung wird nach Einwirkung eines nicht gerichteten Störlichtbogens (10 kA für 1 Sekunde) begutachtet. Es dürfen keine Löcher größer als 5 mm auf der Innenseite entstehen. Die Stollkurve und damit die Verbrennungen zweiten Grades werden ermittelt.

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung eignet sich für elektrotechnische Arbeiten, bei denen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bestehen, wie z.B. bei Arbeiten an Hausanschlusskästen, Kabelverteilerschränken, Unterverteilungen oder vergleichbaren Anlagen.



UV-Schutz Anwendungsbereich

Der UV-Schutz einer Kleidung kann nach verschiedenen Standards ermittelt werden (siehe Tabelle). Dabei stellt der Hohensteiner Prüfstandard UV 801 die höchsten Anforderungen. Es muss sowohl im Original als auch nach verschiedenen Vorbehandlungen, die ein Tragen und Pflegen simulieren, geprüft werden. Das Produkt ist mit dem niedrigsten Wert nach den verschiedenen Behandlungen auszuzeichnen. Alle anderen Standards prüfen nur im Originalzustand. Durch die verschiedenen Vorbehandlungen, die den Gebrauch simulieren, sind leicht 70 % Reduzierungen des UV-Schutzes möglich.

KLASSIFIZIERUNG

Durch die Prüfung wird der UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor) ermittelt. Nach dem Hohensteiner Prüfstandard sind folgende UPF ohne Zwischenwerte möglich: UPF 10, 15, 20, 30, 40, 60 oder 80. Der höchste UPF beträgt 80 und stellt den höchst möglichen UV-Schutz dar. Ein UPF von z. B. 50 besagt, dass die Person beim Tragen dieser Kleidung abhängig vom Eigenschutzzeit der Haut Verweildauer in der Sonne um das Fünffache verlängern kann, ohne Hautschädigungen zu provozieren.

UV STANDARD	PRÜFUNG DER WARE
UV STANDARD 801:2021 – Hohenstein	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - gedehnt, nassen Zustand - nach mechanischer Abnutzung - nach künstliche Bewetterung - unter australischen Lichtverhältnissen, Hochsommerbedingungen, empfindlichster Hauttyp
EN 13758-1:2001+A1:2006 EN 13758-2:2003+A1:2006	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - unter australischen Lichtverhältnissen
AS/NZS 4399:2017	- im Original (ungedehnt, trocken, neu) - unter mexikanischen Lichtverhältnissen entsprechen südeuropäischen - keine Kennzeichnung mit Piktogramm vorgeschrieben

Industrielle Wäsche

Das Leasen oder Mieten von Arbeits- und Schutzkleidung gehört heute zum Alltag in vielen Betrieben. Ein Bekleidungsteil muss neben der Funktionalität und dem Design auch den extremen Wasch- und Trocknungsprozessen der industriellen Pflege standhalten. Die Bekleidung darf nur begrenzt einlaufen und soll auch nach einer Vielzahl an Pflegezyklen die Farbe halten. Besonders bei Schutzkleidung ist eine fachgerechte Pflege ein Muss. Nur wenn diese gewährleistet ist, kann die Schutzfunktion aufrechterhalten werden, z. B. ist ölverschmutzte Schutzkleidung schneller entflammbar. Dem Träger muss ausreichend Kleidung zur Verfügung gestellt werden, denn er hat die Pflicht, kontaminierte Kleidung zu wechseln. Auch die Reparatur von beschädigter Kleidung ist ein wichtiger Bestandteil im Lebenszyklus einer PSA, um die Schutzfunktion wieder zu erlangen.

ROFA bietet Arbeits- und Schutzkleidung an, die entweder unter den harten Bedingungen der Industriewäsche gemäß EN ISO 15797 oder unter den Bedingungen der Haushaltswäsche gemäß EN ISO 6330 im ROFA-eigenen Labor getestet wurden. Um den Ansprüchen einer industriellen Wiederaufbereitung gerecht zu werden, berücksichtigt ROFA bereits bei der Entwicklung und der Herstellung von Geweben die speziellen Anforderungen der Textilserviceunternehmen. Mit unseren eigens entwickelten und in der ROFA-Weberei/Ausrüstung in

Deutschland produzierten Gewebe ermöglichen wir beginnend vom Faden bis zur Auslieferung der Bekleidung eine konstante, hohe Qualität. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass vor dem Einsatz der Produkte in der industriellen Wäsche praxisgerechte Waschtest durchzuführen sind.

Jedes Bekleidungsteil hat eine individuelle Pflegekennzeichnung im Etikett. Ergänzende Informationen zur Wiederaufbereitung sind in der Herstellerinformation Teil 3 am Bekleidungsteil und im Teil 1 und Teil 2 auf unserer Webseite enthalten. ROFA bietet seinen Kunden zusätzlich Empfehlungen zur Reparatur und Änderung am Neuteil an.

**WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.ROFA.DE**

Beispiel für die Pflege einer ROFA-Bekleidung aus Mischgewebe: :

78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
2 % sonstige Fasern, Proban®

Haushaltswäsche:



Industriewäsche:



Weitere Erklärungen zu den Pflegesymbolen finden Sie unter www.rofa.de/Service/Downloads/Herstellerinformationen/



Während ROFA-Produkte unter Laborbedingungen gemäß EN 15797 für die industrielle Wäsche getestet werden, sind die SJ-Produkte für die Haushaltspflege vorgesehen. Damit bietet ROFA für die unterschiedlichen Ansprüche seiner Kunden immer das richtige Produkt. ROFA empfiehlt unbedingt die Waschtauglichkeit unter den eigenen Prozessparametern zu prüfen.



Seite	Qualität	Materialmischung		g/m²	FC	EN ISO 11612 Hitzeschutz A B C D E F	EN ISO 11611 Schweißer- schutz	IEC 61482-1-2 Schutz vor elektrischen Lichtbogen	EN 13034 TYP 6 Chemikalien- schutz	EN 1149 3/5 Elektro- statische Ableitung	EN ISO 20471 Warnschutz	EN 343 Schutz bei Regen	EN 14058 Klasse 1 Schutz bei Kälte
205	Gewebe 08	100 % Baumwolle		275									
206-207	Gewebe 11	100 % Baumwolle		330									
208-209	Gewebe 12	100 % Baumwolle		360									
178	Material 14B	1. Lage: 100% Polyester 2. Lage: Steppfutter 100% Polyester und Teddyfutter 65% Polyester, 35 % Polyacryl		245 210 260									
98-99	Gewebe 30	98 % Aramid, 2% sonstige Faser mit PU-Membran	Nomex®	245	FC	A1 B1 C1 F1		APC 1	X	X		X	
98-99	Material 30	1. Lage: Gewebe 30 2.Lage: Gewebe 78	Nomex®	245 220	FC	A1 B1 C1 F1		APC 1	X	X		X	
101,152	Gewebe 36	98 % Aramid, 2% sonstige Fasern	Nomex®	190		A1 B1 C1 F1		APC 1		X			
100	Material 37	1. Lage: Gewebe 435 2. Lage: Gewebe 38	Nomex®	265 260	FC	A1 B1 C2 F2		APC 2	X	X		X	
100	Gewebe 38	98 % Aramid, 2% sonstige Fasern mit PU-Membran	Nomex®	260		A1						X	
162-165	Gewebe 39	80 % Polyester, 20 % Baumwolle		290							X		
60-61	Material 58	1. Lage: Gewebe 155 und Gewebe 87 2. Lage: Gewebe 126		330 200	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 2	X	X	X (leuchtgelb)	X	
214-217	Gewebe 62	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		360									
214	Gewebe 64	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		220									
208-213	Gewebe 65	60 % Baumwolle, 40 % Polyester		330									
60-167	Gewebe 70	65 % Polyester 40 % Baumwolle		295									
98-99, 120-121	Gewebe 78	65 % Baumwolle, 35 % Polyester	Proban®	220		A1							
32-33, 60-61, 127	Gewebe 87	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X			
102-103	Gewebe 88	78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	330		A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)		X			
66-69	Gewebe 91	100 % Baumwolle	Proban®	330		A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2						
74-77	Gewebe 92	78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern	Proban®	400		A1 A2 B1 C1 E3 F1	Klasse 2 A1 A2	APC 1		X			
78-81	Gewebe 95	100 % Baumwolle	Proban®	525		A1 A2 B1 C1 E3 F1	Klasse 2 A1 A2						
60-61, 140-141	Gewebe 126	55 % Modacryl, 45 % Baumwolle, PU-Membran		200		A1						X	
152	Gewebe 127	98% Baumwolle , 2% sonstige Faser	Proban®	250		A1 A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1		X			
73, 149	Gestrick 128	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		220		A1 B1 C1		APC 1		X			
50-51, 54-55, 60, 120-121, 122-125	Gewebe 155	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		330	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
62-63	Gewebe 158	46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, mit PU-Membran		300	FC	A1 A2 B1 C1 F1	Klasse 1 A1 A2		X	X	X (leuchtgelb)		
22-23, 114-119	Gewebe 166	46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21% Polyamid, 2 % sonstige Fasern		270	FC	A1 A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
158-159, 198-203	Gewebe 170	65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle		295									
153	Material 262	Stepp: 1. Lage: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, FR, 2. Lage: Vlies, 64% Viskose FR (recycelt), 28% Aramid (recycelt), 8% Polyester, ca. 150 g/m²		225 150		EN ISO 14116 Index 3							X
36-45, 104-113, 122-125, 130-133, 136-137	Gewebe 265	65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern	Proban®	340	FC	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
104-112	Material 265a	1. Lager Gewebe 265 2. Lage Gewebe 360	Proban®	340 250	FC	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 2	X	X	X (leuchtgelb)		
100, 153	Fleece 270	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Faser		350		A1 B1 C2 F1		APC 1		X			X
178, 181	Fleece 273	100 % Polyester		300							X		X
166-167	Gewebe 275	65 % Polyester, 35 % Baumwolle		290							X		
96-97	Gewebe 279	58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Fasern		240	FC	A1 A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1	X	X			
188-195	Gewebe 281	58 % Baumwolle 38 % Polyester, 4 % Elastolefin	Stretch	250									
150	Fleece 290	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Faser		340		A1 B1 C2 F1		APC 1		X	X (leuchtgelb)		X
130-133, 136-138, 140-141, 151	Gewebe 345	41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle, 1% sonstige Fasern		390	FC	A1 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leucht- orange)		
120-121	Material 355	1. Lage: Gewebe 155 2. Lage: Gewebe 78		330 220	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
58-59, 62-63	Gewebe 358	64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran	Proban®	280	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2		X	X			

Seite	Qualität	Materialmischung		g/m²	FC	EN ISO 11612 Hitzeschutz A B C D E F	EN ISO 11611 Schweißer- schutz	IEC 61482-1-2 Schutz vor elektrischen Lichtbogen	EN 13034 TYP 6 Chemikalien- schutz	EN 1149 3/5 Elektro- statische Ableitung	EN ISO 20471 Warnschutz	EN 343 Schutz bei Regen	EN 14058 Klasse 1 Schutz bei Kälte
26, 116-119	Gewebe 359	64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, mit PU-Membran	Proban®	250	FC	A1 A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2		X	X			
58-59, 62, 104-119, 122-123	Gewebe 360	65 % Baumwolle, 35 % Polyester	Proban®	250		A1							
144-145	Gewebe 417	54 % Viskose FR, 20 % Wolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid, 1 % sonstige Fasern		375		A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1	Klasse 2 A1 A2	APC 1		X	X (leuchtgelb)		
190-195	Gewebe 426	100 % Polyamid		260									
176-177, 180-181	Gewebe 429	100% Polyester mit PU-Membran		220							X	X	
ab 176, ab 180	Gewebe 434	100% Polyester		57									
94-95	Gewebe 435	98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern	Nomex®	265	FC	A1 A2 B1 C1 F1		APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X			
72	Gewebe 441	96 % Baumwolle, 3 % Elastolefin, 1 % sonstige Fasern	Denim FR	420		A1 A2 B1 C1 E3 F1	Klasse 1 A1 A2			X			
73	Gewebe 442	79 % Baumwolle, 19 % Wolle, 2 % sonstige Fasern	Proban®	190		14116 Index 3				X			
176-177, 180-186	Material 449	1. Lage: Gewebe 429 2. Lage : Gewebe 434		220 57							X	X	
54	Material 455	Gewebe 155 und Gewebe 265		330 340	FC	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
182	Material 457	Softshell: 100% Polyester (recycelt) mit PU-Membran		320							X		X
26-29	Material 459	Gewebe 359 und Gewebe 166		250 270	FC	A1 A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)			X (leuchtgelb)		
114-115	Material 466	1. Lage: Gewebe 166 2. Lage: Gewebe 360		270 250	FC	A1 + A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leuchtgelb)		
96-97	Material 512	1. Lage: Gewebe 279 2. Lage: Vlies, 85 % Viskose, FR, 15 % Aramid		395	FC	A1 A2 B1 C2 E2 F1	Klasse 2 A1 A2	APC 2	X	X			
88-91	Gewebe 535	98 % Aramid, 2 % sonstige Faser		265	FC	A1 A2 B1 C1 F1		APC 1	X	X			
140-141	Material 545	1. Lage: Gewebe 345 2. Lage: Gewebe 126		390 200	FC	A1 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1	APC 2	X	X	X (leucht- orange)	X	
122-125	Material 555	1. Lage: Gewebe 155 und Gewebe 265 2. Lage: Gewebe 360		330 250	FC	A1 + A2 B1 C1 E2 F1	Klasse 1 A1	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X		X	
58-59	Material 557	1. Lage: Gewebe 358 2. Lage: Gewebe 360	Proban®	280 250	FC	A1 B1 C2 E3 F1	Klasse 2 A1	APC 2	X	X		X	
62-63	Material 558	1. Lage: Gewebe 158 und Gewebe 358 2. Lage: Gewebe 360		300 280 250	FC	A1 B1 C2 E3 F1	Klasse 2 A1	APC 2	X	X	X (leuchtgelb)	X	
62-63	Material 559	1. Lage: Gewebe 158 2. Lage: Gewebe 360		300 250	FC	A1 B1 C2 E3 F1	Klasse 2 A1	APC 2	X	X		X	
158-159	Material 570	Gewebe 170 und Gewebe 275		295 290							X (leuchtgelb)		
148	Gestrick 601	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle		220		A1 B1 C1							
149	Gestrick 602	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		340		A1 B1 C1 F1		APC 1		X			
73, 149, 153	Gestrick 603	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		210		A1 B1 C1 F1		APC 1		X			
153	Gestrick 604	59 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 2 % Elastan, 2 % sonstige Fasern		180		A1 B1 C1 F1				X			
150	Gestrick 605	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern		220		A1 B1 C1		APC 1		X	X (leuchtgelb)		
172-173	Gestrick 607	55 % Baumwolle, 45 % Polyester		190							X (leuchtgelb/ leuchtorange)		
151	Gestrick 630	39 % Modacryl, 29 % Polyester, 21 % Baumwolle, 8 % Viskose, 2 % sonstige Fasern, 1 % Polyamid		220		A1 B1 C1 F1		APC 1		X	X (leucht- orange)		
116-119	Material 659	1. Lage: Gewebe 166 und Gewebe 359 2. Lage: Gewebe 360		370 350		A1 + A2 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1 A2	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leucht- orange)		
136-137, 130-133	Material 665	Gewebe 265 und Gewebe 345		340 390	FC	A1 B1 C1 E1 F1	Klasse 1 A1	APC 1 (einlagig) APC 2 (zweilagig)	X	X	X (leucht- orange)		
86-87	Gewebe 677	98 % Aramid, 2 % sonstige Faser		220	FC	A1 A2 B1 C1 F1		APC 1	X	X			
218	Gestrick J101	100 % Baumwolle		165									
219	Gestrick J102	100 % Baumwolle		190									
219	Gestrick J603	75 % Baumwolle, 25 % Polyester		175									
179	Material J409	1. Lage: 100 % Polyester, PU-beschichtet 2. Lage: Netzfutter; 100 % Polyester, Innenjacke: Fleece, 100 % Polyester		150 70 270								X	
179	Material J409W	1. Lage: 100 % Polyester,PU-beschichtet 2. Lage: Netzfutter; 100 % Polyester, 3. Lage: Microfleece, 100 % Polyester (Innenjacke)		150 70 270							X	X	

KÖRPERMASSTABELLEN UND GRÖSSENSORTIMENT

Die in den Tabellen angegebenen Maße sind Körpermaße, die wie in der Messanleitung beschrieben ermittelt wurden. Die Körpermaßtabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für sich zu bestimmen. Nehmen Sie die Maße wie in der Messanleitung beschrieben direkt am Körper. Durch definierte Zugabewerte wird der Bewegungsspielraum später in das Bekleidungsstück eingearbeitet. (alle Größenangaben in cm)

Herren Körpermaße

NORMALE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 170–186 CM

Table with 13 columns: Größen, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66. Rows include Doppelgrößen, Größe N (normal), Körpergröße 175–184cm*, Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, Schrittlänge, and Kragenumfang.


SCHLANKE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 176–195 CM

Table with 9 columns: Größen, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118. Rows include Doppelgrößen, Größe L (lang), Körpergröße 185–194cm*, Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, Schrittlänge, and Kragenumfang.

UNTERSETZTE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 160–175 CM

Table with 9 columns: Größen, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Rows include Doppelgrößen, Größe S (kurz), Körpergröße 185–194cm*, Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, Schrittlänge, and Kragenumfang.

* Größensortiment auf Basis von INTEX



Damen Körpermaße

NORMALE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 165–175 CM


Table with 11 columns: Größen, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Rows include Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, and Schrittlänge.

LANGE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 170–180 CM

Table with 8 columns: Größen, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. Rows include Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, and Schrittlänge.

KURZE GRÖSSEN KÖRPERGRÖSSE: 155–165 CM

Table with 8 columns: Größen, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rows include Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, and Schrittlänge.



UNISEX GRÖSSEN GRÖSSEN-UMRECHNUNGSTABELLEN

Table with 9 columns: UNISEX Größen, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. Rows include Herren and Damen with corresponding size ranges.

MESSANLEITUNG FÜR KÖRPERMASSE

Table with 2 columns: Measurement Name and Instruction. Rows include Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang, Ärmellänge, Schrittlänge, Körpergröße, and Halsumfang.

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
000920	Kniepolster	ZUBEHÖR	218
000924	Kniepolster	ZUBEHÖR	218
008770	Overall	WORKWEAR KLASSIK	204
008950	Overall mit Kapuze	WORKWEAR KLASSIK	204
00j101	T-Shirt	ZUBEHÖR	218
00j102	Poloshirt	ZUBEHÖR	218
00j409	Wetterschutzjacke	WINTER-WETTERSCHUTZ	178
00j603	Unterhemd langarm	ZUBEHÖR	218
00j604	Langbeinunterhose	ZUBEHÖR	218
011215	Jacke	TOP	206
011225	Bundhose	TOP	206
011702	Overall	TOP	206
011741	Latzhose	TOP	206
011950	Overall mit Kapuze	TOP	206
012211	Blouson	SPEZIAL	208
012222	Bundhose	SPEZIAL	208
012250	Latzhose	SPEZIAL	208
014490	Blouson	WINTER-WETTERSCHUTZ	178
036162	Hemd	MULTINORMEN ZUBEHÖR NOMEX®	101
039165	Bundhose	DUO COLOR	164
039166	Latzhose	DUO COLOR	164
039167	Jacke	DUO COLOR	164
039186	Jacke	WARNSCHUTZ KLASSIK	162
039189	Weste	WARNSCHUTZ KLASSIK	162
039286	Jacke	WARNSCHUTZ KLASSIK	162
039287	Latzhose	WARNSCHUTZ KLASSIK	162
039288	Bundhose	WARNSCHUTZ KLASSIK	162
058367	Parka	MULTININE	61
062222	Bundhose	SUPER	214
062270	Latzhose	SUPER	214
062291	Blouson	SUPER	214
064370	Mantel	SUPER	214
065223	Bundhose	OK	210
065270	Latzhose	OK	210
065291	Jacke	OK	210
065392	Jacke	OK	210
065393	Bundhose	OK	210
065394	Latzhose	OK	210
065703	Overall	OK	210
065950	Overall mit Kapuze	OK	210
087514	Jacke	TREND	32
087517	Overall	TREND	33
088520	Jacke	IMAGE	103
091501	Jacke	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK	67
091502	Bundhose	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK	67
091505	Latzhose	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK	67
092514	Jacke	TREND Schweißerschutz KI.2	75
092516	Latzhose	TREND Schweißerschutz KI.2	75
092518	Bundhose	TREND Schweißerschutz KI.2	75

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
095501	Jacke	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK KI.2	79
095502	Bundhose	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK KI.2	79
095505	Latzhose	SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK KI.2	79
127468	Hemd	MULTINORMEN ZUBEHÖR	152
128115	Poloshirt langarm	MULTINORMEN ZUBEHÖR	149
155190	Weste	MULTINORMEN ZUBEHÖR	151
1552365	Jacke	MULTISIX	50
1552366	Bundhose	MULTISIX	51
1552367	Latzhose	MULTISIX	51
1552368	Jacke teilweise zweilagig	MULTISIX	120
1552369	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTISIX	120
1552370	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTISIX	120
1552383	Overall	MULTISEVEN	54
1552387	Overall teilweise zwei- lagig	MULTISEVEN	122
1552765	Jacke Damen	MULTISIX	50
1552766	Bundhose Damen	MULTISIX	51
1552767	Latzhose Damen	MULTISIX	51
1552768	Jacke Damen teilweise zweilagig	MULTISIX	120
1552769	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	MULTISIX	120
1552770	Latzhose Damenteilweise zweilagig	MULTISIX	120
1662567	Jacke	MULTI -LIGHT	22
1662568	Bundhose	MULTI -LIGHT	23
1662569	Latzhose	MULTI -LIGHT	23
1662577	Jacke teilweise zweilagig	MULTI -LIGHT	114
1662578	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTI -LIGHT	114
1662579	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTI -LIGHT	114
1662667	Jacke Damen	MULTI -LIGHT	22
1662668	Bundhose Damen	MULTI -LIGHT	23
1662669	Latzhose Damen	MULTI -LIGHT	23
1662677	Jacke Damen teilweise zweilagig	MULTI -LIGHT	114
1662678	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	MULTI -LIGHT	114
1662679	Latzhose Damen teilweise zweilagig	MULTI -LIGHT	114
1702490	Jacke	TEAMWORK	196
1702491	Bundhose	TEAMWORK	196
1702492	Latzhose	TEAMWORK	196
1702493	Weste	TEAMWORK	196
1702494	Shorts	TEAMWORK	196
1702495	Jacke Damen	TEAMWORK	196
1702496	Bundhose Damen	TEAMWORK	196
1702497	Latzhose Damen	TEAMWORK	196
1702510	Jacke	TEAMWORK	196
1702511	Bundhose	TEAMWORK	196
260368	Fleecejacke	MULTINORMEN ZUBEHÖR	153
260390	Fleecejacke	MULTINORMEN ZUBEHÖR	150

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
262369	Steppinnenjacke	MULTINORMEN ZUBEHÖR	153
2652300	Jacke	PRO-LINE	37
2652301	Bundhose	PRO-LINE	37
2652302	Latzhose	PRO-LINE	37
2652303	Overall	PRO-LINE	36
2652304	Jacke	PRO-LINE zweifarbig	38
2652305	Bundhose	PRO-LINE zweifarbig	39
2652306	Latzhose	PRO-LINE zweifarbig	39
2652323	Jacke teilweise zweilagig	PRO-LINE	105
2652324	Bundhose teilweise zwei- lagig	PRO-LINE	105
2652325	Latzhose teilweise zwei- lagig	PRO-LINE	105
2652326	Overall	PRO-LINE	107
2652327	Jacke teilweise zweilagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652328	Bundhose teilweise zwei- lagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652329	Latzhose teilweise zwei- lagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652350	Jacke	VIS-LINE II	44
2652351	Bundhose	VIS-LINE II	45
2652352	Latzhose	VIS-LINE II	45
2652353	Jacke	VIS-LINE I	42
2652354	Bundhose	VIS-LINE I	43
2652355	Latzhose	VIS-LINE I	43
2652426	Jacke teilweise zweilagig	VIS-LINE II	113
2652427	Bundhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE II	113
2652428	Latzhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE II	113
2652429	Jacke teilweise zweilagig	VIS-LINE I	111
2652430	Bundhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE I	111
2652431	Latzhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE I	111
2652626	Jacke Damen teilweise zweilagig	VIS-LINE II	113
2652627	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	VIS-LINE II	113
2652628	Latzhose Damen teilweise zweilagig	VIS-LINE II	113
2652629	Jacke Damen teilweise zweilagig	VIS-LINE I	111
2652630	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	VIS-LINE I	111
2652631	Latzhose Damen teilweise zweilagig	VIS-LINE I	111
2652650	Jacke Damen	VIS-LINE II	44
2652651	Bundhose Damen	VIS-LINE II	45
2652652	Latzhose Damen	VIS-LINE II	45
2652653	Jacke Damen	VIS-LINE I	42
2652654	Bundhose Damen	VIS-LINE I	43
2652655	Latzhose Damen	VIS-LINE I	43
2652800	Jacke Damen	PRO-LINE	37
2652801	Bundhose Damen	PRO-LINE	37
2652802	Latzhose Damen	PRO-LINE	37
2652804	Jacke Damen	PRO-LINE zweifarbig	38
2652805	Bundhose Damen	PRO-LINE zweifarbig	39

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
2652806	Latzhose Damen	PRO-LINE zweifarbig	39
2652823	Jacke Damen teilweise zweilagig	PRO-LINE	105
2652824	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	PRO-LINE	105
2652825	Latzhose Damen teilweise zweilagig	PRO-LINE	105
2652827	Jacke Damen teilweise zweilagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652828	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652829	Latzhose Damen teilweise zweilagig	PRO-LINE zweifarbig	109
2652852	Schweißerhaube	MULTINORMEN ZUBEHÖR	152
2732337	Fleecejacke	WARNSCHUTZ	178
2732640	Fleecejacke	WINTER-WETTERSCHUTZ	178
2752082	Jacke	NEWLINE	166
2752083	Bundhose	NEWLINE	166
2752084	Latzhose	NEWLINE	166
2752085	Weste	NEWLINE	166
2752312	Jacke Damen	NEWLINE	166
2752313	Bundhose Damen	NEWLINE	166
2752314	Latzhose Damen	NEWLINE	166
2752315	Weste Damen	NEWLINE	166
2792250	Jacke	SPARC	96
2792251	Bundhose	SPARC	97
2792252	Latzhose	SPARC	97
2812540	Jacke	PRIME-LIGHT	186
2812541	Bundhose	PRIME-LIGHT	186
2812542	Latzhose	PRIME-LIGHT	186
2812840	Jacke Damen	PRIME-LIGHT	186
2812841	Bundhose Damen	PRIME-LIGHT	186
2812842	Latzhose Damen	PRIME-LIGHT	186
2812477	Jacke	NEW ACTIVE	190
2812478	Bundhose	NEW ACTIVE	190
2812479	Latzhose	NEW ACTIVE	190
2812523	Overall	NEW ACTIVE	190
2812524	Mantel	NEW ACTIVE	190
2812525	Weste	NEW ACTIVE	190
2812480	Jacke Damen	NEW ACTIVE	190
2812481	Bundhose Damen	NEW ACTIVE	190
301835	Parka	WETTERSCHUTZ NOMEX®	99
301836	Kapuze zu Parka 301835	WETTERSCHUTZ NOMEX®	99
302159	Latzhose	WETTERSCHUTZ NOMEX®	99
345190	Weste	MULTINORMEN ZUBEHÖR	145
3452383	Overall	MULTISEVEN leuchtorange	132
3452387	Overall teilweise zweilagig	MULTISEVEN leuchtorange	132
371666	Blouson	Wetterschutz NOMEX®	100
4172294	Jacke	ALU SPLASH	144
4172295	Bundhose	ALU SPLASH	144
4172296	Latzhose	ALU SPLASH	144
4352290	Jacke	X-LINE NOMEX®	94
4352291	Bundhose	X-LINE NOMEX®	95
4352292	Latzhose	X-LINE NOMEX®	95
4352447	Jacke teilweise zweilagig	X-LINE NOMEX®	94

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
4352448	Bundhose teilweise zwei- lagig	X-LINE NOMEX®	95
4352449	Latzhose teilweise zwei- lagig	X-LINE NOMEX®	95
4352590	Jacke Damen	X-LINE NOMEX®	72
4352591	Bundhose Damen	X-LINE NOMEX®	72
4352592	Latzhose Damen	X-LINE NOMEX®	73
4352747	Jacke Damen teilweise zweilagig	X-LINE NOMEX®	176
4352748	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	X-LINE NOMEX®	180
4352749	Latzhose Damen teilweise zweilagig	X-LINE NOMEX®	176
4412460	Jacke Denim	JEANS FR	180
4412461	Hose Denim	JEANS FR	55
4422360	Hemd	JEANS FR	55
4492423	Trägerbundhose	DRY-LIGHT	55
4492425	Trägerbundhose	DRY-LIGHT	122
4492622	Parka	DRY-LIGHT	122
4492624	Parka	DRY-LIGHT	122
4552380	Jacke	MULTISEVEN	55
4552381	Bundhose	MULTISEVEN	55
4552382	Latzhose	MULTISEVEN	55
4552384	Jacke teilweise zweilagig	MULTISEVEN	122
4552385	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTISEVEN	122
4552386	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTISEVEN	122
4552780	Jacke Damen	MULTISEVEN	176
4552781	Bundhose Damen	MULTISEVEN	26
4552782	Latzhose Damen	MULTISEVEN	27
4552784	Jacke Damen teilweise zweilagig	MULTISEVEN	27
4552785	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	MULTISEVEN	28
4552786	Latzhose Damen teilweise zweilagig	MULTISEVEN	29
457157	Softshelljacke	TEAMWORK	29
4592504	Jacke	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592505	Bundhose	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592506	Latzhose	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592507	Jacke	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
4592508	Bundhose	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
4592509	Latzhose	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
4592534	Jacke teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	26
4592535	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	27
4592536	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	27
4592537	Jacke teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	28
4592538	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	113f
4592539	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	113f
4592604	Jacke Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS I	26
4592605	Bundhose Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS I	27
4592606	Latzhose Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS I	27
4592607	Jacke Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS II	28

4592608	Bundhose Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS II	29
4592609	Latzhose Damen	MULTI-LIGHT HI-VIS II	29
4592634	Jacke Damen teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592635	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592636	Latzhose Damen teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS I	116
4592637	Jacke Damen teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
4592638	Bundhose Damen teilwei- se zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
4592639	Latzhose Damen teilweise zweilagig	MULTI-LIGHT HI-VIS II	118
5122210	Jacke komplett zweilagig	SPARC	97
5122211	Bundhose komplett zwei- lagig	SPARC	97
5122212	Latzhose komplett zwei- lagig	SPARC	97
535269	Latzhose	BASIC ROFA ARAMID	91
535290	Jacke	BASIC ROFA ARAMID	89
535501	Jacke	BASIC ROFA ARAMID	91
535504	Bundhose	BASIC ROFA ARAMID	89
535505	Latzhose	BASIC ROFA ARAMID	89
535508	Mantel	BASIC ROFA ARAMID	91
535509	Overall	BASIC ROFA ARAMID	90
535550	Overall mit Kapuze	BASIC ROFA ARAMID	90
5452363	Parka	MULTININE PLUS leucht- orange	140
5452364	Latzhose	MULTININE PLUS leucht- orange	140
5572356	Parka	MULTIEIGHT	59
5582358	Parka	MULTININE PLUS	63
5592359	Latzhose	MULTININE PLUS	63
5702498	Jacke	TEAMWORK HI-VIS	156
5702499	Bundhose	TEAMWORK HI-VIS	156
5702500	Latzhose	TEAMWORK HI-VIS	156
5702501	Jacke Damen	TEAMWORK HI-VIS	156
5702502	Bundhose Damen	TEAMWORK HI-VIS	156
5702503	Latzhose Damen	TEAMWORK HI-VIS	156
601131	Unterhemd langarm	MULTINORMEN ZUBEHÖR	149
601132	Langbeinunterhose	MULTINORMEN ZUBEHÖR	148
602134	Sweatshirt	MULTINORMEN ZUBEHÖR	149
603133	Shirt langarm	MULTINORMEN ZUBEHÖR	150
6031365	Schal	MULTINORMEN ZUBEHÖR	153
604129	Mütze	MULTINORMEN ZUBEHÖR	151
605139	Poloshirt langarm	MULTINORMEN ZUBEHÖR	151
607330	T-Shirt	WARNSCHUTZ	172
607332	Poloshirt	WARNSCHUTZ	172
612930	Gürtel	MULTINORMEN ZUBEHÖR	153
622342	Jacke	GERÜSTBAU	216
622343	Bundhose	GERÜSTBAU	216
622344	Latzhose	GERÜSTBAU	216
622345	Weste	GERÜSTBAU	216
622346	Shorts	GERÜSTBAU	216
630148	Poloshirt langarm	WARNSCHUTZ FR	152
6652350	Jacke	VIS-LINE II leuchtorange	132

ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	KOLLEKTION	SEITE
6652351	Bundhose	VIS-LINE II leuchtorange	132
6652352	Latzhose	VIS-LINE II leuchtorange	132
6652353	Jacke	VIS-LINE I leuchtorange	130
6652354	Bundhose	VIS-LINE I leuchtorange	130
6652355	Latzhose	VIS-LINE I leuchtorange	130
6652380	Jacke	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652381	Bundhose	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652382	Latzhose	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652384	Jacke teilweise zweilagig	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652385	Bundhose teilweise zwei- lagig	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652386	Latzhose teilweise zwei- lagig	MULTISEVEN leuchtorange	136
6652426	Jacke teilweise zweilagig	VIS-LINE II leuchtorange	132
6652427	Bundhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE II leuchtorange	132
6652428	Latzhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE II leuchtorange	132
6652429	Jacke teilweise zweilagig	VIS-LINE I leuchtorange	130
6652430	Bundhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE I leuchtorange	130
6652431	Latzhose teilweise zwei- lagig	VIS-LINE I leuchtorange	130
6772595	Jacke	F-LIGHT	87
6772598	Bundhose	F-LIGHT	87
6772599	Latzhose	F-LIGHT	87
6772695	Jacke Damen	F-LIGHT	87
6772698	Bundhose Damen	F-LIGHT	87
6772699	Latzhose Damen	F-LIGHT	87
871522	Latzhose	TREND	33
871525	Bundhose	TREND	33
872089	Jacke teilweise zweilagig	IMAGE EUROTTEST	126
881198	Jacke teilweise zweilagig	IMAGE EUROTTEST	126
881199	Jacke teilweise zweilagig	IMAGE EUROTTEST	126
881200	Latzhose	IMAGE	103
881201	Bundhose	IMAGE	103
881769	Schaltmantel teilweise zweilagig	IMAGE EUROTTEST	126
912160	Jacke	SPLASH LEICHT	69
912161	Bundhose	SPLASH LEICHT	69
912162	Latzhose	SPLASH LEICHT	69
922304	Jacke	PRO-LINE II	77
922305	Bundhose	PRO-LINE II	77
922306	Latzhose	PRO-LINE II	77
952160	Jacke	SPLASH SCHWER	81
952161	Bundhose	SPLASH SCHWER	81
952162	Latzhose	SPLASH SCHWER	81
J409171	Parka	WINTER-WETTERSCHUTZ	178



ROFA Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Arbeits- und Schutzkleidung
Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf
Telefon +49 (0) 5923 898-0, info@rofa.de

Weberei | Färberei | Ausrüstung | Computerstickerei | Patchservice



www.rofa.de

Vorbehaltlich Produktänderungen, Irrtümer, Druckfehler
sowie ausverkaufter Waren. Abgedruckte Farben können
drucktechnisch bedingt von der Originalfarbe abweichen.