

SICHERHEITSMESSER UND ZUBEHÖR 2023



» Hier geht's zum
ausführlichen
Inhaltsverzeichnis.
Bitte aufklappen!



MARTOR IST DER INTERNATIONAL FÜHRENDE PARTNER FÜR INNOVATIVE SCHNEIDLÖSUNGEN, BESONDERS IM BEREICH DER SICHERHEITSMESSER. DIESER KATALOG STELLT IHNEN UNSER HOCHWERTIGES PRODUKTSORTIMENT VOR. DABEI ERFAHREN SIE NICHT NUR ALLES WISSENSWERTE ÜBERS JEWELIGE SCHNEIDWERKZEUG. SIE ERHALTEN AUCH ALLE DATEN UND FAKTEN, DIE SIE FÜR EINE ZIELGERICHTETE BESTELLUNG BENÖTIGEN.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

WILLKOMMEN BEI MARTOR

WILLKOMMEN IN DER WELT DES SICHEREN SCHNEIDENS.

VERDECKT LIEGENDE KLINGE

	Seite
SECUMAX 350	14
SECUMAX 320	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLY CUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX CARDY CUT	36
SECUMAX TREN NEX	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

VERDECKT LIEGENDE KLINGE

→ Höchste Sicherheit



VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG

	Seite
SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	52
SECUPRO MERAK	54
SECUPRO MEGASAFE	56
SECUPRO MAXISAFE	58

VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG

→ Sehr hohe Sicherheit



AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG

	Seite
SECUNORM 500	64
SECUNORM 300	70
SECUNORM 525	72
SECUNORM 540	74
SECUNORM 380	76
SECUNORM MIZAR	80
SECUNORM 175	82
SECUNORM 185	84
SECUNORM HANDY	86
SECUNORM SMARTCUT	88
SECUNORM MULTISAFE	90

AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG

→ Hohe Sicherheit



KLINGENRÜCKZUG UND

	Seite
ARRETIERUNG	
SECUBASE 383	94

KLINGENRÜCKZUG UND ARRETIERUNG:

→ Optionale Sicherheit



GESAMTVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Made in Solingen	2
Vom unsicheren zum sicheren Schneiden	4

SICHERHEITSMESSER, -SCHEREN UND ZUBEHÖR

Unsere neuesten Produkte	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	63
SECUBASE	93
MDP-Messer	99
SOS-Messer	115
Zubehör	121

ANHANG

Matrix für Schneidmaterialien	131
Klingenmatrix	134
Unsere Homepage	139
Unsere weiteren Servicemedien	140
Ihre Wünsche	142
Die gängigsten Schnittarten	144
Unsere Fachbegriffe	146
Impressum	150

AUFKLAPPER

Piktogrammlegende

Die Produkte im Sicherheitsmesser-katalog sind grundsätzlich in Originalgröße abgebildet. Zu den wenigen Ausnahmen finden Sie einen Hinweis direkt auf der Produktseite.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Der Begriff „Solingen“ steht weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit. Bei Messern wie bei Klingen. „Made in Solingen“ ist seit Jahrhunderten ein anerkanntes Gütesiegel. Genauso, wie dies die Historie der Marke MARTOR prägt, gestalten wir erfolgreich den Ruf Solingens mit. Heute liefern wir unsere Produkte in mehr als 80 Länder. Über unser weltweites Vertriebsnetz garantieren wir die lokale Versorgung unserer Kunden. Gleichzeitig können Sie sich darauf verlassen, die unvergleichlichen MARTOR-Services – wie z.B. eine fundierte, praxisbezogene Beratung – auch vor Ort zu erhalten. Ein weiterer Vorteil unseres Netzwerks: Unsere Distributionspartner sammeln Produktideen aus aller Welt, die wir regelmäßig in unsere Produktinnovationen einfließen lassen.



WWW.MARTOR.COM

Auszeichnungen für unsere Produkte:
Unser Streben nach Qualität und hochwertigem Design wird honoriert. Es gibt für uns aber noch eine größere Auszeichnung: Wenn Sie zufrieden sind.



Von Solingen aus in die Welt. Mit Distributionspartnern in Argentinien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Israel, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn und den USA – sowie in ca. 70 weiteren Ländern auf allen Kontinenten. MARTOR ist stets in Ihrer Nähe.


Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem:
Das MARTOR-Managementsystem erfüllt die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und unterliegt einer regelmäßigen Überwachung.

UNSICHERES SCHNEIDEN. EIN PAAR ZAHLEN UND FAKTEN.

Zahlen und Fakten



So viele messerbedingte „meldepflichtige Arbeitsunfälle“ gab es 2019 circa in Deutschland (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2020).



Mehr als die Hälfte aller Arbeitsunfälle mit Handwerkzeugen ist auf (in der Regel suboptimale, weil nicht sichere) Arbeitsmesser zurückzuführen.



Jeder messerbedingte Arbeitsunfall führt gemittelt zu 7,4 Arbeitsunfähigkeitstagen (Quelle: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2016).



Für den Arbeitgeber schlägt jeder Ausfalltag mit durchschnittlich ca. 500 Euro zu Buche.

MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ. UNSERE DREI SICHERHEITSTECHNIKEN.


Schneiden ohne Risiko? Eigentlich ein Widerspruch. Diesen Widerspruch aufzulösen, hat uns die letzten Jahre und Jahrzehnte vorangetrieben. 1976 haben wir mit dem PROFI das erste TÜV-geprüfte Sicherheitsmesser der Welt auf den Markt gebracht. Danach war es erst recht unser Ziel, Gutes immer weiter zu verbessern. Auf den automatischen folgte der vollautomatische Klingentrückzug. Auch hier war MARTOR Pionier. Perfekt abgerundet wird unser Angebot heute durch unzählige Schneidwerkzeuge mit verdeckt liegender Klinge, der höchsten Sicherheitsstufe. Neu ist außerdem die SECUBASE-Produktfamilie, bei der der Anwender zwischen Klingentrückzug und feststehender Klinge wählen kann.

Mit unseren GS-geprüften Sicherheitsmessern haben wir Maßstäbe gesetzt, die prägend für die Standards im Arbeitsschutz sind. Zahlreiche Patente belegen unsere Innovationskraft. Doch sicher ist uns nicht sicher genug. Auf der Basis unserer vier Sicherheitstechniken entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen immer neue Ideen zum Thema „optimale Schneidlösungen“. Dazu gehört im Übrigen auch der möglichst einfache und sichere Klingewechsel.


Zudem richten wir unseren Fokus immer stärker auf das Thema „Anwenderfreundlichkeit“. Vor allem unsere Neuprodukte fungieren hier als Botschafter – z. B. für eine noch bessere Ergonomie und ein neues, modernes Design.




Sicherheitstechniken




SECUMAX = Verdeckt liegende Klinge
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



SECUPRO = Vollautomatischer Klingentrückzug
Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit“.



SECUNORM = Automatischer Klingentrückzug
Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.



SECUBASE = Optionale Sicherheit
Der Klingentrückzug schützt Sie vor Schnittverletzungen. Alternativ können Sie die Klinge auch arretieren. Wenn Sie die Arretierung lösen, zieht sich die Klinge wie gehabt zurück.



ALLROUNDER ODER SPEZIALIST? IN UNSEREM SORTIMENT FINDEN SIE BEIDES. DAS SECUNORM 500 IST NICHT NUR NACHFOLGER DES LEGENDÄREN SECUNORM PROFI. SONDERN AUCH EINES UNSERER BESTEN UNIVERSALMESSER FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN EINSATZZWECKE.

DAS SECUBASE 383 IST DANK SEINER LANGEN KLINGE EIN EXPERTE FÜR DICKERES SCHNEIDMATERIAL. AUSSERDEM KÖNNEN SIE ES ALS SICHERHEITSMESSER MIT KLINGENRÜCKZUG ODER WIE EINEN CUTTER MIT FIXIERTER KLINGE VERWENDEN.



UNSER PRODUKTSORTIMENT IST FÜR UNS WIE EINE GROSSE FAMILIE. JEMANDEN HERVORZUHEBEN FÄLLT IMMER SCHWER. AUSNAHME: UNSERE INNOVATIVEN NEUPRODUKTE. SCHENKEN SIE IHNEN BITTE NOCH EIN BISSCHEN MEHR VON IHRER AUFMERKSAMKEIT.

UNSERE NEUESTEN PRODUKTE




SECUNORM 500

Nachfolger des SECUNORM PROFI. Und ein Alleskönner, der ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat. Ab Seite 64.



SECUNORM 525

Die Weiterentwicklung des SECUNORM PROFI25. Mit der gleichen Power, nur deutlich komfortabler. Ab Seite 72.



SECUNORM 185

Kompaktes Allzweckmesser mit robustem Metallgriff – wahlweise auch mit Keramik Klinge. Ab Seite 84.



SECUBASE 383

Extra lange Klinge und sehr flexibel – als Sicherheitsmesser wie als Cutter. Ab Seite 94.



SECUNORM PROFI40 MDP

Große Schnitttiefe, unlackiert, detektierbar. Unser Angebot speziell für störanfällige Branchen. Ab Seite 110.




SECUMAX 150 MDP

Schneiden, schaben, ritzen – alles mit einem Produkt. Dazu röntgen- und metalldetektierbar. Ab Seite 102.

Verdeckt liegende Klinge

Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



SECUMAX

SECUMAX 350

NR. 350001.02



Videos



Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.

Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingengechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.



2in1-Klingenkopf

Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.



Verdeckt liegende Klinge

Das SECUMAX 350 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.



Ersatzklinge im Griff

Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.



Mit Leichtigkeit





Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 37 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.



Ergonomisch geformt

Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 350001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	50,0 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHEN MIT CLIP	NR. 9920.08
CONNECTOR	NR. 9946.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE NR. 3550
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

BESTELLN.

NR. 350001.02

MONTIERBARE KLINGEN

SECUMAX-KLINGE NR. 3550
0,30 mm, 10 im Döschen

BESTELLN.

NR. 3550.20

SECUMAX 320

NR. 32000110.02



Videos






COMBI reloaded. Die neue Generation.

Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „höchste Arbeitssicherheit“? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000110.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	47,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	65,5 g

ZUBEHÖR	BESTELNR.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie jetzt auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUMAX 320 ist das die neue KERAMIKKLINGE NR. 92C.



Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.



Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.



Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.



Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.



Zwei Ritztiefen
Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm – für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritze umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.

ALLE MODELLE

SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 32000110.02
---	-----------------

BESTELNR.

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92043.66
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Keramik, Breitschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1792.25
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192043.66

SECUMAX 150

NR. 150001.12



Videos



Dreimal die Höchstnote.

Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.



3in1-Klingenkopf

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.



Verdeckt liegende Klinge

Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können. Und so noch leichter durchzukommen.



Gute Führung

Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.



Kein Klingewechsel





Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.



Ergonomisch geformt

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150001.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	24,4 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	270,0 g
ZUBEHÖR	BESTELLNr.
GÜRTEL TASCH E S MIT CLIP	NR. 9920.08
CONNECTOR	NR. 9946.08

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX 150
10 im Karton (lose)

BESTELLNr.

NR. 150001.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX 145

NR. 145001.12



Videos



Schlankes Format. Starke Performance.

Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.



2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstecken. Zum mühelosen Einstecken (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.




Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

Mit Leichtigkeit
Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.

Gute Führung
Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145001.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	12,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	136,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE 5 MIT CLIP	BESTELLN. NR. 9920.08
-------------------------	--------------------------

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX 145
10 im Karton (lose)

BESTELLN.

NR. 145001.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,50 mm.

SECUMAX EASYSAFE

NR. 121001.02



Videos



Alles einfach. Alles sicher.

Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustecken und diese zu öffnen. Der integrierte Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.



85% der Originalgröße



Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.



Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.



Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.







Für Klebebänder
Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstechen und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.



4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 121001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	87,0 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL EASYSAFE	NR. 9890.74
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX EASYSAFE mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 121001.02
---	----------------------

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLN.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60

SECUMAX OPTICUT NR. 437.00



Videos



Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Druck.

Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte auf Druck.



Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.



Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.



Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.





Einfacher Klingenswechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenswechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!



4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 437.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	SAFEBOX	BESTELLN.R.
				NR. 9810.08
				NR. 9845.06
				NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 437.00
SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 434.00
SECUMAX OPTICUT mit kurzem Metallfuß und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 433.00

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37044.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31

SECUMAX OPTICUT NR. 436.00



Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Zug.


Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Da der Gleitfuß umgedreht ist, eignet es sich für Schnitte auf Zug.



Videos



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 436.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	SAFEBOX
BESTELLN.	NR. 9810.08	NR. 9845.06	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.



Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.



Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenswechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenswechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
 SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 436.00
 SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 435.00

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
 INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37040.60
 INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 37044.60
 INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
 INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31

SECUMAX SNITTY

NR. 43037.00

Eine runde Sache. Für Papier und Folien.

Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.



Praktischer Helfer

Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgechrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.



Einfach sicher wechseln

Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.



Links wie rechts


Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!



4-fach nutzbare Klinge

Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43037.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE



SECUMAX SNITTY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

BESTELLN.

NR. 43037.00

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 37030.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 0,10 mm, 10 im Magazin	NR. 37010.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 36013.39
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83715.31
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83730.31

» alle Klingen ab Seite 134


SECUMAX MOBILEX NR. 45137.00

Hängt von Ihrer Einstellung ab!

Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.



Anwendung




SECUMAX COUPPY NR. 43136.00

Bahn(en) frei für den Spezialisten.

Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 45137.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	114 x 15,5 x 59 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	47,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	58,4 g

ALLE MODELLE BESTELLN.R.

SECUMAX MOBILEX mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	NR. 45137.00
---	---------------------

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLN.R.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 37020.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 36030.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	NR. 37030.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 13730.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83715.31

» alle Klingen ab Seite 134

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43136.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	88 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	19,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	31,0 g

ALLE MODELLE BESTELLN.R.

SECUMAX COUPPY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	NR. 43136.00
---	---------------------

MONTIERBARE KLINGEN BESTELLN.R.

INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 0,20 mm, 10 im Magazin	NR. 36020.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 36013.39
INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 0,10 mm, 10 im Magazin	NR. 36010.50
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 13615.35
INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83615.35
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 83630.35

» alle Klingen ab Seite 134

SECUMAX POLYCUT

NR. 8500012.12




Videos



Der Allrounder unter den Spezialisten.

Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.



Alles geschützt

Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Einmalig gut

Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase

Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.



Für jede Hand

Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

Bestens platziert

Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 8500012.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	78,4 g

ALLE MODELLE

BESTELLN.

	SECUMAX POLYCUT 10 im Karton (lose)	NR. 8500012.12
---	---	-----------------------

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

	SECUMAX POLYCUT glasfaserverstärkt 10 im Karton (lose)	NR. 8500112.12
---	--	-----------------------

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

	SECUMAX POLYCUT mit rostfreier Klinge 10 im Karton (lose)	NR. 8500212.12
---	---	-----------------------

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT NR. 46912.12




Videos



In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden.

Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Übrigens: Das Schneidwerkzeug hieß bis zu seinem Facelift SECUMAX POLYPICK.



Alles geschützt

Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Nase zum Einstechen

Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial.



Einmalig gut

Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Bestens platziert

Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 46912.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76 x 3 x 45,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,5 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	76,0 g

ALLE MODELLE

BESTELLN.R.



SECUMAX PLASTICUT
10 im Karton (lose)

NR. 46912.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.



SECUMAX PLASTICUT mit rostfreier Klinge
10 im Karton (lose)

NR. 346912.12

Montierte Klinge

Die rostfreie, TIN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT


NR. 746912.12



Videos



Anwendung



Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.

Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 746912.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	71,3 x 2 x 43 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	72,6 g

ALLE MODELLE BESTELLN.

 SECUMAX CARDYCUT
10 im Karton (lose)

NR. 746912.12

Montierte Klinge

Die rostfreie, TIN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT


NR. 546912.12



Videos



Anwendung



Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Transparent und rostfrei.

Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 546912.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	71 x 3 x 43 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	79,5 g

ALLE MODELLE BESTELLN.

 SECUMAX CARDYCUT
10 im Karton (lose)

NR. 546912.12

Montierte Klinge

Die rostfreie, TIN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX

NR. 6200012.12





Videos



Trennt alles, was weich ist.

Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem Kunststoff. Mehrgleisig fährt es hingegen bei seinen bevorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weichem Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Kleines Detail – große Wirkung!

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 6200012.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76 x 3 x 45,1 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	7,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	81,0 g

ALLE MODELLE BESTELLN.R.



SECUMAX TRENNEX
10 im Karton (lose)

NR. 6200012.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.



SECUMAX TRENNEX glasfaserverstärkt
10 im Karton (lose)

NR. 6200112.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT

NR. 47012.12



Videos



Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.

So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt es einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 47012.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	79,0 g

ALLE MODELLE BESTELLN.R.



SECUMAX VISICUT
10 im Karton (lose)

NR. 47012.12

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX 565

NR. 565001.00



Videos



Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.

Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kräftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.



80% der Originalgröße



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.



Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden großen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei. Selbst wenn Sie Handschuhe tragen.






Krallen zum Aufdrehen
Weil das SECUMAX 565 ein Allrounder ist, beschränkt es sich nicht aufs Schneiden. Ein Verschluss, der sich nicht aufdrehen lässt? Probieren Sie mal die Krallen im Griff – und im Nu ist das Problem gelöst.



Integrierte Drahtkerbe
Wenn Sie die Schere ein Stück weit öffnen, können Sie die Drahtkerbe oberhalb der Schraube nutzen. Einfach Drähte oder Kabel hineinschieben und auf die gewünschte Länge kürzen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 565001.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	216 x 13 x 83 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	122,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	140,0 g

ZUBEHÖR

GÜRTELASCHE M MIT CLIP	BESTELLN. NR. 9921.08
------------------------	--------------------------

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX 565	BESTELLN. NR. 565001.00
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	

SECUMAX 564

NR. 564001.00



Videos



Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.

Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.



80% der Originalgröße



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.



Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.






Extra lange Schneide
Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUMAX 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.



Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 564001.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	218 x 12 x 82 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	93,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	112,0 g

ZUBEHÖR

BESTELLN.

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
-------------------------	-------------

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

BESTELLN.

SECUMAX 564	NR. 564001.00
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	

NR. 564001.00

SECUMAX 363

NR. 363001.00



Videos




Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.

Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder“, das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 363001.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	36,8 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	48,3 g

ZUBEHÖR

GÜRTELASCHE M MIT CLIP	BESTELLN. NR. 9921.08
------------------------	--------------------------

» weitere Informationen ab Seite 121



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen“ – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Kurze Schneide
In der Kürze liegt die Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

ALLE MODELLE




SECUMAX 363
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

BESTELLN.

NR. 363001.00

Vollautomatischer Klingentrückzug

Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit“.



SECUPRO

SECUPRO 625

NR. 625001.02



Videos



Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge.


Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klinsenrückzug. Einen komfortablen Klinsenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.



Herausragende Ergonomie
Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!



Robust und ausgewogen
Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.



Große Schnitttiefe
Der lange Klingenaustritt ist wie geschaffen für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Die Klinge selbst wechseln Sie mit wenigen Handgriffen – und zwar bequem nach vorne heraus, indem Sie den Wechselknopf anheben und den Hebel betätigen.







Für viele Schnittarten
Das SECUPRO 625 ist als Gesamtpaket einzigartig – aber auch in seinen speziellen Eigenschaften. So können Sie per Sägeschnitt schneiden, ohne auf den Klinsenrückzug verzichten zu müssen. Auch die optionalen Klinsen erweitern Ihr Einsatzgebiet.



Sicher auf der ganzen Linie
Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klinsenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 625001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 67 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	165,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTELASCHE L MIT CLIP	NR. 9922.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUPRO 625 mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 und 21 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625001.02
SECUPRO 625 mit TRAPEZKLINGE NR. 60095 und 15 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625095.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
TRAPEZKLINGE NR. 60095 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 60095.70
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUPRO 625

NR. 625095.02



Videos



Langer Hebel. Kurze Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Auch das SECUPRO 625 mit verkürztem Klingenaustritt zählt zu unseren besten ergonomischen Zangengriffmessern. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine passend dosierte Schnittiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingentrückzug. Einen komfortablen Klingewechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.



Herausragende Ergonomie
Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!



Robust und ausgewogen
Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.



Für härteste Einsätze
Anspruchsvolles Schneidmaterial oder Richtungswechsel – alles kein Problem für das SECUPRO 625 mit kurzer Trapezklinge. Beide zusammen eignen sich ideal für Schnitte mit hohem Schneidwiderstand, z.B. bei Rollenware oder Gummi.







Warenschutz inklusive
Auch mit einer Schnittiefe von „nur“ 15 mm lassen sich alle gängigen Verpackungen öffnen – ohne aber dem Verpackungsinhalt zu nahe zu kommen. Zum erhöhten Warenschutz trägt außerdem die abgerundete Klingenspitze bei.



Sicher auf der ganzen Linie
Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klingentrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 625095.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 59 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	165,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTELTASCHE L MIT CLIP	NR. 9922.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUPRO 625 mit TRAPEZKLINGE NR. 60095 und 15 mm Schnittiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625095.02
SECUPRO 625 mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 und 21 mm Schnittiefe. 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 625001.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 60095 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 60095.70
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUPRO MARTEGO

NR. 122001.02



Videos



Für höchste Ansprüche.

Ein Schneidwerkzeug, bei dem Funktion und Design Hand in Hand gehen? Das ist das SECUPRO MARTEGO, unser preisgekröntes Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingengerückzug. Gewöhnen Sie sich in seiner Gegenwart an das Wörtchen „sehr“: Es ist sehr sicher, sehr robust, sehr ergonomisch, sehr vielseitig und sehr hochwertig verarbeitet. Zudem eignet es sich nicht nur für rechte und linke, sondern auch für sehr große Hände.



Perfektes Handling
Die Vorzüge des SECUPRO MARTEGO liegen in der Hand: der ergonomische Zangengriff, der Soft-Grip für einen besseren Halt und ein „voreingestellter“ Schnittwinkel, den Ihr Handgelenk als besonders angenehm empfindet.



Einfach sicher wechseln
Wenn es mal so weit ist, tauschen Sie Ihre Klinge ohne zusätzliches Werkzeug aus. Auch hier zeigt sich die „Anziehung“ des SECUPRO MARTEGO: Der integrierte Magnet sorgt dafür, dass die Klinge nicht herausfallen kann.



Alles im Griff
Allen voran Aluminium. Das Metall trägt nicht nur zum außergewöhnlichen Design des SECUPRO MARTEGO bei. Es steigert auch seine Robustheit und wappnet es für höchste Beanspruchungen.







Sicherung als Extraschutz
Ihr SECUPRO MARTEGO begleitet Sie im Job auf Schnitt und Tritt? Das freut uns. Drücken Sie aber immer die blaue Sicherung, wenn Sie es mal nicht benötigen. So kann die Klinge nicht unbeabsichtigt herausfahren.



4-fach nutzbare Klinge
Die Solinger Qualitätsklinge können Sie mehrfach drehen und wenden, da sie über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten verfügt. Das rechnet sich! Die nicht zu große Schnitttiefe wiederum dient dem Schutz Ihrer Ware.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 122001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	155 x 18 x 48,5 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	105,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	124,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUPRO MARTEGO ist das die KERAMIKKLINGE NR. 92C.

ALLE MODELLE

	SECUPRO MARTEGO mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 122001.02
--	--	---------------

BESTELLN.R.

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92 0,40 mm, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92.66
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Keramik, 2 auf SB-Karte	NR. 1792.25
INDUSTRIEKLINGE NR. 192 0,40 mm, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192.66
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 0,40 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Sicherheitsspender	NR. 60092.66

SECUPRO MERAK

NR. 124001.02



Videos



Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff!

Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug. Beim „kleinen Bruder“ des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt. Ganz gleich, welches Material Sie schneiden.



Ergonomischer Griff
Ob mit rechts oder links: Das SECUPRO MERAK werden Sie gern und effektiv verwenden. Denn die handgerechte Form des Griffs und die angenehme Auslösekraft des Hebels lassen Sie selbst bei hohen Schnittfrequenzen nicht verzagen.



Sicherer Klängenwechsel
Ihre Klinge wechseln Sie ohne weiteres Werkzeug oder gar eine Demontage des SECUPRO MERAK. Zu verlieren haben Sie nichts: Denn der integrierte Magnet verhindert ein Herausfallen der Klinge.



Leicht und stabil
Im SECUPRO MERAK ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut. Dennoch ist es angenehm leicht. Die Folge: Sowohl das Sicherheitsmesser als auch Ihr Arm sind gegen rasche Ermüdung gefeit.







Mit Knöpfchen
Mit der blauen Sicherung verhindern Sie das unbeabsichtigte Ausfahren der Klinge. Einmal gedrückt – und Sie sind bei Nichtgebrauch oder beim Transport vor Verletzungen geschützt.



4-fach nutzbare Klinge
Eine Klinge, zwei Schneiden, vier scharfe Kanten. Deshalb haben Sie deutlich mehr von Ihrer Klinge: z. B. eine 4-fach erhöhte Einsatzzeit. Zugleich verringert sich jedes Mal wieder Ihr Kraftaufwand beim Schneiden.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 124001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	128 x 18 x 50 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	74,5 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUPRO MERAK ist das die KERAMIKKLINGE NR. 92C.

ALLE MODELLE

SECUPRO MERAK mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 124001.02
--	---------------

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLN.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92 0,40 mm, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92.66
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Keramik, 2 auf SB-Karte	NR. 1792.25
INDUSTRIEKLINGE NR. 192 0,40 mm, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192.66
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 0,40 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Sicherheitsspender	NR. 60092.66

SECUPRO MEGASAFE

NR. 116006.02






Videos



So hochwertig, wie es aussieht. Mit abgerundeter Trapezklinge. Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheidet es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klinsenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. Zudem sind die Klingenspitzen abgerundet.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 116006.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	153 x 26 x 38 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	142,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	160,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUPRO MEGASAFE ist das die KERAMIKKLINGE NR. 60099C.



Robuster Griff
Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.



Wechseln ohne Öffnen
Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen Sie den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.



Perfektes Handling
Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.



Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 116006.02
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 99 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 116001.02
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 199 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 116004.02
SECUPRO MEGASAFE mit HAKENKLINGE NR. 98 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 116002.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
KERAMIKKLINGE NR. 60099C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1760099.25
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70



Videos




**Perfektes Handling – von allen Seiten.
Mit abgerundeter Trapezklinge.**

Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klängenrückzug oder den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff.



Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 10130610.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	81,5 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER GROSS	NR. 9843.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUPRO MAXISAFE ist das die KERAMIKKLINGE NR. 60099C.



Ergonomischer Griff
Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klängenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.



3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.



Auf Knopfdruck
Für den Klängenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klängenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klängenträger nach vorn und Klinge einsetzen. So einfach ist das.



Vorne Metall
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebchutz am Klängen Schlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
SECUPRO MAXISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 10130610.02
SECUPRO MAXISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 99 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 10139910.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
KERAMIKKLINGE NR. 60099C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1760099.25
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70



Videos



Perfektes Handling – von allen Seiten. Mit Metallkappe und abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klängenrückzug, den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff oder die zusätzliche Metallkappe.



Ergonomischer Griff
Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klängenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.



3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.



Auf Knopfdruck
Für den Klängenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klängenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge einsetzen. So einfach ist das.





Keine Abreibung
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keinem Materialkontakt aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch die Metallkappe am Klängen Schlitz ist es auch für stärkste Beanspruchungen gewappnet.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 10150610.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 20 x 44 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	80,7 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	96,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTEL TASCHEN MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER GROSS	NR. 9843.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUPRO MAXISAFE ist das die KERAMIKKLINGE NR. 60099C.

ALLE MODELLE


SECUPRO MAXISAFE mit Metallkappe und TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	BESTELLN.R. NR. 10150610.02
---	--------------------------------

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
KERAMIKKLINGE NR. 60099C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1760099.25
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

Automatischer Klingenzug

Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.



SECUNORM

SECUNORM 500

NR. 50000110.02



Videos



Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge.
 Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.



Ergonomischer Griff
 „Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.





Hart im Nehmen
 Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber
 Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

Ohne Werkzeug
 Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Wechseln leicht gemacht
 Sobald Sie die Klingenabdeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann bequem über die stumpfe Seite entnommen werden. Ihre Finger wird es freuen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000110.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 500 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 65232C.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000110.02
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000410.02
SECUNORM 500 mit HAKENKLINGE NR. 56 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50001010.02
SECUNORM 500 mit HAKENKLINGE NR. 5634 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000910.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
KERAMIKKLINGE NR. 65232C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf 58-Karte	NR. 1765232.25
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TIN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klängen ab Seite 134

SECUNORM 500

NR. 50000210.02



Videos



Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge und 9 mm Schnitttiefe.

Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.



Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. Heißt für Sie: Schneiden, ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen. Da der Griff vorne schmal zuläuft, haben Sie den Einschnittpunkt dennoch immer im Blick.



Ergonomischer Griff
„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.



Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.







Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.



Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000210.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 500 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 65232C.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 und 9 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000210.02
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 und 11 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000510.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
KERAMIKKLINGE NR. 65232C 0,65 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf 58-Karte	NR. 1765232.25
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TIN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klengen ab Seite 134



Videos



Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge und 5 mm Schnitttiefe.

Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.



Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. Heißt für Sie: Schneiden, ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen. Da der Griff vorne schmal zuläuft, haben Sie den Einschnittpunkt dennoch immer im Blick.



Ergonomischer Griff
„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.



Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.







Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.



Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000310.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

BESTELLN.

	GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 500 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 65232C.

ALLE MODELLE

BESTELLN.

	SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 und 5 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000310.02
	SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 und 7 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 50000610.02

MONTIERBARE KLINGEN

BESTELLN.

	TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
	KERAMIKKLINGE NR. 65232C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf 58-Karte	NR. 1765232.25
	TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
	TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
	TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
	TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TIN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
	HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70
	HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klengen ab Seite 134



Videos



Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUNORM 300 ist der „kleine Bruder“ des SECUNORM 500 – und die konsequente Weiterentwicklung des SECUNORM PROFILIGHT. Dessen angenehme Leichtigkeit behält es bei, genauso den bewährten automatischen Klängenrückzug. Vieles andere erleben Sie beim Allroundmesser SECUNORM 300 in optimierter Form. Zum Beispiel das besonders ergonomische Design, die vergrößerte Schnitttiefe, den neuen Soft-Grip und den äußerst anwenderfreundlichen Klängenwechsel.



Ergonomischer Griff
„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 300 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.



Angenehm leicht
Wie schon sein Vorgänger beeindruckt auch das SECUNORM 300 durch seine Leichtigkeit. Mehr als 52 Gramm braucht es nicht, um Ihnen ein komfortables und vielseitiges Profi-Schneidwerkzeug an die Hand zu geben.



Sehr abriebfest
Das SECUNORM 300 besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, der es besonders abriebfest macht. Die Folge: Auch bei stärkerem Kontakt zum Schneidmaterial bleibt Ihr Sicherheitsmesser stets in Bestform.







Größere Schnitttiefe
Die größere Schnitttiefe erweitert noch einmal Ihr Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Dabei fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht schwer – ein weiterer Vorteil des neuen Designs mit seiner herausragenden Ergonomie.



Optimaler Klängenwechsel
Klängenwechselknopf drücken – und schon können Sie den Kunststoffeinsatz mitsamt der Klinge herausziehen. Die arretierbare Klängenabdeckung und der integrierte Magnet machen den Klängenwechsel noch einfacher und sicherer.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 30000110.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	52,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	66,0 g
ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 300 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 65232C.

ALLE MODELLE	BESTELLN.
SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 Stück im Umkarton)	NR. 30000110.02
SECUNORM 300 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 Stück im Umkarton)	NR. 30000410.02

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLN.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
KERAMIKKLINGE NR. 65232C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf 5B-Karte	NR. 1765232.25
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70

» alle Klängen ab Seite 134

SECUNORM 525

NR. 52500410.02



Videos




Ein vielseitiger Helfer – mit großen Qualitäten.

Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Dank seiner robusten Bauart und der großen Schnitttiefe von bis zu 21 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien, Beispiel 3-lagiger Karton. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingentrückzug vor Schneidunfällen.



Robuster Griff

Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 525 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.



Optimierter Schieber

Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 525 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.



Sicherer Klängenwechsel

Über den Klängenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klängenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.



Große Schnitttiefe




Die große Schnitttiefe eignet sich ideal für dickere Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Das SECUNORM 525 ist aber nicht nur sehr vielseitig – auch bei hohen Schnittfrequenzen können Sie sich auf Ihr Sicherheitsmesser verlassen.



Sicherer Halt

Das SECUNORM 525 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 52500410.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	81,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	94,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 525 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 60099C.

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
SECUNORM 525 mit TRAPZKLINGE NR. 99 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 52500410.02
SECUNORM 525 mit TRAPZKLINGE NR. 199 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 52501410.02
SECUNORM 525 mit TRAPZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 52500110.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitenschliff, 10 im Spender	NR. 99.70
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitenschliff, rostfrei, 10 im Spender	NR. 199.70
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitenschliff, 10 im Spender	NR. 60099.70
KERAMIKKLINGE NR. 60099C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitenschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1760099.25
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 98.70

SECUNORM 540

NR. 54000410.02



Videos



Besonders spezialisiert – auf vielen Gebieten.

Mit einer Schnitttiefe von bis zu 36 mm besetzt das SECUNORM 540 sein ganz eigenes Terrain. Besonders bei Schaumstoff, Styropor, Papierbahnen und Sackwaren spielt das MARTOR-Sicherheitsmesser seine beeindruckende Stärke aus. Bei allem Spezialistentum ist der robuste und ergonomische Aluminiumgriff dennoch einfach zu bedienen und für jede Hand geeignet. Beim Schneiden selbst schützt Sie der bewährte automatische Klinsenrückzug vor Schnittverletzungen.



Robuster Griff

Der vom SECUNORM PROF140 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoff-einsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 540 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.




Optimierter Schieber

Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 540 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.



Sicherer Klinsenwechsel

Über den Klinsenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klinsenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.



Sehr große Schnitttiefe




Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für besonders dickes Material, wie Schaumstoff und Styropor, aber auch z.B. zum Schneiden an Papierbahnen. Die Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.



Sicherer Halt

Das SECUNORM 540 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 54000410.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	79,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
SECUNORM 540 mit STYROPORKLINGE NR. 7940 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 54000410.02
SECUNORM 540 mit STYROPORKLINGE NR. 17940 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 54001410.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUNORM 380

NR. 380001.02



Videos



Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche.

Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingentrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.



70% der Originalgröße



Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUNORM 380 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.



Einfacher Klinge Wechsel
Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klinge Wechselschalter, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.



Ergonomischer Griff
Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.






Besonders robust
In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.



Für rechts und links
Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 380001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	78,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,4 g

ZUBEHÖR	BESTELN.R.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELN.R.
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380001.02
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380005.02

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELN.R.
STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 im Sicherheitsspender	NR. 79.66
STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 179.60
STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 379.60
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUNORM 380

NR. 380005.02



Videos



Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche. Mit Wellenschliffklinge.

Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingentrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Dank der Styroporklinge mit Wellenschliff schneidet das SECUNORM 380 dickeres Material wie Styropor und Schaumstoff besonders mühelos.



70% der Originalgröße



Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. Hinzu kommt der Wellenschliff der Styroporklinge, der das SECUNORM 380 zum Schneidexperten für bis zu 4-lagige Kartons, Bauschaum, Schaumstoff und eben Styroporplatten macht.



Einfacher Klingewechsel
Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klingewechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.



Ergonomischer Griff
Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.




Besonders robust
In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.



Für rechts und links
Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 380005.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	79,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	94,5 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE	BESTELLN.
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380005.02
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 380001.02

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLN.
STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 379.60
STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 im Sicherheitsspender	NR. 79.66
STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 179.60
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUNORM MIZAR

NR. 125001.02



Videos



Ihr Hebel für mehr Leistung.

Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.



Ergonomisch geformt
Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.



Kunststoff, der es in sich hat
Glasfasern, um genau zu sein. Der verwendete Kunststoff ist deshalb besonders hochwertig – und abriebfest. Das stärkt nicht nur den vorderen Griffbereich, sondern erhöht die Einsatzdauer insgesamt.



Einfacher, als Sie denken
Für den Klingenswechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und sicheren Klingenswechsel einleiten.







Sicherung mit Mehrwert
Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klingenswechsel einleiten.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 125001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	74,0 g

ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM MIZAR ist das die KERAMIKKLINGE NR. 65232C.

ALLE MODELLE	BESTELLN.
SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 125001.02
SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 125002.02

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLN.
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
TRAPEZKLINGE NR. 52 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 52.70
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
KERAMIKKLINGE NR. 65232C 0,65 mm, Keramik, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2 auf SB-Karte	NR. 1765232.25
TRAPEZKLINGE NR. 8852 0,63 mm, Schneide TIN-beschichtet, 10 im Spender	NR. 8852.70
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TIN-beschichtet, 5 im Papier	NR. 852.42

» alle Kligen ab Seite 134

SECUNORM 175

NR. 175001.02



Videos



Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse.

Das SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenswechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen.



Ergonomischer Griff
MARTOR möchte Ihnen die Arbeit erleichtern – z. B. durch eine durchdachte Ergonomie. So ist der Griff handgerecht geformt und am Ende angenehm abgerundet. Die Rillen verbessern außerdem Ihren Halt auf dem Schieber.



Einfacher Klingenswechsel
Den Klingenswechsel haben wir noch einmal optimiert: Um den Griff zu öffnen, drücken Sie einfach den Klingenswechselknopf herunter und ziehen. Der Schieber klappt automatisch hoch – und die Klinge liegt zum Wechseln bereit.



Beidseitiger Schieber
Das SECUNORM 175 ist anwenderfreundlich im besten Sinne. Das betrifft auch die Frage, ob es sich für Rechts- oder Linkshänder eignet. Klare Antwort: für beide. Denn zu diesem Zweck ist es mit einem beidseitigen Schieber versehen.







Praktische Öse
Ein Schneidwerkzeug wie das SECUNORM 175 passt eigentlich in jede Tasche. Eigentlich. Denn um es noch schneller zur Hand zu haben, können Sie auch ein Band durch die Öse ziehen. Und es so z. B. an Ihrem Handgelenk befestigen.



4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 175001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	31,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	36,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.
SECUNORM 175 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 175001.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60

SECUNORM 185

NR. 18500410.02

Sehr viel Messer für so wenig Raum.

Beim Öffnen von Kartons und Paletten kommt es auf Effizienz an. Genau dafür ist das flinke, robuste SECUNORM 185 auch konzipiert. Daneben überrascht das kleine Sicherheitsmesser mit Features, die in dieser Liga eher selten sind. Man denke nur an den Griff aus rostfreiem Stahl, den großflächigen Schieber oder den komfortablen Klingenwechsel. Ebenfalls von Vorteil: der automatische Klingenrückzug und die Wahlmöglichkeit zwischen Stahl- und Keramik Klinge.



Robust und handlich
Der Griff des SECUNORM 185 besteht aus rostfreiem Stahl, wie gemacht für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer. In Sachen Ergonomie unterstützen Sie das handliche Format und das leichte Gewicht bei der Arbeit.





Optimaler Schieber
Der beidseitige Schieber eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Dank der großen Auflagefläche können Sie ihn auch mit Handschuhen perfekt bedienen. Die Rillen auf dem Schieber erhöhen die Rutschfestigkeit.

Sicherer Klingenwechsel
Einfach den Wechselknopf gedrückt halten und den Schieber nach vorn herausziehen – schon liegt die von einem Magneten fixierte Klinge bereit. Kunststoffeinsetz und Griff bleiben stets zusammen, sodass auch hier nichts verloren geht.

Praktische Öse
Das SECUNORM 185 ist mit einer kleinen Öse zum Durchziehen eines Bandes ausgestattet. So können Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher befestigen und haben es immer gleich zur Hand, sobald die nächste Verpackung zu öffnen ist.

4-fach nutzbare Klinge
Ihre Klinge verfügt über zwei Schneiden mit insgesamt vier scharfen Kanten, die Sie nacheinander nutzen können. Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Außerdem schneiden Sie mit der frischen Kante stets wie neu.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 18500410.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	102 x 26 x 7,2 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	32,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	720,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELNR.
GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121



Alternativ zur montierten Stahl Klinge können Sie auch eine Keramik Klinge einsetzen. Beim SECUNORM 185 ist das die KERAMIKKLINGE NR. 92C.

ALLE MODELLE

	BESTELNR.
SECUNORM 185 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 18500410.02
SECUNORM 185 mit KERAMIKKLINGE NR. 92C 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 185004.17


MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92 0,40 mm, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92.66
INDUSTRIEKLINGE NR. 192 0,40 mm, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192.66
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Breitschliff, 2 auf 5B-Karte	NR. 1792.25
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 0,40 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Sicherheitsspender	NR. 60092.66
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	NR. 92043.66
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	NR. 192043.66

SECUNORM HANDY NR. 445.02

Der Klassiker im Taschenformat.

Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Zum einen rechnet es sich für Sie – weil Sie Klinge und Griff lange nutzen können. Zum anderen nimmt es das Sicherheitsmesser mit fast jedem Schneidmaterial auf – auch bei hohen Schnittfrequenzen.



Beidseitiger Schieber

Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

Klein, aber robust

Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus lackiertem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug gern auch länger mit Ihnen „durch dick und dünn“.

Handliches Format

Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.





Ohne Werkzeugwechsel

Der Klinge Wechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!

4-fach nutzbare Klinge

Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 445.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Stahl
Gewicht	35,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	37,8 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTEL TASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUNORM HANDY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 445.02
SECUNORM HANDY mit rostfreiem Griff und INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 444.02

MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 45.60
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 145.60

SECUNORM SMARTCUT

NR. 110000.02



Videos



So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.

Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingengerückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.



Einweg, zwei Vorteile

Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenswechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.

Beidseitiger Schieber

Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

Mit Leichtigkeit

Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.


Perfektes Handling

Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.

Nicht verlieren

So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110000.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	17,2 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	21,3 g

ZUBEHÖR

BESTELLN.

	GÜRTELASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

BESTELLN.

	SECUNORM SMARTCUT 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 110000.02
--	---	---------------

Montierte Klinge

Die Klinge kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,63 mm.

	SECUNORM SMARTCUT mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	NR. 110100.02
--	---	---------------

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,63 mm.

SECUNORM MULTISAFE

NR. 8152.02



Videos



Einfach Heavy Metal.

Das aus Zink gefertigte SECUNORM MULTISAFE ist ein „Evergreen“, den es jetzt im runderneuertem Design gibt. Aufgrund seiner schnörkellosen und stabilen Bauweise verfügt es über ein enormes Durchhaltevermögen. Dank seines großen Klingenaustritts können Sie mit ihm alle gängigen Materialien schneiden. Oder Sie rüsten Ihr Sicherheitsmesser bei Bedarf um – mit einer unserer vielen optionalen Klingen.



Robuste Bauweise

Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM MULTISAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingensformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.

Aus Vollmetall

Das SECUNORM MULTISAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Für bestimmte Branchen, z. B. die Lebensmittelindustrie, gibt es das Produkt auch unlackiert.

Schieber oben

Mit links oder rechts, fragen Sie? Links und rechts, lautet die Antwort! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.


2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Öse zum Befestigen

Beim Klassiker SECUNORM MULTISAFE sind Sie seit jeher eine Öse gewohnt. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 8152.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 17 x 38,5 mm
Basismaterial	Zink
Gewicht	150,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	163,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.R.
GÜRTEL TASCHÉ S MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

	BESTELLN.R.
SECUNORM MULTISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 8152.02


MONTIERBARE KLINGEN

	BESTELLN.R.
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 5232.70
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	NR. 5233.70
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	NR. 65232.70
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	NR. 610.70
TRAPEZKLINGE NR. 54045 0,45 mm, unlegierter Stahl, 5 im Papier	NR. 54045.42
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 56.70
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	NR. 5634.70
HAKENKLINGE NR. 63 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 63.70
HAKENKLINGE NR. 60 0,63 mm, 10 im Spender	NR. 60.70

» alle Klingen ab Seite 134

Klingenrückzug und Arretierung

Der Klingenrückzug schützt Sie vor Schnittverletzungen. Alternativ können Sie die Klinge auch arretieren. Wenn Sie die Arretierung lösen, zieht sich die Klinge wie gehabt zurück.



SECUBASE

SECUBASE 383

NR. 383001.02



Videos



Sie entscheiden, wie geschnitten wird.

Ein Sicherheitsmesser, das auch als Cuttermesser performt? Das neue SECUBASE 383 kann beides. Ihr Schneidwerkzeug ist zunächst einmal mit einem automatischen Klingentrückzug ausgestattet, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Bestimmte Schneidanwendungen gehen aber mit fixierter Klinge besser von der Hand, darunter auch der Sägeschnitt. Dafür können Sie optional die Klinge in sieben verschiedenen Stufen arretieren. So lässt sich effizient arbeiten.



70% der Originalgröße



Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUBASE 383 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.



Arretierung und Rückzug
Wenn Sie Ihr SECUBASE 383 als Cuttermesser verwenden möchten, haben Sie die Wahl zwischen sieben Einstellungen (Schnitttiefen von 7 bis 73 mm). Anschließend lösen Sie die Arretierung wieder – und die Klinge zieht sich wie gehabt zurück.



Ergonomischer Griff
Um Ihre Hand zu schonen, ist das SECUBASE 383 konsequent ergonomisch geformt. Der leicht taillierte Griff fühlt sich sehr angenehm an. Ein weiterer Beleg ist der Schieber, der sich dank der Rampe besonders einfach bewegen lässt.






Für rechts und links
Im Lieferzustand ist das SECUBASE 383 für Rechtshänder ausgelegt. Als Linkshänder drehen Sie die Klinge einmal um 180° – und schon können auch Sie loslegen. Schieber und Arretierung betätigen Sie jeweils mit dem Daumen.



Einfacher Klingewechsel
Um an die lange, biegsame Klinge zu gelangen, nutzen Sie den blauen Klingewechselknopf am Ende des Griffs. Jetzt können Sie das Innenteil inkl. Schieber herausziehen. Die Klinge wird von zwei Magneten in Position gehalten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 383001.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 25 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	78,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	93,0 g

ZUBEHÖR	BESTELNR.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE	BESTELNR.
SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 383001.02
SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 383005.02

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELNR.
STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 79.60
STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 179.60
STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 379.60
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

SECUBASE 383

NR. 383005.02



Videos



Sie entscheiden, wie geschnitten wird. Mit Wellenschliffklinge.
Ein Sicherheitsmesser, das auch als Cuttermesser performt? Das neue SECUBASE 383 kann beides. Ihr Schneidwerkzeug ist zunächst einmal mit einem automatischen Klinsenrückzug ausgestattet, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Bestimmte Schneidanwendungen gehen aber mit fixierter Klinge besser von der Hand, darunter auch der Sägeschnitt. Dafür können Sie optional die Klinge in sieben verschiedenen Stufen arretieren. So lässt sich effizient arbeiten.



70% der Originalgröße



Langer Klingenaustritt
„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei max. 7,8 cm. Hinzu kommt der Wellenschliff der Styroporklinge, der das SECUBASE 383 zum Schneidexperten für bis zu 4-lagige Kartons, Bauschaum, Schaumstoff und eben Styroporplatten macht.



Arretierung und Rückzug
Wenn Sie Ihr SECUBASE 383 als Cuttermesser verwenden möchten, haben Sie die Wahl zwischen sieben Einstellungen (Schnitttiefen von 7 bis 73 mm). Anschließend lösen Sie die Arretierung wieder – und die Klinge zieht sich wie gehabt zurück.



Ergonomischer Griff
Um Ihre Hand zu schonen, ist das SECUBASE 383 konsequent ergonomisch geformt. Der leicht taillierte Griff fühlt sich sehr angenehm an. Ein weiterer Beleg ist der Schieber, der sich dank der Rampe besonders einfach bewegen lässt.





Für rechts und links
Im Lieferzustand ist das SECUBASE 383 für Rechtshänder ausgelegt. Als Linkshänder drehen Sie die Klinge einmal um 180° – und schon können auch Sie loslegen. Schieber und Arretierung betätigen Sie jeweils mit dem Daumen.



Einfacher Klingewechsel
Um an die lange, biegsame Klinge zu gelangen, nutzen Sie den blauen Klingewechselknopf am Ende des Griffs. Jetzt können Sie das Innenteil inkl. Schieber herausziehen. Die Klinge wird von zwei Magneten in Position gehalten.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 383005.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 25 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	78,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	93,0 g

ZUBEHÖR BESTELLN.

	GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

BESTELLN.

	SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 383005.02
	SECUBASE 383 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	NR. 383001.02

MONTIERBARE KLINGEN

BESTELLN.

	STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 379.60
	STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 79.60
	STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 179.60
	STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 7940.60
	STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	NR. 17940.60

Fremdkörper im Produktionsprozess, z. B. bei Lebens- und Arzneimitteln? Das wollen Sie ganz bestimmt vermeiden. Um dieses Risiko im Zusammenhang mit manuellen Schneidarbeiten zu minimieren, empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer MARTOR-MDP-Messer. Ihr Markenzeichen: Alle Kunststoffteile sind aus metaldetektierbarem Kunststoff gefertigt. Dieser kann – bei Verlust eines Messers oder auch nur kleinster Produktpartikel – von Ihren betriebseigenen Detektoren sicher erkannt und anschließend wieder herausgefiltert werden, bevor es zu Störungen und Verunreinigungen kommt.

MDP-MESSER

SECUMAX 320 MDP

NR. 32000771.02



Videos



COMBI reloaded. Die neue Generation. Metalldetektierbar.
 Das SECUMAX COMBI MDP war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 MDP besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „Metalldetektierbarkeit“? War schon immer Teil der COMBI-MDP-DNA – und bleibt es auch.



Metalldetektierbarer Kunststoff
 Das metalldetektierbare SECUMAX 320 MDP eignet sich besonders für sensible Branchen und Betriebe. Denn selbst kleinste Teile des Schneidwerkzeugs sind wiederauffindbar, bevor es zu ungewollten Verunreinigungen Ihrer Produkte kommt.



Safety first
 Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.



Wechseln leicht gemacht
 Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.






Perfekte Ergonomie
 Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit der fingerfreundlichen Silhouette passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.



Optimierter Klingebereich
 Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000771.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	60,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	71,0 g
ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUMAX 320 MDP mit INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	BESTELLN. NR. 32000771.02
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	

MONTIERBARE KLINGEN

INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	BESTELLN. NR. 192043.66
0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	

SECUMAX 150 MDP

NR. 150007.12



Videos



Dreimal die Höchstnote. Metalldetektierbar.

Das SECUMAX 150 MDP meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Größter Kundennutzen: Speziell für sensible Branchen ist das SECUNORM 150 MDP aus metalldetektierbarem Kunststoff gefertigt – und damit jederzeit wiederauffindbar.



Metalldetektierbar

In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 150 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.



Klinge rostfrei

Beim SECUMAX 150 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.



3in1-Klingenkopf

Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150 MDP. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.



Verdeckt liegende Klinge





Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür ist die Klinge so sicher abgeschirmt, dass sie beim Öffnen von Verpackungen weder Sie noch Ihre verpackte Ware gefährden kann.



Ergonomisch geformt

Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 MDP passt immer – auch wenn Sie Handschuhe tragen. Angenehm ist vor allem die große Grifffläche als sicherer Ort für Daumen, Finger und Hand.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150007.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	31,2 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	338,0 g
ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

BESTELLN.

SECUMAX 150 MDP
10 im Karton (lose)

NR. 150007.12

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

SECUMAX 145 MDP

NR. 145007.12



Videos



Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.

Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.



2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z. B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.




Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Klinge rostfrei
Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.

Metalldetektierbar
In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145007.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	13,7 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	151,0 g
ZUBEHÖR	BESTELLN.
GÜRTELASCHE S MIT CLIP	NR. 9920.08
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

BESTELLN.

SECUMAX 145 MDP
10 im Karton (lose)

NR. 145007.12

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,50 mm.

SECUMAX POLYCUT MDP


NR. 8500772.12



Videos



Anwendung



Der Allrounder unter den Spezialisten. Metalldetektierbar.

Das SECUMAX POLYCUT MDP zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Papier, Folie etc. Dass es überdies aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff besteht, freut vor allem Ihr Unternehmen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 8500772.12

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET

BESTELNR.
NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Basismaterial Metalldetektierbarer Kunststoff

Gewicht 9,4 g

Gewicht pro VE (10 im Karton) 104,2 g

ALLE MODELLE

SECUMAX POLYCUT MDP
10 im Karton (lose)

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

BESTELNR.

NR. 8500772.12

SECUMAX RINGMESSER MDP

NR. 307.08

Anwendung



Ring frei für den kleinen Helfer. Metalldetektierbar.

Mit einem Schneidwerkzeug arbeiten – und trotzdem beide Hände für andere Dinge frei haben? Das ist nur möglich mit dem SECUMAX RINGMESSER MDP. Mit einem solchen Ring am Finger können Sie Folien, Garne, Schnüre und vieles mehr schneiden. Und falls Sie ihn doch einmal weglegen: Er besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff – was das Risiko minimiert, dass er als ungebetener Gast in Ihren Produktionsprozess gelangt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 307.08

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

MDP-PRÜFKARTENSET

BESTELNR.
NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H) 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Basismaterial Metalldetektierbarer Kunststoff

Gewicht 3,5 g

Gewicht pro VE (50 im Umkarton) 218,0 g

ALLE MODELLE

SECUMAX RINGMESSER MDP
lose (50 im Umkarton)

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

BESTELNR.

NR. 307.08

SECUNORM PROFI25 MDP

NR. 120700.02



Videos



Professionell bei jeder Anwendung. Metalldetektierbar.
Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.



Metalldetektierbar
Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.





Kein Lack
In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

Robuster Griff
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Ohne Werkzeug
Den Klingenswechsel haben Sie schnell heraus. Im wahren Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 120700.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	84,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	99,3 g

ZUBEHÖR

BESTELLNR.

	GÜRTEL TASCHEN MIT CLIP	NR. 9920.08
	KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
	SAMMELBOX	NR. 9810.08
	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
	SAFEBOX	NR. 108000.00
	MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUNORM PROFI25 MDP mit TRAPEZKLINGEN NR. 199
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

BESTELLNR.

NR. 120700.02

MONIERBARE KLINGEN

TRAPEZKLINGEN NR. 199
0,63 mm, Breitschliff, rostfrei,
10 im Spender

BESTELLNR.

NR. 199.70

SECUNORM PROFI40 MDP

NR. 11900771.02

Tiefer Schnitt. Hohe Qualität. Metalldetektierbar.

Auch das SECUNORM PROFI40 MDP ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 MDP deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist es unlackiert und eben metalldetektierbar. Ideal für Branchen, die Fremdkörper und dadurch verursachte Störungen im Produktionsablauf vermeiden wollen.



Metalldetektierbar
Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.




Kein Lack
In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

Robuster Griff
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI40 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

Sehr große Schnitttiefe
Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für mehrlagige Kartons und Säcke, aber auch z. B. zum Schneiden von Folien aller Art. Die rostfreie Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.

Ohne Werkzeug
Den Klingenswechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Anwendung




PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 11900771.02

Technische Merkmale



INOX

Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	84,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	97,2 g

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTEL TASCHE 5 MIT CLIP	NR. 9920.08
KÖCHER KLEIN	NR. 9842.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE

SECUNORM PROFI40 MDP mit STYROPORKLINGE NR. 17940
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

BESTELLN.

NR. 11900771.02

MONTIERBARE KLINGEN

STYROPORKLINGE NR. 17940
0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei,
10 in Klarsichtverpackung

BESTELLN.

NR. 17940.60


SECUNORM HANDY MDP NR. 447.02

Der Klassiker im Taschenformat. Metalldetektierbar.

Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedriglich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen.



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 447.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
SAMMELBOX	NR. 9810.08
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	NR. 9845.06
SAFEBOX	NR. 108000.00
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	37,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	41,3 g

ALLE MODELLE

SECUNORM HANDY MDP mit INDUSTRIEKLINGE NR. 145	NR. 447.02
1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	

MONTIERBARE KLINGEN

INDUSTRIEKLINGE NR. 145	NR. 145.60
0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	

SECUNORM SMARTCUT MDP NR. 110700.02

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein. Metalldetektierbar.


Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metall-detektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?



Videos



Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110700.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

ZUBEHÖR

	BESTELLN.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	NR. 9921.08
MDP-PRÜFKARTENSET	NR. 9910.09

» weitere Informationen ab Seite 121

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	23,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	26,8 g

ALLE MODELLE

SECUNORM SMARTCUT MDP	NR. 110700.02
1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,63 mm.

Unsere Schneidwerkzeuge sind nicht nur im Alltag unverzichtbar. Sondern auch in nicht alltäglichen Situationen. Beispiel Verkehrsunfälle: Unsere SOS-Messer mit verdeckt liegender Klinge helfen hier beim Zerschneiden von Sicherheitsgurten und beim Auftrennen von Kleidungsstücken.

SOS-MESSER

SECUMAX SALVEX SOS

NR. 538.02

Erste-Hilfe-Messer und Hammer in einem.

Wenn ein Unfall passiert, heißt es, schnell und besonnen zu handeln. Ein intuitiv bedienbares Erste-Hilfe-Messer mit Mehrfachnutzen kann dabei sogar lebensrettend sein. Um den Verletzten zu bergen, können Sie mit dem SECUMAX SALVEX SOS zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen. Die verdeckt liegende Klinge nutzen Sie zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes und zum Auftrennen der Kleidung. Ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann!



90% der Originalgröße



Besonders robust

Das SECUMAX SALVEX SOS besteht aus robustem Kunststoff – und ist deshalb auch auf härtere Einsätze vorbereitet. Im Notfall können Sie sich also stets darauf verlassen. Und das für eine lange Zeit.

Hammer dabei

Ihr Erste-Hilfe-Messer lässt sich auch von Sicherheitsglas nicht aufhalten. Nutzen Sie den integrierten Rettungshammer aus spezialgehärtetem Stahl zum Zerschlagen von Fenster- und Seitenscheiben.

4-fach nutzbare Klinge

Da die Klinge über vier scharfe Kanten verfügt, können Sie sie mehrfach drehen und wenden. Dank der stets „frischen“ Klinge steht Ihnen in Notsituationen immer ein einwandfrei funktionierendes Schneidwerkzeug zur Verfügung.

Für rechts und links

Es gibt Situationen, in denen zählt jede Sekunde. Deshalb ist das SECUMAX SALVEX SOS immer sofort einsatzbereit. Die Frage, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, stellt sich nicht. Denn es passt in jede Hand.

Öse und Halterung

Sehr wichtig: Sie haben Ihr Erste-Hilfe-Messer dabei. Auch wichtig: Sie finden es immer schnell wieder. Deshalb verfügt das SECUMAX SALVEX SOS nicht nur über eine Öse zum Befestigen. Sondern auch über eine separate Halterung fürs Auto.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 538.02

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	187 x 24 x 77 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	140,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	215,0 g

ZUBEHÖR

	SAMMELBOX	WANDHALTERUNG SAMMELBOX	SAFEBOX	BESTELLN.R.
				NR. 9810.08
				NR. 9845.06
				NR. 108000.00

» weitere Informationen ab Seite 121

ALLE MODELLE



SECUMAX SALVEX SOS mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040
1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)

BESTELLN.R.

NR. 538.02

MONTIERBARE KLINGEN

	INDUSTRIEKLINGE NR. 37040	INDUSTRIEKLINGE NR. 37044	INDUSTRIEKLINGE NR. 37030	INDUSTRIEKLINGE NR. 36030	INDUSTRIEKLINGE NR. 13730	INDUSTRIEKLINGE NR. 83730	INDUSTRIEKLINGE NR. 83630	BESTELLN.R.
	0,40 mm, 10 in Klarsichtverpackung	0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	0,30 mm, 10 im Magazin	0,30 mm, 10 im Magazin	0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	NR. 37040.60
								NR. 37044.60
								NR. 37030.50
								NR. 36030.50
								NR. 13730.60
								NR. 83730.31
								NR. 83630.35

SECUMAX SOS-CUTTER

NR. 537.00

Im Notfall zur Stelle.

Sicherheitsgurte sind überlebenswichtig. Nach einem Unfall können sie jedoch hinderlich sein, wenn der Verletzte schnell geborgen werden muss. Das SECUMAX SOS-CUTTER leistet hier erstklassige Dienste. Mit ihm durchtrennen Sie zuverlässig jeden Sicherheitsgurt – ob als Arzt, Sanitäter oder Unfallzeuge. Darüber hinaus eignet sich das Sicherheitsmesser für Kleidungsstücke. Denn auch diese müssen im Falle eines Falles entfernt werden.



Handliche Form

Besonders „zugkräftig“ können Sie mit dem SECUMAX SOS-CUTTER arbeiten, wenn Sie einen Finger durch die Öffnung stecken. Das Schneiden auf Druck wird hingegen durch die flache Bauform und die abgerundeten Kanten unterstützt.


Praktische Öse

Das SECUMAX SOS-CUTTER gehört genauso ins Fahrzeug wie das Erste-Hilfe-Set. Damit Sie Ihr Sicherheitsmesser im Notfall griffbereit haben, ist es mit einer Öse zum Befestigen versehen.

Perfekter Platz

Alternativ können Sie das Sicherheitsmesser mithilfe des integrierten Klettbands befestigen. Zum Beispiel am Armaturenbrett. So ist es immer schnell verfügbar – ohne im Fahrzeug „herumzufliegen“.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 537.00

Technische Merkmale



Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 131

PRODUKTDDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	27,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,6 g

ALLE MODELLE

BESTELLNR.



SECUMAX SOS-CUTTER
1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)

NR. 537.00

Montierte Klinge

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.

Zubehör ist das, was dazugehört. Im besten Sinne. Denn unser Zubehör sorgt z. B. dafür, dass Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher aufbewahren. Oder Ihre gebrauchten Klingen optimal entsorgen können.

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE L MIT CLIP NR. 9922.08


Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE L.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE L finden alle größten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.



47% der Originalgröße

Anwendung



PRODUKTDDETAILS NR. 9922.08

Maße (L x B x H)	215 x 68 x 40 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	76,0 g
Gewicht pro VE (lose)	76,0 g

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP NR. 9921.08



25% der Originalgröße

Anwendung



Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE M.

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingerverpackung unterbringen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9921.08


Maße (L x B x H)	215 x 60 x 28 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	65,0 g
Gewicht pro VE (lose)	65,0 g

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920.08



25% der Originalgröße

Anwendung



PRODUKTDDETAILS NR. 9920.08

Maße (L x B x H)	215 x 53 x 23 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	58,0 g
Gewicht pro VE (lose)	58,0 g



Passt? Passt genau

Unsere GÜRTELTASCHE S, M und L sind exakt auf unsere Messer abgestimmt – und nicht nur das. So haben Sie je nach Taschengröße die Chance zu kombinieren: Messer/Stift, Messer/Schere, Messer/Messer, Messer/Stift/Schere etc.



Kleines Raumwunder

Bei Ihrer GÜRTELTASCHE werden Sie immer wieder neue Verstaumöglichkeiten entdecken. Ein Fach hier, ein Schlitz dort – noch dazu so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird.



2-fache Anbringung

Sie haben die Wahl zwischen Clip oder Klett, um Ihre Gürteltasche sicher zu befestigen. Der Klettverschluss empfiehlt sich für Ihren Gürtel, der Clip auch für viele andere Bereiche Ihrer Kleidung, so z.B. Ihre Hosentaschen.



Robustes Material

Die GÜRTELTASCHE ist Teil Ihres Arbeitsalltags. Also muss sie auch einstecken können. Garant dafür ist strapazierfähiges, bei 40°C waschbares Nylon, das von doppelten Nähten zusammengehalten wird – selbst bei dauerhafter Beanspruchung.



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE L
Z. B. mit
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363



Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE M
Z. B. mit
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363




Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE S
Z. B. mit
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

KÖCHER GROSS NR. 9843.08



50% der Originalgröße

Anwendung



Für unsere breiteren Schneidwerkzeuge.

Auch im Kunststoff-KÖCHER fühlt sich Ihr Schneidwerkzeug bestens aufgehoben. Sie können ihn am Gürtel, per Clip in der „Zollstocktasche“ oder als Messerstation an Ihrem Arbeitsplatz fixieren. Der größere KÖCHER in Schwarz eignet sich z. B. für das SECUPRO MAXISAFE.

PRODUKTDDETAILS NR. 9843.08

Maße (L x B x H)	109 x 50 x 44 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,6 g
Gewicht pro VE (lose)	28,6 g

KÖCHER KLEIN NR. 9842.08



50% der Originalgröße

Anwendung



Für unsere schmalere Schneidwerkzeuge.

Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie z.B. ein SECUNORM 500 oder ein SECUNORM 300.

PRODUKTDDETAILS NR. 9842.08

Maße (L x B x H)	104 x 33 x 40 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	24,0 g
Gewicht pro VE (lose)	24,0 g

SAFEBOX NR. 108000.00



50% der Originalgröße

Anwendung



Ihre persönliche Klingendeponie.

Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzlöcher nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

PRODUKTDDETAILS NR. 108000.00

Maße (L x B x H)	94 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	33,6 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	43,7 g

SAMMELBOX NR. 9810.08



25% der Originalgröße

Anwendung



Zur endgültigen Entsorgung Ihrer Klingen.

Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

PRODUKTDDETAILS NR. 9810.08


Maße (L x B x H)	107 x 105 x 210 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	260,0 g
Gewicht pro VE (lose)	260,0 g

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845.06



45% der Originalgröße

Anwendung



Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.


Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

PRODUKTDDETAILS NR. 9845.06

Maße (L x B x H)	94 x 51 x 94 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	123,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	178,0 g


SCHNEIDMATTE NR. 3001.06

Schneidmatte mit Selbstheilungskräften. In 620 x 870 mm. Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Kein Problem. Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine hochwertige MARTOR-Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen. So steckt sie auch kräftige Schnitte locker weg. Die Schneidmatte bleibt immer glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: der Rasteraufdruck in cm und Inch.



10% der Originalgröße

Anwendung



PRODUKTDDETAILS NR. 3001.06

Maße (L x B x H)	870 x 620 x 3 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	2200,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	2200,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLN.R.
 SCHNEIDMATTE 620 x 870 mm 1 im Polybeutel	NR. 3001.06
 SCHNEIDMATTE 440 x 620 mm 1 im Polybeutel	NR. 3002.06
 SCHNEIDMATTE 320 x 440 mm 1 im Polybeutel	NR. 3003.06
 SCHNEIDMATTE 230 x 320 mm 1 im Polybeutel	NR. 3004.06

SCHNEIDMATTE NR. 3005.06

Schneidmatte mit Selbstheilungskräften. In 148 x 210 mm. Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Kein Problem. Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine hochwertige MARTOR-Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen. So steckt sie auch kräftige Schnitte locker weg. Die Schneidmatte bleibt immer glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: die aufgedruckten Erläuterungen zu den MARTOR-Sicherheitstechniken.

Anwendung



PRODUKTDDETAILS NR. 3005.06

Maße (L x B x H)	210 x 148 x 3 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	120,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	120,0 g



40% der Originalgröße



Selbstheilend


Die MARTOR-Schneidmatten verfügen über eine selbstheilende Oberfläche. Sie tolerieren auch Schnitte mit schärfsten MARTOR-Klingen und unter höchstem Druck. Anschließend sehen sie wieder aus wie neu.

Mit Rasteraufdruck

Der Rasteraufdruck unterstützt Sie beim exakten Schneiden. Mehr noch: Die Vorderseite ist mit einem cm-Raster versehen, die Rückseite mit einem Inch-Raster. Wählen Sie aus, was Sie benötigen.

Große Auswahl

Die MARTOR-Schneidmatten gibt es in fünf verschiedenen Größen, von sehr groß bis ganz klein. Je nach Anlass und Arbeitsumfeld finden Sie bei MARTOR also immer das passende Format.



Selbstheilend

Die MARTOR-Schneidmatten verfügen über eine selbstheilende Oberfläche. Sie tolerieren auch Schnitte mit schärfsten MARTOR-Klingen und unter höchstem Druck. Anschließend sehen sie wieder aus wie neu.

Mit Sicherheitstechniken

Wer wissen möchte, wie sich die drei MARTOR-Sicherheitstechniken unterscheiden, braucht nur auf die kleine Schneidmatte zu schauen. Die Vorderseite ist in Deutsch und Englisch, die Rückseite in Französisch und Spanisch gehalten.

Große Auswahl

Die MARTOR-Schneidmatten gibt es in fünf verschiedenen Größen, von sehr groß bis ganz klein. Je nach Anlass und Arbeitsumfeld finden Sie bei MARTOR also immer das passende Format.

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS NR. 900952.08



20% der Originalgröße

Große Auswahl Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.

Egal, ob als PSA-Händler oder als Sicherheitsfachkraft: Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS haben Sie hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.

PRODUKTDDETAILS NR. 900952.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 60 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2610,0 g
Gewicht pro VE (lose)	2610,0 g

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN NR. 900951.08



20% der Originalgröße

Kompakte Auswahl Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.

Egal, ob als PSA-Händler oder als Sicherheitsfachkraft: Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN haben Sie hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.

PRODUKTDDETAILS NR. 900951.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 50 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2450,0 g
Gewicht pro VE (lose)	2450,0 g

PRÄSENTATIONSMAPPE LEER NR. 900948.08



20% der Originalgröße

Flexibel bestücken. Überzeugend präsentieren.

Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und überzeugend vorführen. Unsere PRÄSENTATIONSMAPPE LEER bestücken Sie ganz nach Ihren Wünschen – z.B. mit unseren hochwertigen Sicherheitsmessern und -scheren sowie diversen MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen.

PRODUKTDDETAILS NR. 900948.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 17 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	495,0 g
Gewicht pro VE (lose)	495,0 g

SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL EASYSAFE NR. 9890.74



200% der Originalgröße

Zum Abschließen des SECUMAX EASYSAFE.

Mit dem SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL können Sie Ihr SECUMAX EASYSAFE „abschließen“. Auf die Schneidleistung hat das keinen Einfluss – aber auf den Klängenwechsel. Den können mit diesem Schlüssel nur noch befugte Mitarbeiter vornehmen. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in störanfälligen Produktionsstätten.

PRODUKTDDETAILS NR. 9890.74

Maße (L x B x H)	31 x 9,8 x 14,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	1,0 g
Gewicht pro VE (5 im Polybeutel)	6,2 g

Anwendung



MDP-PRÜFKARTENSET NR. 9910.09



70% der Originalgröße

Fremdkörper simulieren, Sicherheit erhöhen.

Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalldetektoren.

PRODUKTDDETAILS NR. 9910.09

Maße (L x B x H)	101 x 68 x 0,5 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	3,0 g
Gewicht pro VE (5 im Polybeutel)	15,0 g

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

Die Zuordnung der Schneidmaterialien basiert auf unseren langjährigen Erfahrungen, die wir vor Ort bei unseren Kunden und in unzähligen eigenen Schneidtests gesammelt haben. Dennoch kann eine solche Matrix nicht mehr als eine erste Orientierung bieten.

Prüfen Sie deshalb bitte immer, ob das empfohlene Sicherheitsmesser zu Ihrer individuellen Schneidanforderung unter den bei Ihnen vorherrschenden Umgebungsbedingungen passt. Selbstverständlich steht Ihnen MARTOR dabei gerne beratend zur Seite.

				Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Robenware, abtschwarzen	Klebeband	Kunststoffumwicklungen	Garn, Schnur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Ausgelegtware	Sicherheitsgurt	Leder	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Filz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUMAX	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE																								
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●	●	●	●		●											●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●	●	●	●		●										●	●		
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●	●	●	●		●													
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●	●	●	●		●						●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●				●			●			●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●				●			●			●	●	●	●	●									
	SECUMAX SNITTY	43037	2					●							●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10					●						●	●	●	●	●									
	SECUMAX COUPPY	43136	3					●						●	●	●	●										
	SECUMAX POLYCUT	8500012	3					●		●		●		●									●				
	SECUMAX PLASTICUT	46912	4					●		●		●		●									●				
	SECUMAX CARDYCUT	746912	2					●		●		●		●													
	SECUMAX CARDYCUT	546912	2					●		●		●		●													
	SECUMAX TRENEX	6200012	3					●		●		●	●	●	●	●								●	●		
	SECUMAX VISICUT	47012	3					●		●		●		●									●				

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

	SECUMAX	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUMAX 565	565001	-	●	●				●		●	●		●	●						●				●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●				●		●	●		●	●											●	
	SECUMAX 363	363001	-	●					●		●	●		●	●												

	SECUPRO	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUPRO 625	625001	21	●	●	●			●	●	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	
	SECUPRO 625	625001	15	●	●				●	●	●	●		●	●						●	●	●	●	●	●	
	SECUPRO MARTEGO	122001	9	●	●				●	●	●	●		●	●											●	
	SECUPRO MERAK	124001	9	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17	●	●	●			●	●	●	●		●	●						●		●	●	●		
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16	●	●	●			●	●	●	●		●	●								●	●			
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16	●	●	●			●	●	●	●		●	●								●	●			

	SECUNORM	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●			●	●	●	●		●	●											●	●
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM 500	50000310	5	●					●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM 300	30000110	17	●	●	●			●	●	●	●		●	●									●	●		
	SECUNORM 525	52500410	21	●	●	●			●	●	●	●		●	●							●		●	●	●	
	SECUNORM 540	54000410	36	●	●	●			●	●	●	●		●	●										●	●	●
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●										●	●	●
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●										●	●	●

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

	SECUNORM	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●			●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM 175	175001	10	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM 185	18500410	9	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●				●	●	●	●		●	●												
	SECUNORM MULTISAFE	8152	22	●	●	●			●	●	●	●		●	●					●				●	●	●	●

	SECUBASE	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett	
	SECUBASE 383	383001	3-73	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●											●	●	●
	SECUBASE 383	383005	3-73	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●											●	●	●

	MDP-MESSER	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumfaltungen	Garn-, Schuur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leider	Gummi	Briefumschlag	Wiesstoff	Fliz	PVC	Aufkleber, Etikett	
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4	●					●	●	●	●		●	●						●					●		
	SECUMAX 150 MDP	150007	6	●					●	●	●	●		●	●											●	●	
	SECUMAX 145 MDP	145007	4	●					●	●	●	●		●	●													
	SECUMAX POLY-CUT MDP	85007	3						●	●	●	●		●	●											●		
	SECUMAX RING-MESSER MDP	307	6								●	●		●	●													
	SECUNORM PROF125 MDP	120700	21	●	●	●			●	●	●	●		●	●										●	●	●	
	SECUNORM PROF140 MDP	11900771	36	●	●	●			●	●	●	●		●	●										●	●	●	
	SECUNORM HANDY MDP	447	9	●	●				●	●	●	●		●	●													
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12	●	●				●	●	●	●		●	●													

KLINGENMATRIX SECUMAX

SECUMAX	ART.-NUMMER	45	145	92043 — Breitschiff, 0,40 mm	192043 — Breitschiff, rostfrei, 0,40 mm	92C — Keramik, Breitschiff, 0,50 mm	13730 — rostfrei, 0,30 mm	37010 — 0,10 mm	37020 — 0,20 mm	37030 — 0,30 mm	37040 — 0,40 mm	37044 — Breitschiff, 0,40 mm	83715 — rostfrei, 0,15 mm	83730 — rostfrei, TiN, 0,30 mm	13615 — rostfrei, 0,15 mm	36010 — 0,10 mm	36013 — 0,13 mm	36015 — 0,15 mm	36020 — 0,20 mm	36030 — 0,30 mm	83615 — rostfrei, TiN, 0,15 mm	83630 — rostfrei, TiN, 0,30 mm	3550 — 0,30 mm	
SECUMAX 320	32000110			●	○	○																		
SECUMAX 320 MDP	32000771				●																			
SECUMAX 350	350001																							●
SECUMAX EASYSAFE	121001	●	○																					
SECUMAX OPTICUT 436	436						○				●	○		○										
SECUMAX OPTICUT 437	437						○				●	○		○										
SECUMAX SNITTY 43037	43037						○	○	●	○				○	○									
SECUMAX MOBILEX 45137	45137						○		●	○				○	○									
SECUMAX COUPPY 43136	43136													○	○						●			○
SECUMAX SALVEX 538	538						○			○	●	○		○										○

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

KLINGENMATRIX SECUPRO

SECUPRO	ART.-NUMMER	99	199	60099 — Breitschiff, abgerundete Spitzen, 0,63 mm	60099C — Keramik, Breitschiff, abgerundete Spitzen, 0,65 mm	60095 — Breitschiff, abgerundete Spitzen, 0,63 mm	98	92	192	92C	60092 — abgegründete Spitzen, 0,40 mm
SECUPRO 625	625001	○	○	●		○	○				
SECUPRO 625	625095	○	○	○		●	○				
SECUPRO MARTEGO	122001							●	○	○	○
SECUPRO MERAK	124001							●	○	○	○
SECUPRO MEGASAFE	116006	○	○	●	○		○				
SECUPRO MAXISAFE	10130610	○	○	●	○		○				
SECUPRO MAXISAFE	10150610	○	○	●	○		○				

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

UNSERE HOMEPAGE. MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.



Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – z. B. unter www.martor.com. Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.

Alles filtern
Welches Material wollen Sie schneiden? Und welche technischen Merkmale sollte Ihr Sicherheitsmesser mitbringen? Über diese und viele weitere Filterfunktionen gelangen Sie schnell und bequem zu einer Auswahl passender Produkte. Eine geeignete Bezugsquelle finden Sie z.B. über unsere neue Händlersuche.

WWW.MARTOR.COM

Alles vergleichen
Es gibt in unserem Sortiment Messer, die sich ohne Frage ähneln. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Über den Produktvergleich können Sie bis zu vier Schneidwerkzeuge auswählen und nebeneinanderstellen. So entdecken Sie genau die Produktdetails, die Ihnen dabei helfen, das für Sie passendste Schneidwerkzeug zu finden.

UNSERE WEITEREN SERVICEMEDIEN: SICHERHEITSPOSTER, TRAININGSVIDEOS ETC.



Diese und alle anderen Servicemedien können Sie direkt bei uns anfordern – am besten unter unserer Servicenummer. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, wo sie für Sie zum Download bereitstehen. Vor allem unsere schulungsorientierten Medien, wie die produktspezifischen Sicherheitsposter und Trainingsvideos, helfen dem Anwender beim sicheren und effizienten Gebrauch unserer Sicherheitsmesser.

Sicherheitsposter

Das Sicherheitsposter ist eine Mischung aus Kurzbeschreibung und Bedienungsanleitung. In großformatigen Abbildungen und kurzen Texten veranschaulicht es die optimale Anwendung unserer Sicherheitsmesser – und unterstützt so den Nutzer, aber auch den Sicherheitsbeauftragten bei seiner Arbeit. Die Poster hängen am besten dort, wo es zur Sache geht – im Lager, im Wareneingang, in der Fertigung etc.

Messerplan

Jeder MARTOR-Messerplan ist ein Unikat, da wir ihn – in Abstimmung mit den jeweiligen Sicherheitsfachkräften, Betriebsleitern etc. – individuell für ein Unternehmen erstellen. Der Messerplan zeigt und beschreibt die Schneidwerkzeuge, die aktuell vor Ort im Einsatz sind. Gleichzeitig dient er als Handlungsanweisung für den Anwender. Denn im Plan ist klar geregelt, welches MARTOR-Messer in welchem Bereich für welchen Zweck zu nutzen ist. Auch das dient der Arbeitssicherheit und -effizienz.

Technisches Datenblatt

Wie lang und breit ist das Sicherheitsmesser? Welche technischen Merkmale bringt es mit? Welche Zertifikate hat es wann erhalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet Ihnen das Technische Datenblatt. Die kompakte Daten- und Faktensammlung können Sie z. B. sehr gut zur Neuanlage eines Schneidwerkzeugs in Ihrem Warenwirtschaftssystem nutzen.

Produktflyer

Unsere wichtigsten Schneidwerkzeuge erhalten ihr ganz eigenes Medium – den Produktflyer. Darin finden Sie in detaillierter Form alles Wissenswerte über das jeweilige Sicherheitsmesser. Wie im Katalog sind auch hier die Produkte in Originalgröße abgebildet. Für ein besseres Vorstellungsvermögen.

Factsheet

Das Factsheet nutzen wir, um Einzelprodukte, Produktfamilien und andere Neuheiten in aller Kürze vorzustellen. Händler und Kunden finden alle Fakten, Features und Highlights auf einen Blick. Anwendungsbilder geben einen Eindruck davon, wofür dieses Produkt besonders gut geeignet ist.


Videos

In unseren realen Trainingsvideos schauen Sie dem Anwender über die Schulter – und genau auf die Finger. So lernen Sie Schritt für Schritt, wie sich was am besten schneiden lässt, wie man die Klinge wechselt, sein Sicherheitsmesser reinigt etc. Unsere animierten Produktvideos geben einen schnellen Überblick über die Eigenschaften und Vorteile eines MARTOR-Schneidwerkzeugs. Ideal also zum ersten Kennenlernen, aber auch als kompakte Verkaufunterstützung für unsere Distributionspartner gedacht.

>> Medien in unterschiedlichen Sprachen erhältlich

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF.
UND ALLES DREHT SICH
UM IHRE WÜNSCHE.

 Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.



Schneller Lieferservice

MARTOR liefert schnell und zuverlässig ab Lager Solingen – oder Sie werden, je nach Standort, kurzfristig von einem unserer weltweiten Vertriebspartner versorgt. Wenn Sie Ihr Sicherheitsmesser dann in den Händen halten, fällt Ihnen die hochwertige Einzelverpackung und die mehrsprachige Bedienungsanleitung auf – für MARTOR auch das ein Ausdruck von Professionalität.

Schulung und Training*

Die Erhöhung Ihrer Arbeitssicherheit ist unser Ziel. Unsere technischen Berater schulen und trainieren daher bei Ihnen vor Ort oder nehmen an Ihren Sicherheitstagen, Hausmessen etc. teil. Darüber hinaus können Ihre Mitarbeiter mithilfe unserer Servicemedien (Beispiel Trainingsvideos) den sachgerechten Umgang mit den Sicherheitsmessern einüben, was ebenfalls die Akzeptanz der neuen Werkzeuge fördert.

One face to the customer

Bei MARTOR erwartet Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner im Customer Service. Ob er nun Ihren Auftrag entgegennimmt oder Sie ausführlich zu unseren Produkten berät – alles erfolgt in zuverlässiger MARTOR-Qualität und mit der MARTOR-typischen Kundenorientiertheit.

Beratung vor Ort*

Um die telefonische Beratung zu ergänzen, stehen unsere technischen Berater auch vor Ort zur Verfügung. Kompetent und professionell – vom kleinen „Schneidtrick“ bis zur großen Arbeitsplatzbegehung, wenn es um komplexe Schneidlösungen geht.







Servicemedien

Kataloge und Prospekte gehören für uns zum Standard. Aber kennen Sie schon die MARTOR-Sicherheitsposter? Unsere individualisierten Messerpläne? Oder unsere MARTOR-Trainingsvideos? Mit diesem Bündel an unterstützenden Maßnahmen implantieren wir die gemeinsam erarbeitete Schneidlösung nachhaltig in Ihrem Unternehmen. Das ist Service à la MARTOR.

*nur in bestimmten Ländern

TIPPS AUS DER PRAXIS. DIE GÄNGIGSTEN SCHNITTARTEN.

Alles eine Frage der Technik. Was für die Sicherheit unserer Schneidwerkzeuge gilt, gilt auch für ihre optimale Verwendung. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie noch besser auf- und abschneiden. Dabei haben wir uns auf die besonders gängigen Schnittarten konzentriert.



Fensterschnitt vornehmen

Der Karton ist ein ideales Transportbehältnis. Fragt sich nur, wie Sie am besten an den Inhalt gelangen. Wenn Sie den Karton weiterhin zur Aufbewahrung nutzen wollen, empfiehlt sich der Fensterschnitt. Dabei öffnen Sie den Karton nicht von oben, sondern schneiden ein größeres Loch in die Seite hinein. Durch dieses „Fenster“ können Sie Ihre Waren einfach und bequem entnehmen. Diese Schnittart ist vor allem in Filialbetrieben weit verbreitet.

Abdeckeln

Wenn Sie Ihren Karton von oben aufmachen möchten, entscheiden Sie sich für das Abdeckeln. Wie der Name schon sagt, entfernen Sie komplett den Deckel – indem Sie am oberen Rand einstechen und Ihr Schneidwerkzeug einmal an der Knickfalte entlangführen. Alternativ setzen Sie Ihr Sicherheitsmesser weiter unten an der Seitenwand an und schneiden einmal ringsherum. Das Abdeckeln findet sich z. B. im Wareneingang, wenn Sie Ihre Ware „in einem Stück“ entnehmen wollen.

Kunststoffumreifungen durchtrennen

Kunststoffumreifungen kommen zum Einsatz, um Kartons mit einer besonders schweren Fracht zusammenzuhalten. Oder um gleich mehrere Verpackungen auf einer Palette zu fixieren. Viele unserer Schneidwerkzeuge sind darauf spezialisiert, diese Umreifungen zu durchtrennen. Sicher werden Sie mit Bändern in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten zu tun haben. Je robuster sie sind, desto mehr empfiehlt es sich, die Umreifungen im 45°-Winkel anzuschneiden.

Folien entfernen

Paletten sind in der Regel von Wickel- und Schrumpffolien ummantelt. Um diese zu entkleiden, finden Sie auch dafür die passenden Schneidwerkzeuge in unserem Sortiment. Besonders solche mit verdeckt liegender Klinge, die ja zugleich Ihre verpackte Ware schützen. Unsere Folienmesser verfügen in der Regel über eine spitze Nase, mit der Sie in das Schneidmaterial hineinstecken können. Oder Sie pressen mit der freien Hand das obere Folienende zusammen und schaffen sich so einen ersten Ansatzpunkt zum Schneiden.

Sackwaren öffnen

Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und kunststoffverarbeitenden Industrie werden die Ausgangsstoffe oftmals in Säcken angeliefert: z. B. Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate. Um die Papier-, Kunststoff- und Verbundstoffsäcke zu öffnen, nutzen Sie in der Regel ein Sicherheitsmesser mit längerer Klinge. Konkret legen Sie den Sack waagrecht auf eine Schüttbrüstung und trennen ihn z. B. mittels L-Schnitt an der Oberseite auf.

Abschwarten

Auch wenn der Begriff andere Assoziationen weckt – in der papier- und folienverarbeitenden Industrie zählt das Abschwarten zu den verbreitetsten Schnittarten. Vorausgegangen ist oftmals eine Störung im Produktionsablauf: Die Rollenware reißt beim Aufwickeln auf die Hülse. Um diese wieder nutzbar zu machen, müssen Sie die Papier- und Folienreste abschwarten – sprich: am besten per Kraftschnitt auftrennen und entfernen. Auch dafür erhalten Sie bei uns das ideal geeignete Sicherheitsmesser.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS. FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.

A › K

Automatischer Klengerückzug

Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt. Bedingung: Der Schieber wird nicht festgehalten. Sicherheitsmesser mit automatischem Klengerückzug heißen bei uns SECUNORM ...

Einwegmesser

Bei unseren Einwegmessern ist ein Klengerwechsel nicht möglich. Sie können sie nach Gebrauch ganz einfach über den Restmüll entsorgen.

Ergonomische Form

Wenn ein Schneidwerkzeug so konstruiert ist, dass es besonders angenehm in der Hand liegt, sprechen wir von „ergonomischer Form“ bzw. „ergonomisch geformt“.

Für Rechts- und Linkshänder

Wenn ein Messer genauso gut von einem Rechtshänder wie von einem Linkshänder benutzt werden kann, heben wir das in der genannten Form hervor.

Gleitfuß

Bei einigen unserer Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge mündet der Griff in einen Gleitfuß. Wie der Name schon sagt, gleitet der Fuß mit seiner Unterseite besonders leichtgängig über die Schneidunterlage. Gleichzeitig wird über die Oberseite des Gleitfußes das Schneidmaterial zur Klinge geführt.

Griff

Der Griff ist der Hauptbestandteil unserer Schneidwerkzeuge. Am Griff befinden sich die Schieber, Hebel, Knöpfe etc. Im Griff liegt z. B. die Klinge oder der Mechanismus verborgen, der die Klinge zurückzieht.

Hebel

Bei unseren Zangengriffmessern wird die Klinge nicht durch einen Schieber, sondern durch einen Hebel ausgelöst. Dazu müssen Sie den Hebel im unteren Griffbereich betätigen.

Klebebandritzer

Einige unserer Schneidwerkzeuge verfügen zusätzlich über einen Klebebandritzer. Beispiel: SECUMAX 320. Hier handelt es sich um ein wendbares Metallplättchen mit zwei unterschiedlichen Ritztiefen.

K

Klengerabdeckung

Die Klengerabdeckung ist die kleine Platte, die auf der Klinge aufliegt. Zusammen mit dem Klengerträger gibt sie der Klinge Halt. Bei vielen unserer Schneidwerkzeuge müssen Sie die Klengerabdeckung anheben, um die Klinge wechseln zu können.

Klengerhalterung

Um einen durchgängigen Kraftschluss zu gewährleisten, wird die Klinge von der Klengerhalterung fixiert. Die Klengerhalterung besteht in der Regel aus einem oberen Element (Klengerabdeckung) und einem unteren Element (Klengerträger).

Klengerkategorie

Eine bestimmte Obergruppe von Klenger nennen wir Klengerkategorie. Die Benennung erfolgt nach Form (z. B. Trapezklenger, Hakenklenger etc.), Einsatzgebiet (z. B. Industrieklenger) oder Funktion (z. B. Schaberklenger, Entgrateklenger).

Klenger Schlitz

Der Klenger Schlitz befindet sich im vorderen Griffbereich. Hier tritt die Klinge aus dem Griff heraus bzw. gelangt wieder hinein.

Klengerträger

Die Klinge liegt auf dem Klengerträger auf. Dort wird sie von einer oder mehreren Nocken passgenau gehalten. Manche Klengerträger verfügen außerdem über einen kleinen Magneten, um die Klinge beim Klengerwechsel zusätzlich zu sichern.

Klengerwechsel

Die meisten unserer Schneidwerkzeuge sind Mehrwegmesser. Den Klengerwechsel haben wir möglichst einfach, sicher und komfortabel gemacht. Damit Sie sich nicht dabei verletzen. Und damit keine Klenger beim Wechseln verloren gehen.

Klengerwechselknopf

Bei bestimmten Sicherheitsmessern können Sie einen Klengerwechselknopf betätigen, um den Klengerwechsel einzuleiten.

Klengerzugang

Der Klengerzugang bezeichnet bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge den Abstand zwischen Griff und Nase. Er ist stets schmal genug, dass Ihr Finger nicht hindurchpasst, aber gleichzeitig breit genug, um bestimmte Schneidmaterialien bearbeiten zu können.

Wir wollen, dass Sie unsere Produkte sicher und effizient einsetzen. Das fällt umso leichter, je besser Sie uns und unsere Schneidwerkzeuge verstehen. Deshalb haben wir ein Glossar für Sie erstellt. Darin finden Sie verständliche Erläuterungen zu den Fachbegriffen, die Ihnen bei uns immer wieder über den Weg laufen.

K › O

Komfort

Die nützlichen Eigenschaften eines Schneidwerkzeugs, wie seine ergonomische Form oder der einfache und sichere Klengerwechsel, erhöhen Ihren Komfort bei der Anwendung.

Kunststoffeinsatz

Beispiel SECUNORM HANDY: Das komplette Innenteil eines Schneidwerkzeugs, das Sie für den Klengerwechsel herausziehen müssen, nennen wir Kunststoffeinsatz.

Metalldetektierbar

Die Produktfamilie der MDP-Messer haben wir speziell für „sensible“ Branchen wie z.B. die Lebensmittel- und Pharmaindustrie konzipiert. Die Abkürzung MDP steht für „metal detectable plastic“. MARTOR-Messer aus diesem speziellen hochwertigen Kunststoff können von den betriebseigenen Detektoren erkannt und herausgefiltert werden, nachdem sie ungewollt in den Produktionsprozess gelangt sind. So lassen sich Störungen und Verunreinigungen selbst durch kleinste Kunststoffpartikel wirksam verhindern.

Montierte Klinge

Die Klinge, mit der das Schneidwerkzeug im Normalfall ausgeliefert wird, ist die montierte Klinge. Montierbar sind aber durchaus weitere Klenger. Diese nennen wir optionale Klenger.

Nase

Eine Nase finden Sie nur bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge. Zusammen mit dem Griff schirmt sie die Klinge zuverlässig ab. Die Nase ist in der Regel spitz genug, um Ihnen das Einstechen ins Schneidmaterial zu erleichtern – aber zugleich so abgerundet, dass man sich nicht daran verletzen kann.

Niederhaltebügel

Der Niederhaltebügel ist bei bestimmten Sicherheitsmessern direkt am Griff im Bereich des Klengerzugangs befestigt. Seine Aufgabe besteht darin, das Schneidmaterial niederzuhalten und es so ohne Stau und im optimalen Winkel zur Klinge zu führen.

Öse

Die Öse befindet sich im hinteren Griffbereich. Mithilfe der Öse können Sie Ihr Schneidwerkzeug an einem sicheren Ort aufhängen. Oder Sie ziehen ein Band durch und befestigen Ihr MARTOR-Messer auf diese Weise.

O › S

Optionale Klinge

Fast all unsere Sicherheitsmesser können Sie je nach Bedarf mit einer MARTOR-Alternativklenger bestücken. Diese optionale Klinge kann z. B. eine Hakenklenger sein (statt der montierten Trapezklenger). Sie kann auch rostfrei oder TiN-beschichtet sein. Oder sie verfügt über abgerundete Spitzen. Dies ist – angesichts von über 200 Klenger in unserem Sortiment – nur eine kleine Auswahl an Variationsmöglichkeiten.

Produktfamilie

Eine Untergruppe von Schneidwerkzeugen, die ein bestimmtes Merkmal verbindet, nennen wir Produktfamilie. Diese können auch in unterschiedlichen Produktkategorien zu finden sein. Beispiele sind: MDP-Messer, Einwegmesser, Werbemesser, Zangengriffmesser etc.

Produktkategorie

Eine bestimmte Obergruppe von Schneidwerkzeugen nennen wir Produktkategorie. Davon gibt es bei uns drei: 1. Sicherheitsmesser, 2. Cuttermesser, 3. Spezialmesser (Skalpelle, Entgratemesser, Schaber etc.).

Qualitätsklenger

Alle Klenger von MARTOR sind Qualitätsklenger. Dennoch gibt es hier auch Unterschiede, die wir eigens kommunizieren, z. B. rostfrei oder TiN-beschichtet.

SECUBASE

SECUBASE ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die eine optionale Sicherheit bieten. SECUBASE-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über die Optionen Klengerrückzug und fest stehende Klenger, zwischen denen der Anwender wählen kann.

SECUMAX

SECUMAX ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die die höchste Arbeitssicherheit bieten. SECUMAX-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über eine verdeckt liegende Klinge, die weder dem Anwender noch der verpackten Ware zu nahe kommt.

SECUNORM

SECUNORM ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die eine hohe Arbeitssicherheit bieten. SECUNORM-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über einen automatischen Klengerrückzug zum Schutz vor Schnittverletzungen.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS. FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.

S

SECUPRO

SECUPRO ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die eine sehr hohe Arbeitssicherheit bieten. SECUPRO-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über einen vollautomatischen Klängenrückzug zum Schutz vor Schnittverletzungen.

Schieber

Die meisten unserer Sicherheitsmesser, die über einen automatischen oder vollautomatischen Klängenrückzug verfügen, sind mit einem Schieber ausgestattet. Indem Sie den Schieber nach vorne drücken, bringen Sie die Klinge in ihre Schneidposition.

Schneide

Den geschärften Teil der Klinge nennen wir Schneide. Meinen wir nur das äußere Ende der Schneide, sprechen wir von Klingenspitze.

Schneidkanal

Während der „Klängenzugang“ den Bereich zwischen Griff und Messernase umschreibt und bis zum Beginn der Schneide reicht, geht der Schneidkanal noch darüber hinaus. Beispiel SECUMAX 350: Mit Schneidkanal ist die gesamte Strecke gemeint, die das Schneidmaterial zurücklegt, wenn es mit dem Messer in Berührung kommt – vom „Eingangstor“ zwischen Griff und Nase über die Klinge bis zur dahinterliegenden Kunststoffschneise.

Schneidlösungen

Unsere Produkte, Leistungen und Services sind gemeinsam der Garant für sichere Schneidlösungen. Unsere Lösungen sind immer auf ein bestimmtes „Schneidproblem“ bei Ihnen vor Ort, z.B. eine bestimmte Schneidarbeit, eine besondere Schneidumgebung und/oder ein spezielles Schneidmaterial, zugeschnitten.

Schneidmaterial

Mit Ihrem Schneidwerkzeug bearbeiten Sie das Schneidmaterial. Das, was Sie damit besonders gut schneiden können, fällt unter die „Hauptschneidmaterialien“. Mit „Nebenschneidmaterialien“ bezeichnen wir solche Materialien, die sich mit dem Werkzeug ebenfalls schneiden lassen, auch wenn das MARTOR-Messer nicht speziell dafür konzipiert wurde.

Schnittarten

Mit Schnittart beschreiben wir, wie bzw. wofür der Anwender sein Schneidwerkzeug einsetzt. Beispiele sind hier: Schnitt auf Zug, Schnitt auf Druck, Kraftschnitt oder Sägeschnitt. Alternativ kann die Schnittart aber auch das Ergebnis des Schneidens bezeichnen, Beispiel „Fensterschnitt“ oder „Abdeckeln“.

S › V

Schnitttiefe

Die Schnitttiefe sagt aus, wie tief die Klinge in das Schneidmaterial eindringt.

Sicherheitsmesser

Auch wenn wir noch andere hochwertige Schneidwerkzeuge im Sortiment haben: Sicherheitsmesser sind unsere Kernkompetenz. Unsere Sicherheitsmesser heißen so, weil sie über eine zuverlässige Sicherheitstechnik verfügen: den automatischen bzw. vollautomatischen Klängenrückzug und die verdeckt liegende Klinge. Durch den Gebrauch unserer Sicherheitsmesser lässt sich die Zahl der Schnittverletzungen deutlich reduzieren.

Sicherheitsstufe

Wir unterscheiden zwischen vier Sicherheitsstufen: optionale Sicherheit (Klängenrückzug und Arretierung), hohe Sicherheit (automatischer Klängenrückzug), sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klängenrückzug) und höchste Sicherheit (verdeckt liegende Klinge).

Sicherheitstechnik

Unsere Sicherheitstechniken heißen: manueller Klängenrückzug (nur bei Nicht-Sicherheitsmessern), automatischer Klängenrückzug (SECUNORM), vollautomatischer Klängenrückzug (SECUPRO), die verdeckt liegende Klinge (SECUMAX) und optionale Sicherheit (SECUBASE).

Sicherung

Die Sicherung verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt aus dem Griff fährt. Die Entsicherung nimmt man in der Regel mit demselben Element vor.

Soft-Grip

Die weiche Kunststoffschicht, die einen Griff besonders rutschfest macht, umschreiben wir mit Soft-Grip.

TiN-beschichtet

TiN steht für Titanitrid, eine chemische Verbindung aus Titan und Stickstoff. Dieser Werkstoff zeichnet durch eine sehr große Härte und Korrosionsbeständigkeit aus. Für unsere TiN-beschichteten Klängen bedeutet das: ein geringerer Verschleiß und eine längere Nutzungsdauer bei konstant hoher Schärfe.

Verdeckt liegende Klinge

Das Schneidwerkzeug ist so konstruiert, dass die Klinge nach außen abgeschirmt ist. Die Folge: Ein Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen. Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge heißen bei uns SECUMAX ...

V › Z

Vollautomatischer Klängenrückzug

Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt – selbst wenn der Schieber (bzw. Hebel) festgehalten wird. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug heißen bei uns SECUPRO ...

Wandstärke

Einige unserer Papier- und Folienmesser sind derart flüchtig, dass wir bei den Maßen nicht von „Breite“ sprechen. Stattdessen geben wir die Wandstärke des Griffs an, die z. B. bei 2 oder 3 mm liegt – wie gemacht für das Schneiden in dünnen Spalten und engen Zwischenräumen.

Werbemesser

Von vielen unserer Schneidwerkzeuge gibt es auch eine Werbemesser-Variante. Sprich ohne MARTOR-Logo, aber dafür mit reichlich Platz für Ihren Schriftzug oder Ihren Claim. Damit können Sie Ihren Kunden, Freunden und Partnern einen Werbeartikel von hohem Gebrauchswert und von langer Lebensdauer in die Hand geben.

Zangengriffmesser

Aktuelle Beispiele: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK und SECUNORM MIZAR. Alle Schneidwerkzeuge gehören zur jungen Produktfamilie der innovativen Zangengriffmesser. An ihrer Griffunterseite finden Sie – wie bei einer Zange – einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge besonders bequem auslösen können.

1 › 3

1-seitiger/2-seitiger Schliff

Je nachdem, ob die Schneide nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten geschärft ist, bezeichnen wir dies als 1-seitigen oder 2-seitigen Schliff.

2-fach/4-fach nutzbare Klinge

Kann man die Klinge drehen und dadurch mehrfach verwenden, sprechen wir von einer 2-fach bzw. 4-fach nutzbaren Klinge.

3in1-Klingenkopf

Beispiel SECUMAX 150: Es verfügt über einen separaten Klingenkopf, der für drei verschiedene Anwendungen geeignet ist: schneiden, schaben, ritzen.

3in1-Sicherung

Beispiel SECUNORM MIZAR: Dieses Zangengriffmesser verfügt über eine einzigartige 3in1-Sicherung. Mit ihr können Sie nicht nur die Klinge ver- und entriegeln, sondern auch den sicheren Klängenwechsel einleiten.

» Hier geht's zur Legende mit unseren Piktogrammen. Bitte aufklappen!



UNSERE PIKTOGRAMME. ALLE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK.

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen, sich schnell zu orientieren, Produkte komfortabel miteinander zu vergleichen und die für Ihre Schneidanwendung sinnvollen Eigenschaften auf den ersten Blick zu erkennen.

TECHNISCHE MERKMALE

Ihre Sicherheit

Ein Blick aufs Icon genügt – und schon wissen Sie, ob Ihr Schneidwerkzeug für höchste Sicherheit, sehr hohe Sicherheit, hohe Sicherheit oder optionale Sicherheit steht. Unsere Sicherheitstechniken vergleichen wir dabei gerne mit einem Schutzschild.

Alles zum Griff

Ergonomisch geformt? Mit Soft-Grip für einen noch besseren Halt? Aus Metall? Oder metalldetektierbarem Kunststoff? All das und vieles mehr erfahren Sie mithilfe dieser Piktogramme.

Alles zur Klinge

Ist ein Klingenwechsel möglich? Und wenn ja, mit oder ohne Werkzeug? Und wie tief schneidet die Klinge? Hier kommt es manchmal auf jeden Millimeter an. Schauen Sie also genau hin!

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Sehr hohe Sicherheit		Hohe Sicherheit
	Optionale Sicherheit				
	Klebebandritzer		Höchster Abriebschutz		Hoher Abriebschutz
	Für Rechts- und Linkshänder		Besonders ergonomisch		Ergonomisch
	Soft-Grip		Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet
	Metalldetektierbar		Röntgendetektierbar		Vollmetall
	Sicherung		Für extreme Beanspruchung		Für Präzisionsschnitte
	Trapezklinge abgerundet		Schnitttiefe		Schneidenlänge
	2-fach nutzbare Klinge		4-fach nutzbare Klinge		Kein Klingenwechsel
	Klingenwechsel mit Werkzeug		Klingenwechsel ohne Werkzeug		Sicherer Klingenwechsel (dank Magnet)
	Keramik Klinge einsetzbar		Ersatzklingen im Griff		Schabbereich
	Rostfrei		TiN-beschichtet		Wellenschliff

HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

Welches Produkt schneidet was am besten? Auch wenn viele unserer Sicherheitsmesser Multitalente sind, gibt es doch auch kleine, aber feine Unterschiede. So unterstützen Sie diese Icons bei der Suche nach der optimalen Schneidlösung.

Hauptschneidmaterialien

	Karton: 1-lagig		Karton: bis 2-lagig		Karton: bis 3-lagig
	Karton: bis 4-lagig		Sackware		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Rollenware abschwarten		Klebeband		Kunststoffumreinigungen
	Garn, Schnur		Schaumstoff, Styropor		Folien- und Papierbahnen
	Textil		Gummi		Kaschierte Folie
	Laminierte Folie		Auslegeware		Briefumschlag
	Vliesstoff		Filz		PVC-Bodenbelag
	Sicherheitsgurt		Leder		Aufkleber, Etikett

ZUBEHÖR

Sinnvoll ist alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert: Das reicht von der Gürteltasche über den Sicherungsschraubenschlüssel bis zum Sammelbehälter für gebrauchte Klingen. Was zu welchem Produkt passt, zeigen diese Piktogramme.

Zubehör

	Box für stumpfe Klingen		Container für stumpfe Klingen		Sicherungsschraubenschlüssel EASYSAFE
	Gürteltasche S, M, L		MDP-Prüfkartenset		


MEDIEN

Dank dieser Piktogramme sehen Sie gleich, ob es ein kompaktes Produktvideo und/oder ein schulungsorientiertes Trainingsvideo gibt. Zum Produktvideo gelangen Sie direkt über den neben dem Produkt abgebildeten QR-Code. Alle weiteren MARTOR-Medien finden Sie auf www.martor.com.

Videos

	Produktvideo		Trainingsvideo
--	--------------	--	----------------

KONTAKT



MARTOR liefert seine Produkte heute in über 70 Länder. In zahlreichen Staaten werden wir von unseren Partnerunternehmen vertreten. Weitere Bezugsquellen in aller Welt finden Sie auf www.martor.com unter „Händler“.

EUROPA

MARTOR sàrl (Teil der MARTOR-Unternehmensgruppe)
Frankreich
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Großbritannien, Irland
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Niederlande
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Polen
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanien, Marokko, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Tschechien, Slowakei
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Ungarn
www.protektor2001.hu

AUSTRALIEN

MARTOR Australia
Australien, Föderierte Staaten von Mikronesien, Marshallinseln, Nauru, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMERIKA

MARTOR USA (Teil der MARTOR-Unternehmensgruppe)
USA, Kanada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexiko, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Peru, Venezuela
www.martor.com

ASIEN

Magen-Optic Ltd.
Israel
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Türkei
www.mirais.com.tr

DER FEINSCHLIFF: SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com

 Auf einen Blick: Unsere Sicherheitsposter bilden die wichtigsten Funktionen und die korrekte Anwendung ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.

 Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Unsere Videos geben Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie unsere Messer verwenden können.

 Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über unsere Schneidwerkzeuge erfahren Sie in den Technischen Datenblättern.

 Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie uns auf



XING



LinkedIn



YouTube